



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

EZ/263/60/1187/2012

Łódź, dnia 21.08.2012 r.

Numer sprawy: 60/12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 11 poz.185 również na igłę o krzywiznie 3/8 koła i długość nici 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 11 poz.187 również na igłę o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 11 poz.190 również na igłę o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 11 poz.193 również na igłę o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 11 poz.193 również na igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 11 poz.200 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 11 poz.202 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 11 poz.209 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 1, poz. 3, 13

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym końcem (3 krawędzie tnące), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 3, poz. 33, 62

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym końcem (3 krawędzie tnące), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 3, poz. 54

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 45 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 4, poz. 63, 64

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą szpatułką bez określenia „premium”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, o podtrzymywaniu tkankowym 14-21 dni (po 7 dniach ok. 65%, po 8-11 dniach 50%), czas wchłaniania 42 dni?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 dot. pakietu nr 5, poz. 98, 99

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 45 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, jednowłóknowy, o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, czas podtrzymywania tkankowego 3-4 tygodnie, czas wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 dot. dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam gdzie wymaga igły tnącej, również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 8 wszędzie tam gdzie wymaga igły tnącej, również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 17 dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, jednowłóknowy, o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 4 tygodniach 5%, czas wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 18 dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam gdzie wymaga igły tnącej, również igłę odwrótnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 9 wszędzie tam gdzie wymaga igły tnącej, również igłę odwrótnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 19 dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam gdzie wymaga igły tnącej, również igłę odwrótnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 10 wszędzie tam gdzie wymaga igły tnącej, również igłę odwrótnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 20 dot. pakietu nr 10, poz. 164

Czy Zamawiający poprzez określenie „okrągła MIKRO”, ma na myśli igłę mikrochirurgiczną, czy igłę okrągłą z mikroostrzem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 dot. pakietu nr 10, poz. 166

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, oksydowaną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 dot. pakietu nr 10, poz. 180

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 70 mm, pozostałe parametry bez zmian?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam gdzie wymaga igły tnącej, również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 11 wszędzie tam gdzie wymaga igły tnącej, również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 24 dot. pakietu nr 12, poz. 217

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szew z igłą 40 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 25 dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam gdzie wymaga igły tnącej, również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 14 wszędzie tam gdzie wymaga igły tnącej, również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 26 dot. pakietu nr 14, poz. 223

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 8 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 dot. pakietu nr 14, poz. 241, 249-252

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 14 poz. 241, 249-252 igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 1 nić wchłanianą niebarwioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 3 i 13 igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 3 i 13 igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 7 igłę tnącą kosmetyczną o długości 26mm oraz nić niebarwioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach 11 i 12 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1, Pozycjach 11 i 12 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycjach nr 17 i 20 nić o długości 2x70cm lub/nić o długości 5x70cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 28 nić o długości 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycjach nr 30 i 56 nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 31 igłę tnącą kosmetyczną oraz nić niebarwioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 33 igłę okrągło-tnącą o długości 17mm oraz nić niebarwioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycjach nr 40 i 41 nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycjach nr 42 i 47 igłę o długości 31mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3, Pozycjach nr 42 i 47 igłę o długości 31mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycjach 44, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3, Pozycjach 44, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 54 igłę okrągłą wzmocnioną o długości 45mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 60 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 60 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 61 igłę okrągło-tnącą oraz nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 62 igłę okrągło-tnącą o długości 45mm oraz nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 63 i 64 igłę podwójną szpatułką z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 63 i 64 igłę podwójną szpatułką z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 67 igłę o długości 31mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 67 igłę o długości 31mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 68 nić o długości 2x70cm lub/i nić o długości 5x70cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycjach nr 72 i 73, 78, 89, 92, 93, 95, 96 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 4, pozycjach nr 72 i 73, 78, 89, 92, 93, 95, 96 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 184 igłę tnącą, kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 184 igłę tnącą, kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 185 igłę tnącą, kosmetyczną o krzywiznie 3/8 koła oraz nić o długości 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycjach nr 187 i 190, 193 igłę o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycjach nr 200 i 202 nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 203 igłę o długości 45mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 206 igłę o długości 55mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 206 igłę o długości 55mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 208 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 208 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 209 igłę o długości 36mm oraz nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 210 nić o grubości 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 211 igłę o długości 30mm nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58 - Pakiet nr 1, pozycja 6 oraz 12

Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 1, pozycja 6 oraz 12 dopuszcza zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu.

Pytanie 59 – Pakiet nr 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie 60 – Pakiet nr 3, pozycja 29 i 34

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 61 – Pakiet nr 3, pozycja 41 i 61

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62 – Pakiet nr 3, pozycja 54 i 56

Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm lub 48mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 63 – Pakiet nr 4, pozycja 74 i 75

Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 64 – Pakiet nr 4, pozycja 78

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 65 – Pakiet nr 4, pozycja 80

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20 lub 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 66 – Pakiet nr 5, pozycja 97

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 19mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 66 – Pakiet nr 5, pozycja 98

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 67 – Pakiet nr 5, pozycja 98

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie 68 – Pakiet nr 5, pozycja 99

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 5, pozycja 99 zaoferowanie igły o długości 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 69 – Pakiet nr 5, pozycja 100

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm lub 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 70 – Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 4 tygodniach i ok. 50% po 6 tygodniach od zaimplantowania przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 71 – Pakiet nr 6, pozycja 101

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej o długości 40mm lub 48mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie 72 – Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowane szwów o podtrzymywaniu tkankowym ok. 60% po 7 dniach i ok. 30% po 14 dniach, wchłaniający się 90-120 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 73 – Pakiet nr 9, pozycja 153

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 45cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74 – Pakiet nr 9, pozycja 154 i 157

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 75 – Pakiet nr 9, pozycja 156

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 9, pozycja 156 zaoferowanie nici o długości 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 76 – Pakiet nr 9, pozycja 161

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 2/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 77 – Pakiet nr 10, pozycja 167

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 13mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 78 – Pakiet nr 11, pozycja 190

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 79 – Pakiet nr 11, pozycja 200, 202

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 80 – Pakiet nr 11, pozycja 203 i 204

Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm z nitką o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie 81 – Pakiet nr 12, pozycja 213 i 214

Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 82 – Pakiet nr 14, pozycja 229

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm lub 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 83 – Pakiet nr 14, pozycja 235

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30 lub 37mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 84 – Pakiet nr 14, pozycja 240, 244

Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie 85 – Pakiet nr 14, pozycja 249

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86

Czy w celu umożliwienia wykonawcy weryfikacji zasadności reklamacji Zamawiający wprowadzi w § 1 ust. 11 umowy zapis o 5 dniowym terminie rozpatrzenia reklamacji?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 87

*Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 2 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:
Za datę dokonania płatności uznają się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy;*

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie:

- zapisów par. 3 ust. 1a) poprzez dodanie zdanie: „jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy.”
- zapisów par. 3 ust. 1b) poprzez wprowadzenie zapisów, iż naliczenie kary za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji nastąpi po upływie terminu określonego w § 1 ust. 11 umowy
- zapisów par. 3 ust. 1c) – poprzez ustanowienie wysokości kary z tytułu odstąpienia od umowy liczonej od wartości niezrealizowanej części umowy?
- par. 3 ust. 1d) – poprzez ustanowienie

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający w załączniku nr 2 podając minimalną dł. nitki, dopuszcza jednocześnie tolerancję – 10% od tejże minimalnej długości – zgodnie z zapisem jaki widnieje pod pakietami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tolerancję – 10% od długości minimalnych nitki określonych w treści załącznika nr 2.

Pytanie nr 90

Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający w pakiecie 1 opisując nitkę wchłaniającą się w okresie 170-210 dni, dopuszcza także nitkę o profilu wchłaniania 180-210dni (mieszczącą się w wymaganym okresie)?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie dopuszcza także nitkę o profilu wchłaniania 180-210dni.

Pytanie nr 91

Proszę o potwierdzenie, czy pod pojęciem opisu igły „trokar” Zamawiający ma na myśli igłę okrągłą o zakończeniu trokarowym?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż pod pojęciem opisu igły „trokar” ma na myśli igłę okrągłą o zakończeniu trokarowym.

Pytanie nr 92

Proszę o potwierdzenie czy pod pojęciem igły tnącej, Zamawiający ma na myśli zarówno igłę konwencjonalnie jak i odwrotnie tnącą? W innym przypadku, w każdej pozycji, w której jest wymagana igła tnąca, bardzo proszę o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej. Nasza firma posiada wyłącznie igły odwrotnie tnące i takich właśnie Państwo używaliście dotychczas. Większość firm w chwili obecnej dysponuje igłami odwrotnie tnącymi, gdyż są to igły bardziej zaawansowane technologicznie, w mniejszym stopniu traumatyzujące tkankę.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż pod pojęciem igły tnącej ma na myśli zarówno igłę konwencjonalnie jak i odwrotnie tnącą.


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 93

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1 dopuści igłę odwrotnie tnącą z zakończeniem Micro-point - plastyczna/kosmetyczna?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1 dopuszcza igłę odwrotnie tnącą z zakończeniem Micro-point - plastyczna/kosmetyczna.

Pytanie nr 94

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz.4 mógłby zwiększyć zakres długości igły na 19-22mm?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 1 poz.4 dopuszcza zwiększenie zakresu długości igły na 19-22mm.

Pytanie nr 95

Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający w pakiecie 2 i 3 opisując okres wchłaniania nici 56-90 dni, dopuszcza także zaoferowanie nitki o profilu wchłaniania 56-70 dni (mieszcząca się w wymaganym okresie)?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 2 i 3 opisując okres wchłaniania nici 56-90 dni, dopuszcza także zaoferowanie nitki o profilu wchłaniania 56-70 dni.

Pytanie nr 96

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycjach 15,18,21,22,24 dopuści nitki o dł. 140cm? (mieszczące się w tolerancji -10% od wymaganej długości minimalnej)?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 2 w pozycjach 15,18,21,22,24 dopuszcza nitki o dł. 140cm

Pytanie nr 97

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 17 i 20 dopuści nitkę o długości 250cm?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 98

Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 38 i 55 dopuści igły wzmocnione/pogrubione?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 3 poz. 38 i 55 dopuści igły wzmocnione/pogrubione

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 49 dopuści igłę pogrubioną/wzmocnioną lub igłę o standardowej grubości ale o dł. 43mm?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 3 poz. 49 dopuszcza igłę o standardowej grubości ale o dł. 43mm.

Pytanie nr 100

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 63,64 dopuści igłę pogrubioną mikrolancetową (nazwa własna igieł okulistycznych naszej firmy – przekrój tej igły odpowiada przekrojowi szpatuły u innych producentów)?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 4 poz. 63,64 dopuszcza igłę pogrubioną mikrolancetową (nazwa własna igieł okulistycznych naszej firmy)

Pytanie nr 101

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 65,69,71,77,82,86,90,94 dopuści nitki o dł. 140cm (mieszczące się w tolerancji -10% od wymaganej długości minimalnej)?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 4 poz. 65, 69, 71, 77, 82, 86, 90, 94 dopuści nitki o dł. 140cm.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 102

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 68 dopuści nitkę 250cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 103

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 72, 92, 96 dopuści igły wzmocnione/pogrubione?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 4 poz. 72, 92, 96 dopuszcza igły wzmocnione/pogrubione.

Pytanie nr 104

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 76 mógłby zwiększyć zakres długości igły na 17-20mm?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 4 poz. 76 dopuszcza zwiększenie zakresu długości igły na 17-20mm.

Pytanie nr 105

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 78 mógłby zwiększyć zakres długości igły na 14-17mm?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 4 poz. 78 dopuszcza zwiększenie zakresu długości igły na 14-17 mm.

Pytanie nr 106

Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, powlekany, o podtrzymywaniu tkankowym 10-14 dni, wchłaniający się ok. 42 dni?

Odpowiedź:

W zakresie pakietu nr 5 Zamawiający dopuszcza szew pleciony, powlekany, o podtrzymywaniu tkankowym 10-14 dni, wchłaniający się ok. 42 dni

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
Tel. (042) 689 59 10
Tel. (042) 689 59 12
Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 107

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 97 dopuści dł. nitki 70 cm (mieszczące się w tolerancji - 10% od wymaganej długości minimalnej)?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 5 poz. 97 dopuszcza dł. nitki 70 cm.

Pytanie nr 108

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 98 dopuści igłę okrągłą o zakończeniu trokarowym?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 5 poz. 98 dopuszcza igłę okrągłą o zakończeniu trokarowym.

Pytanie nr 109

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 99, 100, dopuści igły wzmocnione/pogrubione?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 5 poz. 99, 100, dopuszcza igły wzmocnione/pogrubione.

Pytanie nr 110

Czy Zamawiający w pakiecie 6 mógłby zaakceptować nic spełniającą wszystkie wymagania, która wchłania się do 56 dni, jednakże ulotka informacyjna posiada zapis, iż całkowita absorpcja jest po 56 dniach? Oznacza to nic innego, jak tylko fakt, że po 56 dniach wchłaniania zaobserwowano, iż nitka jest zabsorbowana.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 6 nie dopuszcza zaofertowanej nici. Jednak Zamawiający w pakiecie 7 dopuszcza nic spełniającą wszystkie wymagania, która wchłania się do 56 dni, jednakże ulotka informacyjna posiada zapis, iż całkowita absorpcja jest po 56 dniach.

Pytanie nr 111

Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 104, 105, 106, 107 dopuści w rodzaju igły – igły odwrotnie tnące kosmetyczne?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 7 poz. 104,105,106,107 dopuszcza w rodzaju igły – igły odwrotnie tnące kosmetyczne.

Pytanie nr 112

Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 119 dopuści dł. igły w przedziale 19-21mm lub grubość nitki 4/0 przy wymaganym przedziale 24-26mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 113

Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 125 mógłby sprawdzić, czy nie zaszła pomyłka, gdyż wymagana jest w tej pozycji nitka bezbarwna. Jest to igła okrągła, gdzie głównie preferowane są nici barwione. Wobec tego proszę o weryfikację, czy w wymaganiach nie powinna być igła tnąca o krzywiznie 3/8 koła? W przypadku prawidłowego zapisu wymaganych parametrów, proszę o dopuszczenie w tej pozycji nici barwionej na fioletowo.

Odpowiedź:

W zakresie pakietu nr 8 poz. 125 Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ. Zamawiający wymaga w tej pozycji zaoferowania nitki barwionej.

Pytanie nr 114

Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 131 dopuści nitkę o dł. 140cm (mieszczącej się w tolerancji -10% od wymaganej długości minimalnej)?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 8 poz. 131 dopuszcza nitkę o dł. 140cm.

Pytanie nr 115

Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 145 mógłby rozszerzyć przedział dł. igły z 27-29 mm na 27-30mm?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 8 poz. 145 dopuszcza przedział dł. igły 27-30 mm.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Pytanie nr 116

Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 166 wymaga igły czarnej?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 10 poz. 166 dopuszcza igłę czarną.

Pytanie nr 117

Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 185 i 187 dopuści krzywiznę igły 3/8 koła?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 118

Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 196 mógłby rozszerzyć zakres z 25-27mm na 24-27mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 119

Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 203 mógłby dopuścić igłę o krzywiznie 1/2 koła i długości 40mm, tym samym rozszerzyć zakres na 40-43mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 120

Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 206 dopuści nitkę o dł. 90cm (mieszczącej się w tolerancji -10% od wymaganej długości minimalnej)?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 11 poz. 206 dopuszcza nitkę o dł. 90cm.


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 121

Czy Zamawiający w pakiecie 14 poz. 223, 224 dopuści igłę odwrotnie tnącą z zakończeniem Micro-point - plastyczna/kosmetyczna?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 14 poz. 223, 224 dopuszcza igłę odwrotnie tnącą z zakończeniem Micro-point - plastyczna/kosmetyczna.

Pytanie nr 122

Czy w pakiecie 16 poz. 261 Zamawiający pod pojęciem „wosk naturalny” mógłby zaakceptować skład chemiczny: mieszanka czystego wosku pszczelego - 70% i wazeliny 30%?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 16 poz. 261 dopuszcza skład chemiczny: mieszanka czystego wosku pszczelego - 70% i wazeliny 30%.

Pytanie nr 123

Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 262 dopuści szew stalowy skręcany powlekany polietylenem, o grubości 1,3 mm, o wielkości igieł 100mm, krzywiznie igieł 3/8 koła, z dwiema płytkami polietylenowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 16 poz. 262 dopuszcza szew stalowy skręcany powlekany polietylenem, o grubości 1,3 mm, o wielkości igieł 100 mm, krzywiznie igieł 3/8 koła, z dwiema płytkami polietylenowymi.

Pytanie nr 124

Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 263 mógłby doprecyzować jakiej grubości ma być szew do wątroby, jakiej minimalnej długości ma być nitka, jak maksymalne długo ma się wchłaniać i jaka ma być krzywizna igły?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji, 263. Zamawiający wymaga zaoferowania nici o parametrach zgodnych z dokonaną niniejszym pismem modyfikacją.


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 125

Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 264 i 265 mógłby doprecyzować: jakiej minimalnej dł. nitki wymaga, czy szew śródskórny ma być zaopatrzony w akcesoria (zatrzaski/ zapinki)?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji, 264 i 265. Zamawiający wymaga zaoferowania nici o parametrach zgodnych z dokonaną niniejszym pismem modyfikacją.

Pytanie nr 126

Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 266,267, mógłby dopuścić tolerancję w dł. igły 45-48mm?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 16 poz. 266,267, dopuszcza tolerancję w dł. igły 45-48mm.

Pytanie nr 127

Czy Zamawiający zmodyfikuje § 1 ustęp 9 umowy w następujący sposób: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości produktów, o których mowa w ust. 1, od określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, o ile czynniki ekonomiczne i społeczne lub medyczne uzasadniają konieczność takiego postępowania, a w szczególności w przypadku, gdy wartości ilościowe i wartościowe świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w okresie obowiązywania niniejszej umowy, okażą się mniejsze od spodziewanych (ustalone w oparciu o dane z lat ubiegłych), a wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20 % wartości umowy?

Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością. Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „*przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji*”. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 *in principio* ustawy Pzp), co implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne. Powyższe znajduje także potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia.

W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego. Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

określone środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji“). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalna praktyka jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. *„Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”.* Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”.

Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40)

Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co zakresu określonego w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.

Odpowiedź:

Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Pytanie nr 128

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych określonych w § 3 ustęp 1 litera a i b z 0,5% do 0,3%? Pozostałe postanowienia §3 zgodne z umową.

Odpowiedź:

Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie nr 129

Czy Zamawiający w pozycji 261 wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, parafina i palmitynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.

Uzasadnienie: na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy i kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego rozgrzewania w dłoniach aby stał się plastyczny i gotowy do użycia lub niekontrolowanym pozostawieniu resztek pokruszonego wosku.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 130

Dotyczy wszystkich pakietów

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż pod pojęciem igła tnąca rozumie również igłę odwrotnie tnącą, która posiada takie samo przeznaczenie jak i funkcjonalność.

Uprzejmie informujemy, iż w nomenklaturze producentów materiałów szewnych nie funkcjonuje pojęcie „igła tnąca”, występują natomiast nazwy: odwrotnie tnąca, kosmetyczna odwrotnie tnąca, konwencjonalnie tnąca oraz kosmetyczna konwencjonalnie tnąca.

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem igła tnąca rozumie również igłę odwrotnie tnącą.

DOTYCZY PAKIETU 1

Pytanie 131

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 10 nici z igłą 27 mm.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 132

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 13 nici z igłą okrągłą przyostrzoną (trokar) 40 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

DOTYCZY PAKIETU 2

Pytanie nr 133

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 14 nici pakowanych po 12 w saszetce wraz z przeliczeniem ilości pojedynczych nitok.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 134

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 19 nici pakowanych po 6 w saszetce wraz z przeliczeniem ilości pojedynczych nitok.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

DOTYCZY PAKIETU 3

Pytanie nr 135

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 25 i 26 nici z igłą okrągłą 15 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 25 i 26 nici z igłą okrągłą 15 mm przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 136

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 27 nici z igłą okrągłą 20 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 137

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 35, 38, 43 – 45, 48 – 52, 54 – 56, 60 nici z igłą okrągłą wzmocnioną (niepogrubioną).

Większe rozmiary igieł wykonane są ze wzmocnionego stopu stali, ostrzone laserowo i dodatkowo powleczone zabezpieczoną warstwą silikonu, zapewniającą ostrość nawet po wielokrotnym przechodzeniu przez twarde struktury tkankowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 35, 38, 43 – 45, 48 – 52, 54 – 56, 60 nici z igłą okrągłą wzmocnioną (niepogrubioną) przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie nr 138

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 46 nici z igłą okrągłą 5/8 koła 27 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 46 nici z igłą okrągłą 5/8 koła 27 mm przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie nr 139

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 54 nici z igłą okrągłą 40 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 140

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 56 nici z igłą okrągłą 48 mm.

Odpowiedź:

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 141

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaferowanie w poz. 31 oraz 32 nici niebarwionych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 142

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaferowanie w poz. 41 nici długości 75 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 143

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaferowanie w poz. 52 i 59 nici z igłą okrągłą niepogrubioną.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 144

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaferowanie w poz. 60 nici z igłą okrągłą pogrubioną 37 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w poz. 60 nici z igłą okrągłą pogrubioną 37 mm przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ.

Dotyczy Pakietu 4

Pytanie nr 145

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaferowanie w poz. 74, 75 i 78 nici z igłą okrągłą 17 mm.

Odpowiedź:

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 146

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w niniejszym pakiecie nici o następującej charakterystyce:

Syntetyczny szew wchłaniaalny, pleciony, powlekany, barwiony, o podtrzymywaniu tkankowym (wytrzymałości węzła) min. 80% w okresie po dwóch tygodniach i 30% po trzech tygodniach od implantacji, wchłaniający się 60-90 dni, pakowany w podwójne sterylne opakowanie – wewnętrzne wykonane z folii aluminiowej i zewnętrzne typu papier-folia, dla zapewnienia najwyższej gwarancji sterylności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 147

Pod warunkiem zaoferowania nici o powyższej charakterystyce, prosimy również Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 85, 88, 89, 91 - 93 nici z igłą okrągłą wzmocnioną (niepogrubioną).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu 5

Pytanie nr 148

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w niniejszym pakiecie nici o następującej charakterystyce:

Syntetyczny szew wchłaniaalny, pleciony, powlekany, o wytrzymałości na rozciąganie po okresie 5 dni na poziomie ok. 45 – 55% oryginalnej wytrzymałości oraz podtrzymywaniu tkankowym do 14 dni od implantacji, wchłaniający się całkowicie pomiędzy 40 a 50 dniem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 149

Pod warunkiem zaoferowania nici o powyższej charakterystyce, prosimy również Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 98 i 99 nici z igłą okrągłą 40 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu 6

Pytanie nr 150

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w niniejszym pakiecie nici o następującej charakterystyce:

Szew syntetyczny, wchłaniający monofilament, jednowłóknowy, niepowlekany, fioletowy, o podtrzymywaniu tkankowym (wytrzymałości na rozciąganie) 75% po okresie dwóch tygodni, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach od wszczepienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 151

Pod warunkiem zaoferowania nici o powyższej charakterystyce, prosimy również Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 101 nici z igłą okrągłą przyostrzoną (trokar) niepogrubioną 40 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu 8

Pytanie nr 152

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w niniejszym pakiecie nici o następującej charakterystyce:

Szew syntetyczny jednowłóknowy, o wytrzymałości węzła na rozciąganie (podtrzymywaniu tkankowym) 75% po okresie 14 dni oraz 40% po trzech tygodniach od wszczepienia, wchłaniający się całkowicie pomiędzy 90 a 110 dniem.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 153

Pod warunkiem zaoferowania nici o powyższej charakterystyce, prosimy również Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie:

- w poz. 116 i 117 nici z igłą kosmetyczną odwrótnie tnącą 13 mm,
- w poz. 121 oraz 130 nici z igłą 19 mm,
- w poz. 124, 140 oraz 149 podwiązek ciętych 45 cm, pakowanych po 3 w saszetce,
- w poz. 135 nici z igłą okrągłą niepogrubioną,
- w poz. 136 nici z igłą okrągłą 40 mm,
- w poz. 138 nici z igłą 26 mm,
- w poz. 144 nici z igłą okrągłą niepogrubioną 27 mm,
- w poz. 145 - 147 nici z igłą okrągłą niepogrubioną,
- w poz. 150 nici z igłą okrągłą 27 mm,

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu 10

Pytanie nr 154

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie nici polipropylenowej z dodatkiem środka zmiękczającego w postaci glikolu polietylenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 155

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 164 i 166 nici z igłą okrągłą mikrochirurgiczną podwójną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 164 i 166 nici z igłą okrągłą mikrochirurgiczną podwójną.

Pytanie nr 156

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 165 nici długości 60 cm.


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 157

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w poz. 168 pod pojęciem igła tnąca kosmetyczna rozumie również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, która posiada takie samo przeznaczenie jak i funkcjonalność.

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem igła tnąca kosmetyczna rozumie również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną.

Pytanie nr 158

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 172 nici długości 45 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 159

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 177 nici z igłą okrągłą, nadającą się do zespołów naczyniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 160

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 180 nici z igłą o przekroju okrągłym, prostą podwójną 51 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Dotyczy Pakietu 11

Pytanie nr 161

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 194 nici z igłą 25 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 162

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 196 nici z igłą 24 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 163

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 200, 202 oraz 206 nici długości 75 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 164

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 201 i 202 nici z igłą 35 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 165

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 212 nici grubości 1 z igłą konwencjonalnie tnącą.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Dotyczy Pakietu 12

Pytanie nr 166

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 215 nici długości 75 cm z igłą okrągłą pogrubioną 40 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 167

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 216 podwiązki grubości 4.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu 13

Pytanie nr 168

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 221 nici z igłą 37 mm ½ koła.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu 14

Pytanie nr 169

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 224 nici z igłą premium tnącą 7,4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 224 nici z igłą premium tnącą 7,4 mm.


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 170

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 227 nici długości 45 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 171

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 229 nici z igłą 26 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 172

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 235 oraz 241 nici z igłą 39 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 173

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 236, 242 oraz 247 podwiązek długości 100 cm lub podwiązek długości 150 cm pakowanych po 2 w saszetce wraz z przeliczeniem ilości pojedynczych nitok.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu 16

Pytanie nr 174

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 267 drutu stalowego z igłą okrągłą przyostrzoną 48 mm.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 267 drutu stalowego z igłą okrągłą przyostrzoną 48 mm.

Pytanie nr 175

Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 8 szwu syntetycznego jednowłóknowego podtrzymującego tkankę 3-4 tygodnie, 50-60% w siódmym dniu, wchłaniającym się w okresie 90-120 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 176

Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 9 szwu syntetycznego jednowłóknowego podtrzymującego tkankę 3-4 tygodnie, 50-60 % w siódmym dniu, wchłaniającym się w okresie 90-120 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

✓ W rozdziale I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA punkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie

Pakiet 8 – (37 pozycji) Szew syntetyczny jednowłóknowy, o wytrzymałości węzła na rozciąganie ok 50% po 13-14 dniach, 0 podtrzymywaniu tkankowym 3-4 tygodnie, wchłaniający się od 60 dni do 90 dni od zaimplantowania.

Uwaga!!! w pozycji nr 116 Zamawiający wymaga nici bezbarwnej
w pozycji nr 117 Zamawiający wymaga nici bezbarwnej
w pozycji nr 118 Zamawiający wymaga nici bezbarwnej
w pozycji nr 121 Zamawiający wymaga nici bezbarwnej
w pozycji nr 130 Zamawiający wymaga nici bezbarwnej

Zamawiający usuwa wymóg nici bezbarwnej w poz. 125.

✓ W rozdziale VI. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM Zamawiający zmienia zapis na:

Przystępując do przetargu (tj. przed złożeniem ofert) Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości **82 202,00 zł**, które należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: PEKAO S.A. V O./ Łódź 7812401545111000011669960 przed upływem

terminu składania ofert z zaznaczeniem „Wadium na dostawy materiałów szewnych nr sprawy 60/12”

✓ Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w treści załącznika nr 2 w poniższym zakresie:

- **poz. 262** Szew ewentracyjny, stalowy, skręcony, powlekany o grubości 1,3 mm, długość 90 cm, zakończony dwiema igłami tnącymi. Wielkość igły 100 mm, krzywizna igły 3/8 koła plus dwie płytki polietylenowe.

- **poz. 263** Syntetyczna, wchłaniałna taśma chirurgiczna, czas wchłaniania do 90 dni, długość nitki 60 cm, krzywizna igły 1/2 koła, igła okrągła tempa ok. 65 mm.

- **poz. 265** Szew śródskórny, polipropylenowy, niewchłaniałny z zatrzaską, niepowlekany monofilament 3/0, igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 mm, nitka min. 45 cm,

- **poz. 264** Szew śródskórny polipropylenowy, niewchłaniałny z zatrzaską, niepowlekany monofilament 2/0, igła prosta 60 mm odwrotnie tnąca, nitka min. 45 cm,.

Wszyscy wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty na zmodyfikowanym załączniku. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlegać będzie odrzuceniu w trybie art.89 ust.1 pkt.2 jako niezgodna z treścią SIWZ.

Stosowne zmiany Zamawiający wprowadza w treści ogłoszenia.

III. Zamawiający dokonuje modyfikacji następujących terminów:



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

- a) Termin składania ofert określony w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ – do dnia 14 września 2012 roku do godziny 10.00
- b) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII pkt. 1 SIWZ – w dniu 14 września 2012 roku o godzinie 11.00
- c) Termin wniesienia wadium do dnia 14 września 2012 roku do godziny 10.00.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr Wojciech Szafar

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

