



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Łódź, dn. 01.10.2013r.  
Numer sprawy 153/ZP/13

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź  
tel. (042) 689 59 10, 11, 12  
tel. / fax. (042) 689 54 09  
[www.kopernik.lodz.pl](http://www.kopernik.lodz.pl)

## Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.*

Liczba stron specyfikacji: 115

Zatwierdził: \_\_\_\_\_

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ST. INSPEKTOR

*mgr Agnieszka Wawer*

Ilekcioć w niniejszej specyfikacji jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, opublikowaną w Dzienniku Ustaw RP tj. Dz. U. z 09 sierpnia 2013r. pod pozycją 907 – tekst jednolity

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KIEROWNIK SEKCJI

*mgr Kamila Juszczyk*

## I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **sprzętu medycznego oraz wyposażenia** dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

*Pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.*

*Pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.*

*Pakiet nr 3: Meble biurowe – 1 kpl.*

*Pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.*

*Pakiet nr 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym – 1 szt.*

*Pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.*

*Pakiet nr 7: Dostawa i montaż maceratora do utylizacji wydaliny i wydzieliny ustroju ludzkiego – 1 szt.*

*Pakiet nr 8: Drobnny sprzęt i wyposażenie – 1 kpl.*

*Pakiet nr 9: Komputery medyczne - sprzęt informatyczny – 2 szt.*

Szczegółowy opis parametrów granicznych i warunków gwarancyjnych w/w urządzeń oraz opis technologiczny wykonania mebli medycznych i biurowych znajduje się w **załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ**.

2. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod pojęciem i kodem:

33.19.21.20-9 opis CPV: łóżka szpitalne

33.19.20.00-2 opis CPV: meble medyczne

39.13.00.00-2 opis CPV: meble biurowe

38.42.00.00-5 opis CPV: przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

33.16.70.00-8 opis CPV: lampy chirurgiczne

33.19.00.00-8 opis CPV: różne urządzenia i produkty medyczne

42.99.61.10-8 opis CPV: maceratory do uzdatniania ścieków

33.19.10.00-5 opis CPV: urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

30.23.60.00-2 opis CPV: różny sprzęt komputerowy

3. Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu **30 dni** od daty podpisania protokołu odbioru technicznego w następującym wymiarze osób i godzin – **dotyczy pakietów nr: 1,4,5,6,7,8,9**

Pakiet 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego  
**15 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie**

Pakiet 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/wyposażenie paneli gazów medycznych  
**20 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 2 godziny**

Pakiet 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym  
**3 osoby spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie**

Pakiet 6: Wózek do transportu chorych leżących  
**20 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie**

Pakiet 7: Dostawa i montaż maceratora do utylizacji wydaliny i wydzieliny ustroju ludzkiego  
**20 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie**

Pakiet 8: Drobnny sprzęt i wyposażenie  
**6 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie**

Pakiet nr 9: Komputery medyczne - sprzęt informatyczny  
**34 osoby spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie**

Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego.  
Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzeń.

Pakiet nr 2: Meble medyczne

Pakiet nr 3: Meble biurowe

Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia, czyszczenia i konserwacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj.: **w ciągu tygodnia od dnia montażu przedmiotu zamówienia.**

4. Oferowany przedmiot zamówienia będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych, sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
5. **Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**
6. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił **24 miesiące**, z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji niż wskazany powyżej. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru technicznego przedmiotu zamówienia.
7. Do przedmiotu zamówienia musi być dołączona **instrukcja obsługi w języku polskim** do wszystkich oferowanych składowych systemu (po dwa egzemplarze) ze szczególnym uwzględnieniem wymogów zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Instrukcja obsługi musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu na nośniku cyfrowym w formacie pdf.
8. Wykonawca wyposaży urządzenia w **paszport techniczny**. Paszport będzie zawierał następujące informacje: rodzaj urządzenia, typ, nr fabryczny, nazwa producenta i datę produkcji. Dokument ten powinien posiadać także rubryki przeznaczone dla dokonywania aktualnych wpisów przez uprawniony personel techniczny w celu potwierdzenia naprawy, przeglądu i konserwacji - **dotyczy pakietów: 1,4,5,6,7,8,9.**
9. Wykonawca do realizacji instalacji, uruchomienia i serwisowania będzie bazował na własnej organizacji serwisowej posiadającej potwierdzone przez producenta sprzętu uprawnienia do instalacji, uruchomienia i serwisowania przedmiotu zamówienia.
10. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów.**
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy PZP.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Zaoferowany sprzęt medyczny i wyposażenie muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Warunki gwarancji muszą być zgodne z warunkami minimalnymi opisanymi w SIWZ. Nie spełnienie warunków spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2.
15. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. Złożenie załącznika w zakresie podwykonawstwa jest fakultatywne. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców należy załączyć wypełniony - **Załącznik nr 9 do SIWZ** z wykazem zakresu zadań zleczanych Podwykonawcom. W przypadku nie złożenia w/w załącznika Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zadanie samodzielnie.
16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w ramach niniejszego postępowania.

## II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia **6 tygodni od dnia podpisania umowy.**
2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez **Dział Zaopatrzenia i Transportu.**
3. Miejsce realizacji dostawy – **Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**
4. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do WSS im. M. Kopernika w Łodzi i podpisaniu protokołu odbioru i wystawieniu faktury VAT. **Termin płatności min. 60 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.**

## III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4. Jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składający ofertę zobowiązany jest do umieszczenia ich jako ostatnie stronicie oferty oraz poprzedzenia oświadczeniem o zakazie udostępniania odpowiednich oznaczonych numerycznie stron.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy PZP), na maszynie lub komputerze albo czytelnym pismem ręcznym oraz podpisana własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone, a kserokopia tłumaczenia oraz kserokopia oryginału dokumentu przetłumaczonego (potwierdzone za zgodność z oryginałem) stanowić będą załączniki do oferty.
6. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kserokopii) musi być do niej dołączone, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7. Oferta winna zawierać: formularz oferty sporządzony na załączonym formularzu lub wg jego wzoru – **załącznik nr 2 do SIWZ (UWAGA!!! Formularz oferty nie jest uważany za stronę tytułową).**

Zamawiający wymaga, aby w formularzu oferty bezwzględnie wypełnione były wszystkie kolumny. Ofertę (formularz oferty) należy podpisać na każdej stronie. Wykonawca może zmodyfikować formularz oferty tylko i wyłącznie w taki sposób, że usunie z niego pakiety, na które oferty nie składa, w pozostałym zakresie formularz nie może zostać zmodyfikowany. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek wypełnienia wszystkich załączników zawartych w SIWZ i załączenia ich do oferty.

Zamawiający zwraca się z prośbą do wykonawców o złożenie wraz z pisemną ofertą wersję elektroniczną formularza oferty – w szczególności załączniki nr: 2 i 3. Zamawiający zamieści odpowiedni plik w formacie Word na swojej stronie internetowej: [www.kopernik.lodz.pl](http://www.kopernik.lodz.pl). Uzupełniony plik należy nagrać na opisany danymi Wykonawcy nośnik cyfrowy i załączyć do oferty.

8. Oferta musi zawierać stronę tytułową – **zał. nr 1 do SIWZ** (podpisaną na końcu przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy) z nazwą postępowania i następującymi danymi Wykonawcy:
  - a) oznaczenie Wykonawcy,
  - b) adres siedziby firmy lub miejsca zamieszkania,
  - c) numer telefonu służbowego,
  - d) **numer faksu służbowego czynnego przez całą dobę, przy pomocy którego Zamawiający będzie mógł przysyłać Wykonawcy informacje i dokumenty związane z postępowaniem,**



- e) adres poczty elektronicznej przy pomocy, którego Zamawiający będzie mógł przysłać Wykonawcy informacje i dokumenty związane z postępowaniem,
  - f) NIP Wykonawcy,
  - g) REGON Wykonawcy,
  - h) oznaczenie banku i numer konta, na które należy zwrócić wadium.
9. Ofertę w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach zawierających informacje należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem:

**Przetarg nieograniczony. Oferta na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.  
o wartości powyżej 200 000 EURO  
Znak sprawy – 153/ZP/13**

Ilość stron ..... Nie otwierać przed dniem .....

10. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IV. SIWZ. Dokumenty muszą być w formie oryginału lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

**Forma: własnoręczny podpis (jeśli jest to z pieczątką), data i napis „za zgodność z oryginałem”.**

Poświadczenia dokumentów należy dokonać na tej samej stronie, na której dokument kserowano. Nie dopuszcza się potwierdzania na następnej, pustej stronie. W przypadku nieczytelnej kserokopii, lub gdy kopia budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do okazania oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii tego dokumentu.

11. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

#### **IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

##### **A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy **spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1** ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy **nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2** ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- 2) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 12) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
- 13) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu

- tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
- 14) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
  - 15) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  - 16) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  - 17) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## **B. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. **Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. **Posiadania wiedzy i doświadczenia.**  
Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:  
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna Wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. przed dniem ukazania się ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, **min. 1 dostawy rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia dla danego pakietu, o wartości brutto:**  
w zakresie pakietu nr 1: **min. 60 000,00 zł**  
w zakresie pakietu nr 2: **min. 50 000,00 zł**  
w zakresie pakietu nr 3: **min. 20 000,00 zł**  
w zakresie pakietu nr 4: **min. 10 000,00 zł**  
w zakresie pakietu nr 5: **min. 3 000,00 zł**  
w zakresie pakietu nr 6: **min. 4 000,00 zł**  
w zakresie pakietu nr 7: **min. 15 000,00 zł**  
w zakresie pakietu nr 8: **min. 20 000,00 zł**  
w zakresie pakietu nr 9: **min. 10 000,00 zł**  
  
*Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.*
3. **Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.**  
Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. **Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**  
Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5. **Sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

**Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na poziomie:**

w zakresie pakietu nr 1: **min. 60 000,00 zł**

w zakresie pakietu nr 2: **min. 50 000,00 zł**

w zakresie pakietu nr 3: **min. 20 000,00 zł**

w zakresie pakietu nr 4: **min. 10 000,00 zł**

w zakresie pakietu nr 5: **min. 3 000,00 zł**

w zakresie pakietu nr 6: **min. 4 000,00 zł**

w zakresie pakietu nr 7: **min. 15 000,00 zł**

w zakresie pakietu nr 8: **min. 20 000,00 zł**

w zakresie pakietu nr 9: **min. 10 000,00 zł**

**UWAGA! W przypadku składania oferty na większą ilość pakietów niż jeden, Wykonawca zabawiany jest spełnić ten warunek sumując kwoty poszczególnych pakietów.**

*Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.*

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń oraz dokumentów o których mowa w rozdziale V niniejszej SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

**V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 ust. 1**

**1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć:**

a) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - **Załącznik nr 6 do SIWZ;**

Dowodami o których mowa wyżej są:

1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1

3. w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie b) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie b).

**UWAGA!**

Zamawiający stawiając powyższy warunek udziału w postępowaniu, skorzystał z możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez: określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenie poświadczeń tj. głównych dostaw rozumianych przez Zamawiającego jako dostawę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości brutto minimum:

- w zakresie pakietu nr 1: min. 60 000,00 zł
- w zakresie pakietu nr 2: min. 50 000,00 zł
- w zakresie pakietu nr 3: min. 20 000,00 zł
- w zakresie pakietu nr 4: min. 10 000,00 zł
- w zakresie pakietu nr 5: min. 3 000,00 zł
- w zakresie pakietu nr 6: min. 4 000,00 zł
- w zakresie pakietu nr 7: min. 15 000,00 zł
- w zakresie pakietu nr 8: min. 20 000,00 zł
- w zakresie pakietu nr 9: min. 10 000,00 zł

- c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.;

**Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków.**

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

1. w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 9–11 rozporządzenia, a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. dokumentów dotyczących w szczególności:
  - a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  - c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
  - d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wykonawca w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

**2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP należy przedłożyć:**

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 5 do SIWZ;
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**
- c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,**

- d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert,**
  - e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**
  - f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
  - g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
  - h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
3. **Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

- A. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
  - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  - d) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10-11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

**Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie A, zastępuje się je dokumentem oświadczenia, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.**

- B. Dokument lub dokumenty wystawione dla wykonawcy który ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem z zachowaniem w/w terminu.

4. Warunki wymagane przy złożeniu oferty wspólnej kilku przedsiębiorców (konsorcjum, spółka cywilna).

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- a) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/ partnera wiodącego;
- b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty. Przedstawiciele / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.
- c) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań,
- d) Dokumenty z pkt. 2 a) - h) każdy z podmiotów składa osobno, dokumenty w zakresie pkt. 1 oraz zabezpieczenie oferty wadium, jeżeli jest wymagane podmioty składają razem.
- e) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- a) **Oryginalne ulotki producenta, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną** w języku polskim **potwierdzające** wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) - **dotyczy pakietów nr 1,5,6,7 i 9.**
- b) **Foldery poglądowe oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy pakietu nr 2,3,8.**
- c) **w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2010r. składamy - dotyczy pakietu nr 1,5,6:**
  - **Deklarację Zgodności Producenta** – dla wyrobów medycznych wszystkich klas;
  - **Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE)** – dla klasy wyrobu I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
  - dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - **oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela** wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn - **obowiązek złożenia przez Wykonawcę w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym wykonanym na zamówienie;**
  - w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010 r. włącznie **wniosek o przeniesienie danych** do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679)

- w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - **zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie);  
**lub**
  - w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium - **powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie).
- d) Formularz oferty – **Załącznik nr 2 do SIWZ.**
- e) Zestawienie parametrów granicznych i warunków gwarancji – **Załącznik nr 3 do SIWZ.**
- f) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrobów medycznych – **Załącznik nr 7 do SIWZ – dotyczy pakietu nr 1,5,6.**
- g) Oświadczenie wykonawcy zobowiązujące do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale I SIWZ – **Załącznik nr 8 do SIWZ.**
- h) Oświadczenie zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy w zakresie wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – treść oświadczenia stanowi – **Załącznik nr 9 do SIWZ**

## VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości **11 977,00 zł.** (*słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych*). Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:

w zakresie Pakietu nr 1	– 3 900,00 zł.
w zakresie Pakietu nr 2	– 4 500,00 zł.
w zakresie Pakietu nr 3	– 1 290,00 zł.
w zakresie Pakietu nr 4	– 550,00 zł.
w zakresie Pakietu nr 5	– 129,00 zł.
w zakresie Pakietu nr 6	– 148,00 zł.
w zakresie Pakietu nr 7	– 360,00 zł.
w zakresie Pakietu nr 8	– 500,00 zł.
w zakresie Pakietu nr 9	– 600,00 zł.

2. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

**PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960**

do dnia składania ofert z zaznaczeniem:

**„Wadium na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi - Nr sprawy 153/ZP/2013”.**

3. Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia i godziny składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego oryginał musi być załączony do oferty.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 1.



6. Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Cena	100%
	<b>RAZEM</b>	<b>100%</b>

2. Sposób obliczenia ceny oferty:

- a) na cenę oferty składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją zamówienia wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT),
- b) wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej 5 w dół),
- c) Wykonawca podaje wartości netto i brutto w złotych polskich,
- d) oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

### A) SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

Zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

$$C = \frac{C_{MIN}}{C_B} * 100 \%$$

C – wartość punktowa ceny;  
 $C_{MIN}$  – cena najniższa spośród wszystkich ofert;  
 $C_B$  – cena badanej oferty.

Ocena końcowa oferty:

$$O_K = C$$

4. Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta:

- a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru – zdobędzie największą ilość punktów.

## IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy jak w pkt. III. 9 SIWZ i zaadresowanej na Zamawiającego kopercie należy złożyć w KANCELARII SZPITALA - ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 – 15.00.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia **12.11.2013r. o godz. 10.00.**
3. W przypadku ofert nadesłanych lub dostarczonych po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia.

## X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawcy mogą zwracać się o wyjaśnienia dotyczące wszelkich związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż: na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

**Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim, którzy pobrali pisemną wersję SIWZ, ponadto odpowiedzi ukażą się na stronie internetowej: [www.kopernik.lodz.pl](http://www.kopernik.lodz.pl).**

3. Do kontaktów z oferentami w sprawach j. w. upoważnieni są:
  - **Piotr Lewandowski** – Dział Zaopatrzenia i Transportu – Łódź, ul. Pabianicka 62, tel. 042 689 57 94 – (w sprawach merytorycznych)
  - **Agnieszka Wawer** – Dział Zamówień Publicznych – Łódź, ul. Pabianicka 62, tel. 042 689 59 10, fax. 042 689 54 09, email: [przetargi@kopernik.lodz.pl](mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl) lub [a.wawer@kopernik.lodz.pl](mailto:a.wawer@kopernik.lodz.pl) (w sprawach formalno – organizacyjnych).
4. Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą:
  - a) formy pisemnej (usługą pocztową),
  - lub
  - b) faksu: 0 42 689 54 09,
  - lub
  - c) poczty elektronicznej:  
(e-mail: [przetargi@kopernik.lodz.pl](mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl), [a.wawer@kopernik.lodz.pl](mailto:a.wawer@kopernik.lodz.pl)).

Jednakże w zakresie uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawca może w pierwszej kolejności dostarczyć dokumenty faksem lub skan dokumentów drogą elektroniczną, jednak do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu uzupełnienia dokumentów muszą one wpłynąć w formie pisemnej.

## XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się z Wykonawcą w walutach obcych.

## **XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **60 dni**, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

## **XIII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT**

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, ul. Pabianicka 62, sala wykładowa w dniu **12.11.2013r. o godz. 11.00.**

## **XIV. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY**

1. Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w **załączniku nr 10 do SIWZ.**
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
  - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru NIP
  - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru REGON
  - wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

## **XV. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności wszystkich obecnych Wykonawców, przekaze informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
  - b) adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
  - c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - d) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - e) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o złożonych zapytaniach, zmianach terminów postępowania lub o jego unieważnieniu.
4. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSS im. M. Kopernika i po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.

## **XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA**

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.



1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołań.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie **10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia** - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie **15 dni** - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
  - 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
  - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
16. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. z późn.zm. - Kodeks postępowania cywilnego.


**Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składają się następujące załączniki:**

<b>Załącznik nr 1</b>	- Formularz strony tytułowej
<b>Załącznik nr 2</b>	- Formularz oferty
<b>Załącznik nr 3</b>	- Zestawienie parametrów granicznych oraz warunków gwarancji
<b>Załącznik nr 4</b>	- Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
<b>Załącznik nr 5</b>	- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
<b>Załącznik nr 6</b>	- Wykaz dostaw
<b>Załącznik nr 7</b>	- Oświadczenie dotyczące wyrobów medycznych
<b>Załącznik nr 8</b>	- Oświadczenie dotyczące szkoleń
<b>Załącznik nr 9</b>	- Wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
<b>Załącznik nr 10</b>	- Wzór umowy


**Podpisy komisji przetargowej:**

  
 mgr Przemysław Frąckiewicz  
 KIEROWNIK SEKCJI  
 SEKCJA OPIEKI I TRANSPORTU  
  
 mgr Kamila Juszczak

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej  
 PRACOWNIA ODCZYNOWA  
  
 Ewelina Stwier  
 2213349P

  
 JOANNA ŻUREK  
 mgr pielęgniarstwa  
 spoc. piel. chirurgicznego  
 2213352P

Z-CIA KIEROWNIKA  
 DZIAŁU INFORMATYKI

  
 inż. Łukasz Olesiński

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 ST. INSPEKTOR

  
 mgr Agnieszka Wajda

**STRONA TYTUŁOWA OFERTY**

**Nr sprawy 153/ZP/13**

**dotyczy:** *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.*

Oznaczenie wykonawcy – nazwa	NIP
Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo)	Regon
Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu:	Wysokość kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy)
Imię i nazwisko: .....	Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania:
nr telefonu: .....	Nr fax: .....
Kontakt internetowy ( strona www, e-mail)	Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądku):
E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:	

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 2 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

## OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi składam/y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Pakietu 1 za kwotę:

L.p.	Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
1.	Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego	29	szt.					

Wartość oferty netto: ..... PLN  
słownie: ..... PLN

Wartość oferty brutto: ..... PLN  
słownie: ..... PLN

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

1. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferujemy termin dostawy i montażu (**do 6 tygodni**)..... tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (**min. 24 miesiące**) ..... miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.
4. Oferujemy termin płatności (60 dni) ..... dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .....
7. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest: .....
8. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....

**Oświadczamy, że:**

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączane do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. **Nie należymy / należymy\* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.**

(\* niepotrzebne skreślić)

..... dn. .... 2013r.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 2 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

### OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi składam/y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Pakietu 2 za kwotę:

Lp.	Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
1.	<i>Myjnia chirurgiczna (nr 24)</i>							
1.1	Półka pełna wykonana blachy ze stali kwasoodpornej o grubości min. 1,5 mm, zakończona galerijką. Wymiary gabarytowe: 260x200x145	1	szt.					
1.2	Minutnik gospodarczy	4	szt.					
1.3	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej 18 / 0 polerowanej o pojemności 30l, pokrywa kosza otwierana przyciskiem pedałowym, metalowe mocowanie pokrywy do kosza, metalowy mechanizm podnoszenia pokrywy umieszczony na zewnątrz kosza, kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro. Mechanizm otwierający wykonany w 100% z części metalowych. Podkładki antypoślizgowe	2	szt.					
2.	<i>Myjnia narzędzi (nr 38)</i>							
2.1	MEBLE MEDYCZNE ZE STALI KWASOODPORNEJ - Stół roboczy z komorą zlewozmywakową (400 x 400 x 200 mm), szer.120 cm x głęb.50 cm x wys.85 cm, bateria sztorcowa + syfon	1	szt.					




2.2	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej 18 / 0 polerowanej o pojemności 30l, pokrywa kosza otwierana przyciskiem pedałowym, metalowe mocowanie pokrywy do kosza, metalowy mechanizm podnoszenia pokrywy umieszczony na zewnątrz kosza, kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro. Mechanizm otwierający wykonany w 100% z części metalowych. Podkładki antypoślizgowe	1	szt.						
3.	<i>Myjnia (nr 37)</i>								
3.1	<b>Stół roboczy z szafką i szufladami.</b> Stół wykonany ze stali kwasoodpornej. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Po prawej stronie stół zabudowany: pionowym rzędem z trzema szufladami (jedna pod drugą). Po lewej stronie stół zabudowany: szafką z pojedynczymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo (zawiasy po prawej stronie) oraz. Szafka o długości 500 mm. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka o wysokości 500 mm, umieszczona w połowie wysokości szafki. Długość szuflad - 500 mm, wysokość użytkowa szuflad - 150 mm. Szuflady na prowadnicach samociągowych. Pozostała część stołu bez zabudowy. Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wy poziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 1400x600x850	1	szt.						
3.2	<b>Szafka stojąca dwuskrzydłowa ze zlewem o wym. 500x400x250mm. Szafka wyposażona w baterię sztorcową z wyciąganą wylewką.</b> Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafka bez półki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wy poziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 950x600x850	1	szt.						
3.3	<b>Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej .</b> Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Dolna półka 400mm od podłoża. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 600x600 mm. 715x670x880	1	szt.						
3.4	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej 18 / 0 polerowanej o pojemności 30l, pokrywa kosza otwierana przyciskiem pedałowym, metalowe mocowanie pokrywy do kosza, metalowy mechanizm podnoszenia pokrywy umieszczony na zewnątrz kosza, kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro. Mechanizm otwierający wykonany w 100% z części metalowych. Podkładki antypoślizgowe	1	szt.						
4.	<i>Sala operacyjna</i>								



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

<b>Wózek ANESTEZJOLOGICZNY</b> – ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z wyposażeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociagowych. Wózek wyposażony jest w podstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 montowany do wózka, tackę (wymiar: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego. Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniku z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w taczke do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm.	1	szt.
<b>Wózek ANESTEZJOLOGICZNY</b> – ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z wyposażeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociagowych. Wózek wyposażony jest w podstawkę ze stali kwasoodpornej na szwy. Nadstawka winna zawierać 48 kaset rozmieszczonych w rzędach. Pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniku z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w taczke do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm.	2	szt.
<b>Stojak z misami.</b> Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 6L. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wyrób wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 560x580x850	1	szt.
<b>Stojak na kroplówki.</b> Stojak wyposażony w cztery uchwyty dla pojemników z płynami infuzyjnymi oraz w tackę o wymiarach (dlxszer) w mm: 252x152. Wysokość stojała regulowana ręcznie w zakresie 1200-2200 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (wszystkie kółka bez blokady). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9. 560x560x1200/2150	1	szt.

4.5	Stojak z misą podgrzewaną - Konstrukcja nośna stojaka w całości wykonana ze stali kwasoodpornej stojak przeznaczony do podgrzewania płynów w misie o pojemności 6 l, +/- 0,5l, stojak wyposażony w termoregulator mikroprocesorowy do nagrzewania płyty w skali od 0° do 120°C z elektroniczną regulacją temperatury; maksymalna temperatura nagrzewanego płynu 98°C w czasie 10 minut; stojak wyposażony w dwie zdejmowane misy ze stali kwasoodpornej; stojak wsparty na podstawie pięcioramiennej wyposażonej w koła obrotowe z niebrudzącej gumy o średnicy 50 mm, +/- 10 mm; układ jezdny stojaka wyposażony w min. 2 hamulce; wymiary gabarytowe podstawy: średnica 600 mm, +/- 50 mm; wysokość mocowania misy: 1150 +/- 50 mm; napięcie zasilania 230V 50 Hz, kabel zasilający o długości minimum 3 m; deklaracja CE, Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych	1	szt.						
4.6	<b>Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych</b> Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 740x490x960 / 1370	2	szt.						
4.7	<b>Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9.</b> Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 750x650 mm. Wymiary stolika: 1115x720x880	2	szt.						
4.8	<b>Szafka anestezjologiczna wykonana ze stali kwasoodpornej</b> . Szafka zabudowana podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie, półka regulowana. Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. Blat z wszystkich stron prosty. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 900x600 mm. 920x715x1100	3	szt.						



4.9	Szafka anestezjologiczna wykonana ze stali kwasoodpornej . Szafka z dwoma szufladami umieszczonymi pod blatem (jedna szuflada obok drugiej). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samociągowych. Poniżej szafka z podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie, półka regulowana. Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka. Fronty szafki wykonane w technologii podwojnych ścianek z wypełnieniem. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Błat z wszystkich stron prosty. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 1200x600 mm.1260x715x1100	4	szt.						
4.10	<b>Taboret do badania pacjentów.</b> Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleni medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Podstawa pięcioramienna z kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret bez obręczy pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.560x560x490/630	5	szt.						
4.11	<b>Taboret do badania pacjentów.</b> Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleni medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). Podstawa pięcioramienna z kółkami fi 50 mm ( w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.560x560x490/630	4	szt.						
4.12	<b>Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej .</b> Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wy poziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.500x300x250	6	szt.						

4.13	Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 500x300x300	2	szt.						
4.14	Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej . Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 500 x 300 x 120	3	szt.						
4.15	Wózek do worków foliowych 100l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek z uchwytem do worków foliowych 100l. Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową) lub polerowaną (świecąca) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnicę, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9.	4	szt.						
4.16	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej 18 / 0 polerowanej o pojemności 30l, pokrywa kosza otwierana przyciskiem pedałowym, metalowe mocowanie pokrywy do kosza, metalowy mechanizm podnoszenia pokrywy umieszczony na zewnątrz kosza, kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro. Mechanizm otwierający wykonany w 100% z części metalowych. Podkładki antypoślizgowe	2	szt.						
5.	<u>Śluza (nr 41)</u>								
5.1	Szafa medyczna dwuskrzydłowa. Szafa dwudrzwiowa, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej . Drzwi otwierane skrzydłowo. . Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafa wyposażona w zamek. 1000x450x2000	1	szt.						
5.2	Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca. Szafka dwudrzwiowa w całości wykonana ze stali kwasoodpornej . Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. . Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafa wyposażona w zamek 1000x450x500	1	szt.						

5.3	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L” na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm). Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z rygowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z ocerforacją. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy lakierowanej proszkowo o grubości min. 0,5 mm. Wymiary gabarytowe: 180 x 30 x 50 (wys. x szer. x gł.)	4	szt.						
6.	<b>Śluza (nr 42/47)</b>								
6.1	<b>Szafa medyczna dwuskrzydłowa.</b> Szafa dwudrzwiowa, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wy poziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafa wyposażona w zamek. 800x450x2000	1	szt.						
6.2	<b>Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca.</b> Szafka dwudrzwiowa w całości wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafa wyposażona w zamek. 800x450x500	1	szt.						
6.3	<b>Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej.</b> Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał bez wyposażenia, z 5 haczykami (po 5 haczyków na jednej listwie czyli razem 10 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. h=1600 mm	1	szt.						
6.4	<b>Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9.</b> Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał bez wyposażenia, z 10 haczykami (po 10 haczyków na jednej listwie czyli razem 20 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. h=1800 mm	1	szt.						
6.5	<b>Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9.</b> Kosz bez wycięcia z przodu. Kosz wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 580x285x130	4	szt.						
6.6	<b>Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9.</b> Kosz bez wycięcia z przodu. Kosz wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 580x285x260	4	szt.						

6.7	Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Kosz z wycięciem z przodu. Kosz wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 580x285x260	4	szt.					
6.8	Szafka na obuwie chirurgiczne. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej Szafka przeznaczona do przechowywania 10 par obuwia (10 przegród). Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 1000x350x1000	1	szt.					
7.	<i>Słuzka (nr 45 / 50)</i>							
7.2	Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej . Kosz z wycięciem z przodu. Kosz wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 580x285x260	8	szt.					
7.3	Szafka na obuwie chirurgiczne. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej . Szafka przeznaczona do przechowywania 6 par obuwia (6 przegród). Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 900x350x670	1	szt.					
8.	<i>Słuzka (nr 49)</i>							
8.1	Szafa medyczna jednoskrzydłowa. Szafa jednodrzwiowa, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafy otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się drążek na wieszaki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafa wyposażona w zamek. 600x400x1800	1	szt.					
8.2	Płyta ścienna LAMINOWANA z haczykami, szer. 80 cm x wys. 100 cm	1	szt.					
8.3	Ławeczka wykonana ze stali kwasoodpornej. Ławeczka na nóżkach. 500x300x300	1	szt.					
9.	<i>Słuzka (50)</i>							
9.1	Szafa medyczna jednoskrzydłowa. Szafa jednodrzwiowa, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w. Drzwi szafy otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się drążek na wieszaki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafa wyposażona w zamek. 500x400x1800	1	szt.					

9.2	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L” na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm). Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z rygłowaniami w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z ocieploną. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy lakierowanej proszkowo o grubości min. 0,5 mm. Wymiary gabarytowe: 180 x 30 x 50 (wys. x szer. x gł.)	5	szt.						
9.3	<b>Wózek do worków foliowych 100l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek z uchwytem do worków foliowych 100l. Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową) lub poletowaną (świecąca) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnicę, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9.415x40x910</b>	1	szt.						
9.4	Płyta ścienna LAMINOWANA z haczykami, szer. 80 cm x wys. 100 cm	1	szt.						
9.5	<b>Ławeczka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Ławeczka na nóżkach, 500x300x300</b>	1	szt.						
9.6	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej poletowanej o pojemności 5l; pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym; kosz wyposażony w uchwyt do przenoszenia; kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro z pałakiem	4	szt.						
10.	<b>Magazyn sprzętu/materiałów medycznych (23)</b>								
10.1	<b>Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wy poziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Regał kotwiony do ściany. 1000x500x2000</b>	1	szt.						
10.2	<b>Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wy poziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Regał kotwiony do ściany. 800x400x2000</b>	1	szt.						
11.	<b>Magazyn (28)</b>								
11.1	<b>Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wy poziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone,</b>	1	szt.						



	bezpieczne. Regał kotwiony do ściany. 800x600x2000								
11.2	<b>Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej</b> . Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Regał kotwiony do ściany. 900x400x2000	1	szt.						
12.	<b>Śluza przy pokoju socjalnym (część brudna) (nr.30)</b>								
12.1	<b>Szafa medyczna z podziałem, drzwi pełne.</b> Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części pojedyncze drzwi otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzenn. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenn. Półka montowana na stałe. Półka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 500x470x1800	1	szt.						
13.	<b>Korytarz - pokój socjalny</b>								
13.1	<b>Szafa medyczna z podziałem, drzwi pełne.</b> Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzenn. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenn. Półka montowana na stałe. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 900x450x2000	1	szt.						
13.2	<b>Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca.</b> Szafka dwudrzwiowa w całości wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenn. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafa wyposażona w zamek. 900x450x500	1	szt.						
14.	<b>Korytarz między salami</b>								

14.1	Szafa medyczna z podziałem, górna część przeszklona (front). Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej. Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane skrzydłowo. Górna część (front) przeszklona. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wy poziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzenn. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenn. Półka montowana na stałe. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 1000x470x1800	1	szt.						
15.	<i>Pokój przygotowawczy</i>								
15.1	Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenn. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek. 1200x370x600	1	szt.						
15.2	Stół ze zlewem dwukomorowym. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej. Stół wyposażony w jeden blat. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki zagłębione. Komory o wymiarach (dł x szer x wys) w mm: 400x400x250 (wymiar wewnętrzny). Pierwsza komora 430mm od prawej krawędzi stołu, druga komora 1100mm od prawej krawędzi stołu. Stół z frontu wyposażony w maskownicę o wysokości 250 mm. Stół wyposażony w dolną półkę. Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wy poziomowania stołu). Stół wyposażony w baterię sztorcową z łokciową. W wyposażeniu dwa syfony wykonane z tworzywa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 1700x600x850	1	szt.						
15.3	Szafka mobilna wykonana ze stali kwasoodpornej. Szafka zabudowana podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenn, półka regulowana. Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. Blat z wszystkich stron prosty. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm. 720x15x985	2	szt.						

15.4	Tabelet do badania pacjentów. Tabelet bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zielień medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (tęcznie za pomocą sprężyny gazowej). Podstawa pięcioramienna z kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Tabelet bez obręczy pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 560x560x490/630	1	szt.							
15.5	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej 18 / 0 polerowanej o pojemności 30l, pokrywa kosza otwierana przyciskiem pedałowym, metalowe mocowanie pokryw do kosza, metalowy mechanizm podnoszenia pokryw umieszczony na zewnątrz kosza, kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro. Mechanizm otwierający wykonany w 100% z części metalowych. Podkładki antypoślizgowe	1	szt.							
15.6	Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej. Stolik z jednym blatem prostym i półką montowanymi na stałe. Pod blatem jedna szuflada na całej szerokości i jedna szuflada na połowie szerokości blatu między pierwszą szufladą, a dolną półką. Stolik dodatkowo wyposażony w reling do zawieszenia pojemnika na cewniki i kosza z pełnej blachy. Stolik wyposażony w uchwyty znajdujące się przy krótszych bokach. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1000x650 mm. 1070x720x880	1	szt.							
16.	Magazyn środków czystościowych/porządkowy (nr.36)									
16.1	Szafa medyczna z podziałem, drzwiami pełne. Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej. Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części pojedyncze drzwi otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. Dolna część bez półki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafa kotwiona do ściany. Szafa wyposażona w zamek 600x450x2000	2	szt.							
17.	Korytacz – w części brudnej									

17.1	Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca. Szafka dwudrzwiowa w całości wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 800x400x600	1	szt.						
17.2	Szafka medyczna jednoskrzydłowa, wisząca. Szafka jednodrzwiowa w całości wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 500x400x600	1	szt.						
18.	<b>Brudownik</b>								
18.1	Regał listwowy ścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszania na ścianie. Regał bez wyposażenia, z 5 haczykami (po 5 haczyków na jednej listwie czyli razem 10 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszania koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.H-900	1	szt.						
18.2	Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Kosz bez wycięcia z przodu. Kosz wykonany z pręta fi 3 i fi 5mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 580x285x130	2	szt.						
18.3	Płyta LAMINOWANA z haczykami, szer.55 cm x wys.190 cm haczyk podwójny - 5 szt.	1	szt.						
19.	<b>Sala diagnostyczna - zabiegowa - Pracownia Endoskopowa(nr 15+16)</b>								
19.1	Błat wykonany ze stali kwasoodpornej. Błat z komorą zlewozmywakową i umywalkową. Błat zagłębiony. Błat wyposażony w dwie baterie sztorcowe - łokciowe. 1980x600	1	szt.						
19.2	Szafka stojąca dwuskrzydłowa, podblatowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafka bez półki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafki malowany na kolor z palety RAL. 1300x600x850	1	szt.						

19.3	Szafka stojąca jednoskrzydłowa, podbłatowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C. Wewnątrz szafka bez półki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafki malowany na kolor z palety RAL. 680x600x850	1	szt.							
19.4	Stół roboczy narożnikowy z półką. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej. Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Stół z półką dolną umieszczoną 140 mm od podłoża. Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 950x460/250x850	1	szt.							
19.5	Szafka medyczna do przechowywania endoskopów, wykonana ze stali kwasoodpornej. Szafa z drzwiami otwieranymi skrzydłowo przeszkłonymi. Szafa zamykana na zamek. Szafa wyposażona z prawej strony w wysuwane uchwyty do endoskopów. Szafa na 5 endoskopów. Z prawej strony szafa wyposażona w cztery półki o dł. 300mm. Boki szafki z perforacją - wentylacją. W dolnej części tacka ociekowa. Szafa na nóżkach. 1200x450x2150	1	szt.							
19.6	Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca. Szafka dwudrzwiowa w całości wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 1200x300x600	1	szt.							
19.7	Błat wykonany ze stali kwasoodpornej. Błat z basenem (komorą zlewozmywakową). Błat zagłębiony z fartuchem 40mm na ścianę. Błat wyposażony w jedną baterie sztorcowe - bezdotykową i jeden podajnik bezdotykowy 1000ml na mydło mocowany do ściany. 1200x560	1	szt.							
19.8	Szafka stojąca dwuskrzydłowa, podbłatowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C. Wewnątrz szafka bez półki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 1200x600x850. Szafka pod blat z poz.19.7	1	szt.							
19.9	Stół roboczy ze ściętym narożnikiem. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej z blatem z płyty wiórowej dwustronnie oklejonej melaminą. Stół wyposażony w jeden blat. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość	1	szt.							

	wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 900x560x850								
20.	<b>Punkt pięćginiarski (dyżurka)</b>								
20.1	Chłodziarka wolnostojąca przyblatowa o wysokości 850 (+/-20 mm), szerokości 550 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min. 95 l, pojemność zamrażarki min. 115 l, poziom hałasu mniejszy niż 39 dB, 2 półki w chłodziarce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie, materiały tworzywowe wewnątrz chłodziarki zawierające w swej strukturze antybakteryjny środek który chroni żywność przed pleśnią i bakteriami	1	szt.						
20.2	Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Dodatkowo szafka wyposażona w listwę dystansową. Front szafki malowany na kolor z palety RAL. 870x370x600	1	szt.						
20.3	Blat wykonany ze stali kwasoodpornej. Blat z komorą zlewozmywakową i umywalkową. Blat zagłębiony z fartuchem 40mm z tyłu i z lewej. Blat wyposażony w dwie baterie sztorcowe - łokciowe. 1740x600	1	szt.						
20.4	Szafka stojąca dwuskrzydłowa, podblatowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafka bez półki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafki malowany na kolor z palety RAL. 1200x600x850	1	szt.						
20.5	Szafka stojąca jednoskrzydłowa, podblatowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafka bez półki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafki malowany na kolor z palety RAL. 540x600x850	1	szt.						
20.6	Stół roboczy. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej z blatem z płyty wiórowej dwustronnie oklejonej melaminą lub innym tworzywem odpornym na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne. Stół wyposażony w jeden blat. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu).	1	szt.						



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

20.7	<p>Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 1100x600x850</p> <p><b>Tabelet do badania pacjentów.</b> Tabelet z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleni medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). Podstawa pięcioramienna z kółkami fi 50 mm ( w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Tabelet z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 560x560x490/630±50 mm</p>	1	szt.						
20.8	<p><b>Szafa medyczna dwuskrzydłowa, z lewej strony front przeszklony z prawej strony front pełny.</b> Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyty typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wy poziomowania szafy). Wewnątrz szafy z lewej strony znajduje się pięć półek regulowanych czyli sześć przestrzni. Z prawej strony trzy półki montowane na stałe. Na dolnej półce sejf zamontowany na stałe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafy malowany na kolor z palety RAL. Każde skrzydło drzwi wyposażone w zamek. 1200x600x2000</p>	1	szt.						
20.9	<p>Kosz pedałowy, bezdotykowy, na odpady - Stelaż jezdny podwójny do worków o pojemności 60 l na odpady komunalne i medyczne; konstrukcja nośna stelaża i pokrywa w całości wykonane ze stali kwasoodpornej pokrywa otwierana za pomocą pedału nożnego; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne; podstawa wyposażona w koła obrotowe z niebrudzącej gumy o średnicy 50 mm, +/- 10 mm, w tym min. 2 z hamulcami; wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.): 800 x 400 x 850 mm, +/- 50 mm</p>	5	szt.						
20.10	<p>Fontel do pobierania krwi - Stelaż fotela wykonany z profilowanych elementów stalowych lakierowanych proszkowo; tapicerowany materiałem wodoodpornym, łatwowymywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne oraz promienie UV; wyposażony w dwa wyprofilowane, miękkie, tapicerowane (w kolorze siedziska) podłokietniki z możliwością regulacji wysokości oraz ustawienia w poziomie umożliwiającego odpowiedniego ustawienia ręki; fontel z możliwością ustawienia dwóch pozycji: siedzącej i półleżącej; wymiary gabarytowe - pozycja siedząca (szer. x głęb.x wys.): 850 x 600 x 1200 mm, +/- 20 mm.</p>	1	szt.						
21	<p><b>Sala wybudzeń - pooperacyjna (nr 54)</b></p>								

21.1	MEBLE BIUROWE -MEDYCZNE- Konsola pielęgnarska w kształcie litery "L" o bokach 150 x 180 cm; blat na wysokości 75 cm o szerokości 60 cm. Konsola z pełną podstawką na boku krótszym o wysokości 35 cm i głębokości 30 cm. Bok dłuższy wyposażony w szybę o szerokości 90 cm i wysokości 80 cm, a pozostałej części w podstawkę o wymiarach jw.	1	szt.						
21.2	Parawan teleskopowy - wysięgnik mocowany do ściany wykonany ze stali kwasoodpornej) o długości w stanie rozłożonym min. 2400 mm; zasłona wykonana z materiału zmywalnego	4	szt.						
21.3	Fotel z oparciem na chromowanej pięcioramiennej podstawie o średnicy 650 mm (+/- 50 mm) z kółkami nie brudzącymi podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym, oparcie pleców częściowo tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane z regulacją wysokości i kąta odchylenia, wysokość siedziska regulowana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 450 - 580 mm (+/- 50 mm), szerokość i głębokość siedziska: 450 mm (+/- 50 mm), wysokość podłokietników: 200mm (+/- 50 mm), wysokość fotela w najniższym położeniu siedziska: 1000 mm (+/- 520 mm)	2	szt.						
21.4	Lampy bakteriobójcze przepływowe ściennie z licznikiem czasu pracy. Przepływowa lampa bakteriobójcza która umożliwia dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach w obecności personelu i pacjentów. Napięcie zasilania 230V, 50Hz Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne- max 115 VA Element emitujący promieniowanie UV-C 2xTUV55W Okres pracy promiennika min. 8000 h Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C Wydajność wentylatora min 199 m <sup>3</sup> /h Dezynfekowana kubatura min 45-90m <sup>3</sup> Powierzchnia (zasieg) działania lampy min 18-36m <sup>2</sup> I Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego Obudowa IP 20 Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej INOX Wymiary kopuły: 1120 x 220 x 130 +/- 5mm Gabaryty całego urządzenia 600 x 1750 x 600 +/- 10 mm Masa max 14 kg Lampa z elektronicznym licznikiem czasu pracy oraz czteropolowym wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązkowej wymianie promienników służącym do sumowania czasu pracy promienników. Możliwość wymiany filtra bez użycia narzędzi; do każdej lampy dołączyć 5 zapasowych filtrów. Montaż do ściany przy pomocy uchwyty gwarantujących stabilne umocowanie lampy	2	szt.						



21.5	Lampy bakteriobójcze przepływowe przejezdne. Przepływowa lampa bakteriobójcza która umożliwia dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach w obecności personelu i pacjentów. Napięcie zasilania 230V, 50Hz. Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne- max 115 VA. Element emitujący promieniowanie UV-C 2xTUV55W. Okres pracy promiennika min. 8000 h. Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C. Wydajność wentylatora min 199 m <sup>3</sup> /h. Dezynfekowana kubatura min 45-90m <sup>3</sup> . Powierzchnia (zasieg) działania lampy min 18-36m <sup>2</sup> . Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego Obudowa IP 20. Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej INOX. Wymiary kopuły: 1120 x 220 x 130 +/- 5mm. Gabaryty całego urządzenia 600 x 1750 x 600 +/- 10 mm. Masa max 14 kg. Lampa z elektronicznym licznikiem czasu pracy oraz czteropółkowym wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązkowej wymianie promienników służącym do sumowania czasu pracy promienników. Możliwość wymiany filtra bez użycia narzędzi; do każdej lampy dołączyć 5 zapasowych filtrów. Montaż do statywu z obu stron lampy, przy pomocy uchwytych gwarantujących stabilne umocowanie lampy na statywie jezdnym.	4	szt.						
21.6	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej o pojenności 30l, pokrywa kosza otwierana przyciskiem pedałowym, metalowe mocowanie pokrywy do kosza, metalowy mechanizm podnoszenia pokrywy umieszczony na zewnątrz kosza, kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro	1	szt.						
21.7	Kosz pedałow, bezdotykowy, na odpady - Stelaż jezdny podwójny do worków o pojemności 60 l na odpady komunalne i medyczne; konstrukcja nośna stelaża i pokrywa w całości wykonane ze stali kwasoodpornej OH18N9 (AISI 304); pokrywa otwierana za pomocą pedału nożnego; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne; podstawa wyposażona w koła obrotowe z niebrudzącej gumy o średnicy 50 mm, +/- 10 mm, w tym min. 2 z hamulcami; wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.): 800 x 400 x 850 mm, +/- 50 mm	1	szt.						
21.8	<b>Błat wykonany ze stali kwasoodpornej</b> Błat z komorą zlewnywową i umywalkową. Błat zagłębiony z fartuchem 40mm z tyłu i z prawej strony. Błat wyposażony w dwie baterie sztorcowe - łokciowe. 1680x600	1	szt.						
21.9	<b>Szafka stojąca dwuskrzydłowa, podbłatowa.</b> Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafki dwuskrzydłowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafka bez półki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafki malowany na kolor z palety RAL. 1200x600x800-850 do blatu z poz. 21.10	1	szt.						

21.10	Szafka stojąca jednoskrzydłowa, podblatowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafka bez półki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wy poziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafki malowany na kolor z palety RAL. 480x600x800 - 850 pod blat z poz.21.10	1	szt.							
21.11	Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafki malowany na kolor z palety RAL. 840x370x600	2	szt.							
22.	<b>KORYTARZ - 109,68 m<sup>2</sup></b>									
22.1	Chłodziarka wolnostojąca o wysokości 1600 (+/-50 mm), szerokości 600 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min. 150 l, pojemność zamrażarki min. 30 l, poziom hałasu mniejszy niż 40 dB, 3 półki z hartowanego szkła w chłodziarce i 2 szuflady w zamrażalce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie, materiały tworzywowe wewnątrz chłodziarki zawierające w swej strukturze anybakteryjny środek który chroni żywność przed pleśnią i bakteriami	1	szt.							
22.2	Wózek do przewożenia chorych siedzących z uchwytem na butlę tlenową. Wymiary: (szerokość siedziska- 450 mm , głębokość siedziska 420 mm ( + 30 mm) Wózek wykonany na bazie ramy stalowej chromowanej z podnóżkami Siedzisko w kolorze czarnymZdejmowane podnóżki z wysięcielnym podparciem łydek , uchylaneZdejmowane boczkiKoła napędowe pełneKoła tylne pompowane ,szprychoweBlokada kółWysokość oparcia 430 mm (± 30 mm) Możliwość podwyższenia oparciaMożliwość odchyłania oparcia od pozycji siedzącej do leżącej Wózek wyposażony w butlę transportowa z tlenem i reduktorem tlenowym.	1	szt.							
22.3	Wózek do przewożenia chorych siedzących . Wymiary : (szerokość siedziska- 450 mm , głębokość siedziska 420 mm ( + 30 mm ) Wózek wykonany na bazie ramy stalowej chromowanej z podnóżkami Siedzisko w kolorze czarnym Zdejmowane podnóżki z wysięcielnym podparciem łydek , uchylane Zdejmowane boczki Koła napędowe pełne Koła tylne pompowane ,szprychowe	2	szt.							

	Blokada kół Wysokość oparcia 430 mm (± 30 mm)								
22.4	Mały wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny - Konstrukcja nośna wózka w całości wykonana ze stali kwasoodpornej - wózek wyposażony w szafkę zamykaną z dwiema półkami czystą bielizną i uchwyty do prowadzenia; oraz stelaż, z pokrywą, na worek na brudną bieliznę.	1	szt.						
23.	<b>OGÓLNE - Sprzęt dodatkowy</b>								
23.1	Aparat do szybkiego toczenia płynów - Zakres ciśnienia: min. 0-300 mmHg; manometr wstrząsoodporny; kolorowe oznaczenia strefy roboczej na manometrze; przezroczysta przednia ścianka mankieta umożliwiająca kontrolę ilości płynu; wydajna, ręczna pompa szybko napełniająca mankiety; mankiety umożliwiający umieszczenia płynów o objętości 500 lub 1000 ml; możliwość szybkiej wymiany części gumowej mankieta	1	szt.						
23.7	<b>Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny z drzwiczkami i pokrywą z uchwytem do prowadzenia.</b> Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej wyposażony w szafkę bez półek - z drzwiami. Drzwi pojedyncze otwierane skrzydłowo. Błat szafki wyposażony w relingi zabezpieczające przed zsuwaniem się przedmiotów znajdujących się na blacie. Błat o wymiarach 600x600 mm. Wózek na czterech kółkach fi 100 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	1	szt.						
23.9	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej 18 / 0 polerowanej o pojemności 30l, pokrywa kosza otwierana przyciskiem pedałowym, metalowe mocowanie pokrywy do kosza, metalowy mechanizm podnoszenia pokrywy umieszczony na zewnątrz kosza, kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro. Mechanizm otwierający wykonany w 100% z części metalowych. Podkładki antypoślizgowe	22	szt.						
RAZEM:									X
									X

Wartość oferty netto: ..... PLN  
słownie: .....

Wartość oferty brutto: ..... PLN  
słownie: .....

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

1. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferujemy termin dostawy i montażu (do 6 tygodni)..... tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (min. 24 miesiące) ..... miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.
4. Oferujemy termin płatności (60 dni) ..... dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Oświadczam, iż zaofertowane blaty i płyty posiadają atest higieniczny oraz świadectwo normy PN-EN-438-1.
7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .....
8. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest: .....
9. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....

#### Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączane do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. **Nie należymy / należymy\* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.**  
(\* niepotrzebne skreślić)

..... dn. .... 2013r.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 2 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)


Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź


### OFERTA


W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi składam/y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Pakietu 3 za kwotę:

Lp.	Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
1.	<i>Pomieszczenie porządkowe Nr 3 - 1,33 m<sup>2</sup></i> Regał ze stali malowanej proszkowo Regał magazynowy otwarty. Regał wykonany z profili stalowych . Półki stalowe z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 - 2000 mm , szer 700 mm , gł.300 mm. Ilość półek - 5. .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -100 kg	1	szt.					
2.								
3.	<i>Sekretariat Nr 4 - 12,68 m<sup>2</sup></i> Biurko komputerowe trzyczęściowe w kształcie odwróconej litery S (kształt i format jak na rysunku poglądowym) Orientacyjne wymiary: dł.ok.1100/1100/800 x gł.ok.600 mm x wys.740 - 750 mm. Lewa część biurka osadzona na szafce trzyszufladowej z zamkiem. Część środkowa -blat roboczy - z półka na klawiaturę .pod blatem ruchomy wózek na komputer. Trzecia część biurka lekko wysunięta do przodu w kształcie 3/4 obwodu koła wsparta na metalowej nodze. Całość osadzona na bocznych ściankach. Poszczególne części biurka wyprofilowane (jak na rys. poglądowym) i połączone estetycznymi złączkami.	1	szt.					
4.								

										
5.	Szafa meblowa biurowa z drzwiami przesuwnymi. Wymiary: szer.900 mm, wys.200 mm , gł 500 mm. Wykonana z płyty laminowanej. Drzwi przesuwne na prowadnicach z możliwością zamknięcia na zamek. W środku 6 półek regulowanych.	1	szt.							
6.	Komoda meblowa biurowa z drzwiami szklanymi otwieranymi skrzydłowo ze szkła matowego .Wymiary : szer.900 mm , wys.1100 mm, gł 500 mm. Wykonana z płyty laminowanej. Drzwi z możliwością zamknięcia na zamek. W środku 3 półki z możliwością regulacji. Rys. poglądowy - obok w załączaniu	1	szt.							
7.	Komoda meblowa biurowa z drzwiami szklanymi otwieranymi skrzydłowo ze szkła matowego .Wymiary : szer.900 mm , wys.1600 mm , gł 500 mm. Wykonana z płyty laminowanej. Drzwi z możliwością zamknięcia na zamek. W środku 5 półek z możliwością regulacji. Rys. poglądowy - obok w załączaniu	1	szt.							

8.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na kółkach z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości, na 5-cioramiennej podstawie. Podstawa metalowa, chromowana. Tapicerka zmywalna - skaj. Kolor do uzgodnienia	1	szt.						
9.	Kzesła typu ISO CHROM. Krzesło na stelażu metalowym chromowanym, siedzisko i oparcie tapicerowane w kilku kolorach do wyboru, łatwe do utrzymania czystości, możliwość składowania w stosie min 12sztuk, konstrukcja metalowa spawana, wymiary 820x545x425mm. Siedzisko na wysokości min 460mm	3	szt.						
10.	Szafka meblowe STOJACE o wym. szer. 300 mm x gł. 300 mm, wys. 800 mm zamykane drzwiami skrzydłowymi w środku dwie półki	2	szt.						
11.	Wieszak stojący typu kaktus metalowy, malowany farbą proszkową kolor jasny pastelowy	1	szt.						
12.	<i>Gabinet Ordynatora Nr 5 - 12,87 m<sup>2</sup></i> Biurko meblowe w kształcie litery L o wymiarach 1000 mm (od lewej strony) x 1600 mm (od prawej strony) gł. 700 mm x wys. 750 mm. Po lewej stronie biurko wsparte na szafce 4-szufladowej. Szuflady zamykane indywidualnie zamkami ZMB -1. Szafka-wózek pod komputer -umieszczona pod biurkiem. Błat na rogach zaoblony. Brzegi wykończone obrzeżem PCV gr.1 mm. Stanowisko pracy umieszczone centralnie w środku konstrukcji biurka. Błat do stanowiska pracy wyprofilowany. Rys. poglądowy - obok w załączeniu	1	szt.						
13.									
14.	Fotel gabinetowy tapicerowany tkaniną zmywalną -SKAJ- kolor do wyboru, nakładka na podłokietniki, pięcioramienna podstawa, wysokie oparcie, mechanizm umożliwiający odchylanie miski siedziska do tyłu i blokowanie, regulowana wysokość za pomocą siłownika gazowego w zakresie min 480 - 550mm, wysokość oparcia min 700 mm, wysokość podłokietników min 220mm, średnica podstawy max 710mm	1	szt.						



15.	Stolik okolicznościowy meblowy z blatem formatu 400 x 600 osadzony na 4 metalowych chromowanych nogach wys. 710 mm	1	szt.				
16.	Foteliki okolicznościowe małego formatu do stolika okolicznościowego. Foteliki typu bistro z wysokimi oparciami - meblowe lub metalowe	2	szt.				
17.	Szafa meblowa ubraniowa szer. 600 mm x gł 450 mm x 1800 mm (z wieszakiem wysuwany przystosowanym do frontального sposobu wieszania odzieży). W górnej części szafy oddzielona półką komora na czapki	1	szt.				
18.	Dwa wieszaki trójlukowe na płycie laminowanej formatu 1700 x 300 mm. Całość do zamontowania na ścianie pionowej we wskazanym miejscu	1	szt.				
19.	<b>SALA ODPRAW NR 6 - 12,87 m<sup>2</sup></b>						
20.	Stół meblowy owalny rozkładany do narad. Stół z płyty meblowej laminowanej. Dł. Stołu 1800 mm ( 2400 mm po rozłożeniu ) x szer. 900 - 1000 mm. Konstrukcja stołu 3-lub 4-ro segmentowa. Dodatkowy segment wyjmowany i chowany pod blat zasadniczy. Stół wsparty na metalowych nogach lub innych wspornikach gwarantujących stabilność konstrukcji.	1	szt.				
21.	Kzeszła typu ISO PLASTIC Krzesło na stelażu metalowym w kilku kolorach do wyboru, łatwe do utrzymania czystości, możliwość składowania w stosie min 12sztuk, konstrukcja metalowa spawana, wymiary 820x54x425mm., Siedzisko na wysokości min 460mm	20	szt.				
22.	<b>BRUDOWNIK NR 8 - 10,44 m<sup>2</sup></b>						
23.	Regał ze stali malowanej proszkowo Regał magazynowy otwarty. Regał wykonany z profili stalowych. Półki stalowe z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys. 1800 - 2000 mm , szer 800 mm , gł. 450-500 mm. Ilość półek - 5. Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę - 100 kg	2	szt.				



24.	<p>Wózek platformowy na ogumieniu pneumatycznym, jednoburtowy do wywożenia odpadów</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilna konstrukcja spawana z rur i profili stalowych</li> <li>- długość – 1250 mm</li> <li>- szerokość – 750 mm</li> <li>- wysokość całkowita – 1040mm</li> <li>- rodzaj kół – 4.00 x 4 na łożyskach</li> <li>- nośność wózka – 280 kg</li> <li>- masa wózka – 40 kg</li> <li>- szerokość – 750 mm</li> <li>- wysokość całkowita – 1040mm</li> <li>- rodzaj kół – 4.00 x 4</li> <li>- nośność wózka – 280 kg</li> <li>- masa wózka – 40 kg</li> <li>- platforma - płyta wiorowa czarna obustronnie laminowana (gr.18 mm)</li> <li>- możliwość demontowania burt do pchania</li> <li>- stelaż wózka lakierowany proszkowo</li> </ul>	1	szt.						
25.	<p>Wózek /stelaż/ do worków foliowych, na odpady, wykonany ze stali, pojedynczy, z pokrywą podnoszoną nożnic. Posiada uchwyty do worków foliowych. Podstawa osadzona na 4 kółkach (w tym dwa z blokadą) z miękkimi oponkami nie brudzącymi podłoża. Koła o średnicy 50 - 100 mm. Wózek przystosowany do worków o poj. 100 litrów</p>	1	szt.						
26.	<b>KUCHENKA ODDZIAŁOWA NR 13 9,83 m<sup>2</sup></b>								
27.	<p>Chłodziarka wolnostojąca podblatowa o wysokości 750 (+/-20 mm), szerokości 550 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min.85 l, pojemność zamrażarki min. 115 l, poziom hałasu mniejszy niż 39 dB, 2 półki w chłodziarce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie, materiały tworzywowe wewnątrz chłodziarki zawierające w swej strukturze antybakteryjny środek który chroni żywność przed pleśnią i bakteriami</p>	1	szt.						
28.	Kuchenska mikrofalowa o poj. 20-25 l	1	szt.						
29.	<b>POKÓJ SOCJALNY NR 14 - 10,44 m<sup>2</sup></b>								
30.	<p>Kanapa typu sofa szer.1800 - 2000 mm .Tapicerka tkaninowa - kolor do uzgodnienia</p>	1	szt.						
31.	<p>Fotele wypoczynkowe typu leniuch kryte miękką tapicerką. Rodzaj tkaniny i kolor do uzgodnienia</p>	2	szt.						

32.	Ława meblowa z blatem formatu 1200 mm x 700 mm .Wysokość ławy 600 mm. Brzegi blatu zaoblone .Ława osadzona na 4 chromowanych nogach lub innych pionowych podporach zapewniających stabilność konstrukcji. Pod blatem półka	1	szt.					
33.	Szafa wielokomorowa z indywidualnymi komorami do przechowywania rzeczy osobistych. Szafa 8 komorowa na nóżkach , każda komora( skrytka) zamykana indywidualnymi drzwiczkami z zamkiem patentowym. Konfiguracja szafy: cztery szafki(skrytek) w dwóch rzędach. Wymiary każdej komory(skrytki): ( 400 x 400 x 400) mm. Wymiary zewnętrzne szafy są sumą wymiarów całej zintegrowanej zabudowy złożonej z określonych 8 komór (skrytek).	2	szt.					
34.	Zabudowa kuchenna stojąca , narożna o wymiarach 2080 mm x 1500 mm.. Głębokość zabudowy 500 - 600 mm . Wys. 860 mm. Szafki zamykane drzwiami skrzydłowymi. Uchwyty metalowe. W środku szafek -po dwie półki w każdej szafce. Całość przykryta blatem kuchennym gr.28 mm	1	szt.					
35.	Szafka wisząca szer.600 mm gł . 300 mm wys. 500 mm zamykana pełnymi drzwiami , w środku jedna półka	4	szt.					
36.	Chłodziarka wolnostojąca o wysokości 1500 (+/-50 mm), szerokości 600 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min. 160 l, pojemność zamrażarki min. 85 l, poziom hałasu mniejszy niż 40 dB, 3 półki z hartowanego szkła w chłodziarce i 2 szuflady w zamrażalce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie, materiały tworzywowe wewnątrz chłodziarki zawierające w swej strukturze antybakteryjny środek który chroni żywność przed pleśnią i bakteriami	1	szt.					
37.	<b>POMIESZCZENIE NA BIELIZNĘ NR 17 - 7,72 m2</b>							
38.	<b>POKOJ LOKALNY NR 20 - 6,23 m2</b>							
39.	Fotel rozkładany jednoosobowy z pojemnikiem na pościel szer. max.1200 mm., tapicerowany - rodzaj tapicerki do wyboru	1	szt.					
40.	Szafa meblowa z płyty laminowanej, ubraniowa zamykana drzwiami przesuwnymi o wym.szer. 2100 mm x gł.600 mm x 2000 mm. Drzwi wyposażone w zamek. W środku podzielona pionowo na dwie części .Każda część wyposażona w drążek do wieszania odzieży. w górnej części każdej wnęki nad drążkami - poziome półki umieszczone 20-25 cm pod górną płytą konstrukcyjną.	1	szt.					
41.	Stolik meblowy okolicznościowy z blatem gr.18 mm formatu 500 mm x 600 mm. Stolik wsparty na 4 metalowych chromowanych nogach h-710 mm. Blat o narożnikach zaoblonych wykonanych taśmą PCV gr.1 mm.	1	szt.					

42.	Kzesła typu ISO PLASTIC Kzesło na stelażu metalowym chromowanym, w kilku kolorach do wyboru, łatwe do utrzymania czystości, możliwość składowania w stosie min 12sztuk, konstrukcja metalowa spawana, wymiary 820x545x425mm. Siedzisko na wysokości min 460mm	2	szt.						
43.	<b>POKOJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ NR 21 - II, 23 m<sup>2</sup></b>								
44.	Biurko meblowe komputerowe. Biurko meblowe o wymiarach dł.1400 mm gł. 700 mm x wys. 750 mm. Biurko wsparte na 4-chromowanych nogach H-710 mm. Pod biurkiem mobilny kontener z 3 szufladami. Szuflady zamykane indywidualnie zamkami. Kontener o orientacyjnych wymiarach szer.450 mm x gł.550 mm x wys.630 mm. Krawędzie biurka zaoblone. Pod biurkiem dodatkowo wózek na komputer. Pod blatem półka na klaviaturę	1	szt.						
45.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na kółkach z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości, na 5-cioramiennych podstawach. Podstawa metalowa, chromowana. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1	szt.						
46.	Szafa meblowa ubraniowa szer. 800 mm x gł 600 mm x 1800 mm podzielona pionową przegrodą na część ubraniową i aktową. W środku części ubraniowej - drążek na wieszaki do wieszania odzieży. W górnej części szafy oddzielona półką komora na czapki. W części aktowej - 6 poziomych półek rozmieszczonych wg uznania użytkownika	1	szt.						
47.	Szafa aktowa wys 200 cm, szer 80 cm głęb.40 cm, dzielona 1/2 część dolna i 1/2 część górna zamykana pełnymi drzwiami z płyty z zamkiem. Drzwi zamykane zamkiem meblowym ZMB - 1. W środku szafa podzielona półkami. Rozmieszczenie półek dostosowujące wnętrze szafy do przechowywania dokumentacji wielkości segregatora do formatu A-4.	2	szt.						
48.	Stolik meblowy okolicznościowy z blatem gr.18 mm formatu 600 mm x 600 mm. Stolik wsparty na 4 metalowych chromowanych nogach h-710 mm. Błat o narożnikach zaoblonych wykonanych z taśmą PCV gr. 1 mm.	1	szt.						
49.	Foteliki okolicznościowe małego formatu do stolika okolicznościowego. Foteliki typu bistro z wysokimi oparciami - meblowe lub metalowe	2	szt.						
50.	<b>Punkt Pielęgniarski Nr 52 - 4,19 m<sup>2</sup></b>								


51.	Konsola pielęgnarska trójkątna o wymiarach: 1300 mm x 2000 mm x 1400 mm. Przymocowana do ściany najdłuższym bokiem 2000 mm. Wsparta na trzech chromowanych nogach H-710 mm. Półka na klawiaturę podwieszona na brzegu frontalnym dł. 1300 mm. Na krawędź dł. 1400 mm nałożona pionowa blenda zasłaniająca część roboczą blatu konsoli wykonana z perforowanej blachy lakierowanej proszkowo. Blenda wys. 400 mm.. W blacie otwór na przewody sieci informatycznej z obrotową przelotką.	1	szt.					
52.	Fotel obrotowy z podłokietnikami , na kółkach z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości , na 5-cioramienniej podstawie . Podstawa metalowa, chromowana. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	2	szt.					
53.	<i>Pokój Lekarski Nr 64</i>							
54.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na kółkach z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości , na 5-cioramienniej podstawie . Podstawa metalowa, chromowana. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	6	szt.					
55.	Kanapa rozkładana (wersalka ) na stelażu metalowym(turach chromowanych). Dł 1900 - 2050 mm ,Rodzaj i kolor tapicerki - do uzgodnienia .Pojemnik na pościel.	1	szt.					
56.	Zabudowa meblowa stojąca. Stanowiska pracy dla 3 lekarzy. Zabudowa złożona z :blatu roboczego dł 3000 mm x gł.700 mm x gr.38 mm i 3 kontenerów na kółkach - mobilnych. Każdy kontener wyposażony w trzy szuflady na prowadnicach .Każda szuflada zamykana indywidualnie zamkiem na klucz. Kontener o orientacyjnych wymiarach szer.450 mm x gł.550 mm x wys.630 mm. Blat roboczy wsparty na 6-8 nogach metalowych H-710 mm i wspornikach -po uzgodnieniu z użytkownikiem. W blacie 3 przelotki instalacyjne. Pod blatem 3 wózki na komputery. Pod blatem 3 półki na klawiaturę	1	szt.					
57.	<b>Zabudowa szafek meblowych wisząca</b> Zabudowa szafek wiszących na dł.3000 mm .Wymiary zabudowy dł.3000 mm x gł. 300 mm x wys. 600 mm. Wymiarach. Szafki zamykane dzwiami skrzydłowymi. Uchwyty szafek metalowe . Wewnątrz szafek jedna półka. Drzwiczki szafek zamykane zamkiem z kluczykiem. Zabudowa złożona z 5 sztuk szafek o szer. 600 mm.	1	szt.					

58.	Zabudowa meblowa stojąca. Stanowiska pracy dla 3 lekarzy. Zabudowa złożona z blatu roboczego dł 3470 mm x gł.600 mm x gr.38 mm i 3 kontenerów na kółkach - mobilnych. Każdy kontener wyposażony w trzy szuflady na prowadnicach. Każda szuflada zamykana indywidualnie zamkiem na klucz. Kontener o orientacyjnych wymiarach szer.450 mm x gł.550 mm x wys.630 mm. Blat roboczy wsparty na 6-8 nogach metalowych H-710 - 750 mm i wspornikach - po uzgodnieniu z użytkownikiem. W blacie 3 przelotki instalacyjne. Pod blatem 3 wózki na komputery. Pod blatem 3 półki na klawiaturę	1	szt.						
59.	Obudowa zlewozmywakowa z płyty meblowej pod zlewozmywak nakładany 800 x 600 - bez wyposażenia AGD. Obudowa zamykana parą drzwi	1	szt.						
60.	Blat roboczy gr.38 mm wsparty na 4 chromowanych nogach. Format blatu: 1300 mm x 600 mm. Boki wykonane metalowymi listwami. Blat wsparty na 4 chromowanych nogach. Przy montażu -do przygotowania wycięcie pod umywalkę owalną 540 x 450 mm	1	szt.						
61.	Szafka meblowa pod drukarkę. Blat formatu 400 mm x 400 mm. Wys. Stołka 700 mm. Pod blatem szuflada na prowadnicach rolkowych o poj.2 ryz papieru A-4. Pod szufladą półka	1	szt.						
62.	Stół meblowy wsparty na 4 nogach chromowanych h-710 mm. Blat formatu 1200 mm x 800 mm. Nogi zamontowane w odległości 200 mm od krawędzi blatu	1	szt.						
63.	Zabudowa meblowa wnękowa. Szafa wnękowa o Wymiarach ca. wys. 2900 mm, szer. 1200 mm, gł. 700 mm. Szafa podzielona pionową przegrodą na dwie równe części o szer.ok.600 mm. Szafa podzielona poziomymi półkami na 5 rzędów. W trzecim rzędzie -lewa część -odkryta, ze względu na obecność gniazd zasilania gazów medycznych. Wysokość odseparowanej komory - 400 mm. Pozostałe poziome komory -symetryczne, zamykane drzwiczkami skrzydłowymi z zamkiem. W każdej komorze pozioma półka dzieląca komorę na dwie części. Trzeci poziom usytuowany na wys. 1280 mm od podłoża, uwarunkowany lokalizacją gniazd zasilania gazów medycznych. Przy montażu -konieczne wycięcie w lewej pionowej płycie konstrukcyjnej okienka pozwalającego na korzystanie z gazów medycznych. Wnęka zawierająca gniazda jest zamknięta drzwiczkami szklanymi	1	szt.						
64.	Pokój Socjalny Bloku Operacyjnego Nr 26								

65.	Biurowe meble komputerowe. Biurowe meble o wymiarach dł.1000 mm gł. 550 mm x wys. 800 mm. Biurowe wsparte na 4 chromowanych nogach . Pod biurkiem mobilny kontener z 3 szufladami .Szuflady zamykane indywidualnie zamkami .Kontener o orientacyjnych wymiarach szer.450 mm x gł.450-500 mm x wys.630-700 mm .Krawędzie biurka zaoblone.. Pod biurkiem dodatkowo wózek na komputer .Pod blatem półka na klawiaturę. W blacie -z prawej strony- przelotka na przewody	1	szt.						
66.	Biurowe meble komputerowe. Biurowe meble o wymiarach dł.700 mm gł. 450 mm x wys. 800 mm. Biurowe wsparte na 4 chromowanych nogach . Krawędzie biurka zaoblone.. Pod biurkiem dodatkowo wózek na komputer .Pod blatem półka na klawiaturę. W blacie -z prawej strony-przelotka na przewody	1	szt.						
67.	Fotel obrotowy z podłokietnikami , na kółkach z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości , na 5-cioramiennym podstawie . Podstawa metalowa , chromowana. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	2	szt.						
68.	Krzeseło na stelażu metalowym chromowanym typu CORTINA lub równoważne. Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego. Kolor do wyboru	4	szt.						
69.	Stół z płyty meblowej wsparty na 4 nogach chromowanych h-710 mm. Błat formatu 1200 mm x 600 mm..Brzęgi wykonane PCV. Narożniki zaoblone	1	szt.						
70.	Regał z płyty meblowej - aktoy na dokumenty, z półkami osadzony na metalowych nóżkach wys.100 mm z regulacją wys.. Wymiary Ca. Szer. 700 mm x gł. 450 mm x wys. 2000 mm W środku 4 półki rozmieszczone symetrycznie . Na regale nadstawka z płyty meblowej wys.330-350 mm. zamykana drzwiami skrzydlowymi z zamkiem	1	szt.						
71.	Szafa wielokomorowa z indywidualnymi komorami do przechowywania rzeczy osobistych. Szafa 3 komorowa na metalowych nóżkach wys. 100 mm , każda komora( skrytka) zamykana indywidualnymi drzwiczkami z zamkiem patentowym. Konfiguracja szafy: trzy szafki(skrytki) w dwóch rzędach. Wymiary orientacyjne każdej komory(skrytki): (szer. 400 x gł 350 x wys. 400) mm. Wymiary zewnętrzne szafy są sumą wymiarów całej zintegrowanej zabudowy złożonej z określonych 6 komór (skrytek).Wys Ca ok.1500 mm	2	szt.						
72.	Kanapa rozkładana (wersalka ) na stelażu metalowym(turach chromowanych). Dł 1800 - 2050 mm .Rodzaj i kolor tapicerki - do uzgodnienia .Pojemnik na pościel.	1	szt.						
73.	Szafka z płyty meblowej -wisząca szer.500 mm gł . 300 mm wys. 800 mm zamykana pełnymi drzwiami skrzydlowymi z zamkami ,w środku trzy półki	1	szt.						

74.	Zabudowa narożna mebli kuchennych - stojąca przykryta blatem w kształcie litery "L" dł.1150 mm / 2000 mm x gł 650 mm .Pod blatem szafka gł. 500 mm zamykane drzwiami skrzydłowymi bez tylnej ścianki , zakrywające kaloryfer panelowy odsadzony od ściany na odległość 170 mm. Konfiguracja zabudowy pod blatem narożnym : szafka z szufladami , szafka narożna zamykana drzwiami skrzydłowymi i wolne miejsce na chłodziarkę podblatową w części podblatowej blatu dł 2000 mm.	1	szt.					
75.	Chłodziarka wolnostojąca podblatowa o wysokości 750 (+/-20 mm), szerokości 550 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min.85 l, pojemność zamrażarki min. 115 l, poziom hałasu mniejszy niż 39 dB, 2 półki w chłodziarce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie, materiały tworzywowe wewnątrz chłodziarki zawierające w swej strukturze antybakteryjny środek który chroni żywność przed pleśnią i bakteriami	1	szt.					
76.	Szafka wisząca szer.600 mm gł . 300 mm wys. 600 mm zamykana pełnymi drzwiami ,w środku jedna półka	2	szt.					
77.	Szafka wisząca z suszarką do naczyń szer.600 mm gł . 250 - 300 mm wys. 600 mm zamykana pełnymi drzwiami ,w środku jedna półka. Na wyposażeniu suszarka do naczyń	1	szt.					
78.	Zabudowa wnęki w ścianie w celu stworzenia miejsc siedzących. skład zabudowy: siedzisko z płyty meblowej lub innego tworzywa dł. 1500 mm x gł. 300 mm , pionowa blenda ochronna pod kolanami osłaniająca ścianę dł.1500 mm x szer. 300 mm , pionowa płyta stanowiąca oparcie pleców dł 1500 mm x wys.1200 mm, pionowa płyta boczna zabudowująca bok wnęki o wymiarach wys. 1200 mm x szer. 350 mm	1	szt.					
79.	<b>OGÓLNE</b>							
80.	Aparat telefoniczny bezprzewodowy, - Odbieranie połączeń dowolnym przyciskiem, Funkcja czasu i daty, Funkcja alarmu, 5 melodii / 5 tonów dzwonka, Tryb głośno-mówiący, TRYB ECO, Identyfikacja abonenta wywołującego, Podświetlany punktowy wyświetlacz LCD 1,4", Książka telefoniczna - 50 numerów, Lista identyfikacyjna - 50 numerów, Pamięć wybierania numerów 10, Wybieranie jednoprzyciskowe - 9 numerów, Przycisk nawigacyjny, Restrykcje połączeń, Blokada klawiatury	10	szt.					
				RAZEM:				
							X	X

Wartość oferty netto: ..... PLN  
słownie: ..... PLN



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Wartość oferty brutto: ..... PLN  
słownie: ..... PLN

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

1. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferujemy termin dostawy i montażu (do 6 tygodni)..... tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (min. 24 miesiące) ..... miesiące od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.
4. Oferujemy termin płatności (60 dni) ..... dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Oświadczam, iż zaofertowane blaty i płyty posiadają atest higieniczny oraz świadectwo normy PN-EN-438-1.
7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .....
8. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest: .....
9. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....

#### Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karniej załączono do oferty dokumenty opisujące stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. Nie należymy / należymy\* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

(\* niepotrzebne skreślić)

..... dn. .... 2013r.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 2 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź


## OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi składam / y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Pakietu 4 za kwotę:

L.p.	Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
1.	Półka (pod kardiomonitor) pełna wykonana z blachy ze stali kwasoodpornej z podwyższonymi krawędziami i uchwytem do podwieszania na znormalizowanych szynach sprzętowych do panelu FLUIDYS	5	szt.					
2.	Przepływomierz tlenu montowany do punktu poboru, wtyk do systemu DIN <ul style="list-style-type: none"><li>• Możliwy nastaw przepływu w zakresie 0-15 l/min</li><li>• Obudowa chromowana.</li><li>• Wymiary: 136x33x82 mm, waga nie więcej niż: 0,230 kg</li><li>• Max. cis. pracy 600 kPa</li><li>• Gwint do podłączenia butelki nawilzacza 9/16</li><li>• Pokrętko do ustawiania przepływu w kolorze białym z oznakowaniem kierunku nastawu</li></ul>	22	szt.					

3.	Butelka nawilżacza 200 ml wykonana z poliwęglanu z chromowanymi zaworami, o wymiarach nie więcej niż 200x74x55 mm (do wielokrotnego użycia) - kompatybilna z przepływomierzem.	10	szt.					
4.	Regulator próżni montowany bezpośrednio do punktu poboru <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonany z tworzywa (bez elementów metalowych) o uproszczonym sposobie obsługi</li> <li>Zakres regulacji 0 – 1000 mbar</li> <li>Maksymalny stopień ssania 80 l/min +/- 5 l/min do – 950 mbar</li> <li>Waga nie więcej niż: 0,325 kg</li> <li>System regulacji ssania za pomocą membrany stabilizującej</li> <li>System precyzyjnego ustawienia siły ssania</li> <li>Wakuometr w silikonowej obudowie zabezpieczającej przed zniszczeniem</li> <li>System szybkiego odcinania siły ssania</li> <li>Obudowa umożliwiająca dokonanie czyszczenia wewnętrznych elementów bez użycia jakichkolwiek narzędzi</li> <li>Dla szybkiej identyfikacji regulator musi posiadać kolorystykę trwałych elementów urządzenia w kolorze żółtym – dedykowanym próżni</li> <li>System zabezpieczenia antyprzelewowego z mechanizmem wewnętrznym szybkiego odcinania z obudową filtra bakteriobójczego</li> <li>Zawór bezpieczeństwa o wymiarach nie mniej niż: 75x90x70 mm,</li> <li>Waga nie więcej niż: 0,075 kg</li> <li>Wejście system DIN</li> </ul>	30	szt.					
5.	Ssak iniektorowy zasilany sprężonym powietrzem. <ul style="list-style-type: none"> <li>Obudowa wykonana z aluminium anodowanego z pokręteł regulacji nastawy siły ssania i szybkiego odcinania znajdujący się w górnej części urządzenia.</li> </ul>	3	szt.					



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

	<ul style="list-style-type: none"><li>• urządzenie ze zintegrowaną pulapkę wodną zabezpieczającą zasilanie</li><li>• wydzielina</li><li>• posiada filtr antybakteryjny</li><li>• Wymiary: 210x45x85 mm waga 450 g</li><li>• maksymalne ciśnienia 730 mbar (550 mm Hg)</li><li>• maksymalny przepływ ssania 26,2 l/min</li><li>• wtyk DIN</li></ul>						
RAZEM:							X
							X

Wartość oferty netto: ..... PLN  
słownie: ..... PLN

Wartość oferty brutto: ..... PLN  
słownie: ..... PLN

Powyższa cena uwzględni wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

1. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferujemy termin dostawy i montażu (do 6 tygodni)..... tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (min. 24 miesiące) ..... miesiące od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.
4. Oferujemy termin płatności (60 dni) ..... dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .....
7. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest: .....
8. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączono do oferty dokumenty opisujące stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. **Nie należymy / należymy\* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.**  
(\* niepotrzebne skreślić)

..... dn. .... 2013r.

13

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 2 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

## OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi składam / y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Pakietu 5 za kwotę:

L.p.	Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
1.	Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym	1	szt.					

Wartość oferty netto: ..... PLN  
słownie: ..... PLN

Wartość oferty brutto: ..... PLN  
słownie: ..... PLN

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

1. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

2. Oferujemy termin dostawy i montażu (**do 6 tygodni**)..... tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (**min. 24 miesiące**) ..... miesiące od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.
4. Oferujemy termin płatności (60 dni) ..... dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .....
7. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest: .....
8. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....

#### Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karniej załączane do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. **Nie należymy / należymy\* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.**

(\* niepotrzebne skreślić)

..... dn. .... 2013r.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 2 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

## OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi składam/y niniejszą ofertę.

Ofertujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Pakietu 6 za kwotę:

L.p.	Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
1.	Wózek do transportu chorych leżących	1	szt.					

Wartość oferty netto: ..... PLN  
słownie: ..... PLN

Wartość oferty brutto: ..... PLN  
słownie: ..... PLN

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

1. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oferujemy termin dostawy i montażu (do 6 tygodni)..... tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (min. 24 miesiące) ..... miesiące od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.
4. Oferujemy termin płatności (60 dni) ..... dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .....
7. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest: .....
8. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....

### Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karniej załączane do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. Nie należymy / należymy\* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

(\* niepotrzebne skreślić)

..... dn. .... 2013r.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 2 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

## OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi składam/y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Pakietu 7 za kwotę:

L.p.	Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
1.	Dostawa i montaż maceratora do utylizacji wydalін i wydzielin ustroju ludzkiego	1	szt.					

Wartość oferty netto: ..... PLN  
słownie: ..... PLN

Wartość oferty brutto: ..... PLN  
słownie: ..... PLN

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

1. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oferujemy termin dostawy i montażu (do 6 tygodni)..... tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (min. 24 miesiące) ..... miesiące od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.
4. Oferujemy termin płatności (60 dni) ..... dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .....
7. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest: .....
8. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....

### Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączane do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. **Nie należymy / należymy\* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.**

(\* niepotrzebne skreślić)

..... dn. .... 2013r.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 2 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź


## OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi składam / y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Pakietu 8 za kwotę:

L.p.	Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
1.	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L” na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm). Szafa typu "BASENOWA". Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z rygłowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z perforacją. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy lakierowanej proszkowo o grubości min. 0,5 mm. Wymiary gabarytowe: 1800 x 400 x 400-500 mm (wys. x szer. x gł.). Ilość drzwi - 2	9	szt.					
2.	Płyta ścienna LAMINOWANA z 5-ciooma podwójnymi haczykami do wieszania fartuchów, szer. 80 cm x wys. 100 cm	2	szt.					
3.	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej o pojemności 5l; pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym; kosz wyposażony w uchwyt do przenoszenia; kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro z pałąkiem	4	szt.					

4.	<p>Chłodziarka wolnostojąca przyblatowa o wysokości 850 (+/- 20 mm), szerokości 550 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min. 95 l, pojemność zamrażarki min. 115 l, poziom hałasu mniejszy niż 39 dB, 2 półki w chłodziarce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie, materiały tworzywowe wewnątrz chłodziarki zawierające w swej strukturze antybakteryjny środek który chroni żywność przed pleśnią i bakteriami</p>	1	szt.						
5.	<p>Lampy bakteriobójcze przepływowe ściennie z licznikiem czasu pracy .Przepływowa lampa bakteriobójcza która umożliwia dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach w obecności personelu i pacjentów. Napięcie zasilania 230V, 50Hz Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne- max 115 VA Element emitujący promieniowanie UV-C 2xTUV55W Okres pracy promiennika min. 8000 h Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C Wydajność wentylatora min 199 m<sup>3</sup>/h Dezynfekowana kubatura min 45-90m<sup>3</sup> Powierzchnia (zasieg) działania lampy min 18-36m<sup>2</sup> I Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego Obudowa IP 20 Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej INOX Wymiary kopuły: 1120 x 220 x 130 +/-5mm Gabaryty całego urządzenia 600 x 1750 x 600 +/-10 mm Masa max 14 kg Lampa z elektronicznym licznikiem czasu pracy oraz czteropółkowym wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązkowym wymianie promienników służącym do sumowania czasu pracy promienników Możliwość wymiany filtra bez użycia narzędzi; do każdej lampy dołączyć 5 zapasowych filtrów Montaż do ściany przy pomocy uchwytów gwarantujących stabilne umocowanie lampy</p>	2	szt.						



6.	<p>Lampy bakteriobójcze przepływowe przejezdne. Przepływowa lampa bakteriobójcza która umożliwia dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach w obecności personelu i pacjentów.</p> <p>Napięcie zasilania 230V, 50Hz</p> <p>Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne- max 115 VA</p> <p>Element emitujący promieniowanie UV-C 2xTUV55W</p> <p>Okres pracy promiennika min. 8000 h</p> <p>Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C</p> <p>Wydajność wentylatora min 199 m³/h</p> <p>Dezynfekowana kubatura min 45-90m³</p> <p>Powierzchnia (zasięg) działania lampy min 18-36m²</p> <p>I Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego</p> <p>Obudowa IP 20</p> <p>Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej INOX</p> <p>Wymiary kopuły: 1120 x 220 x 130 +/-5mm</p> <p>Gabaryty całego urządzenia 600 x 1750 x 600 +/-10 mm</p> <p>Masa max 14 kg</p> <p>Lampa z elektronicznym licznikiem czasu pracy oraz czteropółkowym wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników służącym do sumowania czasu pracy promienników</p> <p>Możliwość wymiany filtra bez użycia narzędzi; do każdej lampy dołączyć 5 zapasowych filtrów</p> <p>Montaż do statywu z obu stron lampy, przy pomocy uchwytów gwarantujących stabilne umocowania lampy na statywie jezdny</p>	4	szt.				
7.	<p>Chłodziarka wolnostojąca o wysokości 1600 (+/-50 mm), szerokości 600 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min. 150 l, pojemność zamrażarki min. 30 l, poziom hałasu mniejszy niż 40 dB, 3 półki z hartowanego szkła w chłodziarce i 2 szuflady w zamrażalce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie, materiały tworzywowe wewnątrz chłodziarki zawierające w swej strukturze antybakteryjny środek który chroni żywność przed pleśnią i bakteriami</p>	1	szt.				



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź


8.	Wózek uniwersalny. Wózek do transportu brudnej bielizny z pokrywą Maksymalne wymiary wózka : dł.100 mm x szer. 700 mm x wys. 1000 mm .Pojemność - 400 - 450 litrów Nośność min.200 kg. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej , stali kwasoodpornej lub stopu aluminium Al , .Opuszczana , składana w dół ścianka podłużna do łatwego ładowania i rozładowywania. Pokrywa na zawiasach.. Wózek na 4 kołach gumowych o śr. 100, 125 lub 200 mm ( 2 stałe , 2 obrotowe)..Hamulec przynajmniej na 1 koło.. Zawór spustowy (do mycia wnętrza wózka).	1	szt.				
9.	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej 18 / 0 polerowanej o pojemności 30l, pokrywa kosza otwierana przyciskiem pedałowym, metalowe mocowanie pokrywy do kosza, metalowy mechanizm podnoszenia pokrywy umieszczony na zewnątrz kosza, kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro. Mechanizm otwierający wykonany w 100% z części metalowych. Podkładki antypoślizgowe	28	szt.				
				RAZEM:			
					X		X

Wartość oferty netto: ..... PLN  
słownie: ..... PLN

Wartość oferty brutto: ..... PLN  
słownie: ..... PLN

**Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.**

- Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Oferujemy termin dostawy i montażu (do 6 tygodni)..... tygodni od dnia podpisania umowy.
- Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (min. 24 miesiące) ..... miesiące od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.
- Oferujemy termin płatności (60 dni) ..... dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
- Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

6. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .....
7. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest: .....
8. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....

**Oświadczamy, że:**

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. **Nie należymy / należymy\* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.**  
(\* niepotrzebne skreślić)

..... dn. .... 2013r.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 2 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

## OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi składam/y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Pakietu 9 za kwotę:

L.p.	Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
1.	Komputery medyczne - sprzęt informatyczny	2	szt.					


Wartość oferty netto: ..... PLN  
słownie: ..... PLN

Wartość oferty brutto: ..... PLN  
słownie: ..... PLN

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

1. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Fabianicka 62  
93-513 Łódź

2. Oferujemy termin dostawy i montażu (do 6 tygodni)..... tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (min. 24 miesiące) ..... miesiące od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.
4. Oferujemy termin płatności (60 dni) ..... dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .....
7. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest: .....
8. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....

**Oświadczamy, że:**

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączane do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. **Nie należymy / należymy\* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.**

(\* niepotrzebne skreślić)

..... dn. .... 2013r.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

✍

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

dotyczy: *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.*

**Pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.**

Wykonawca: \_\_\_\_\_

Producent: \_\_\_\_\_

Nazwa/typ: \_\_\_\_\_

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 100%

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.**

Lp.	Parametry techniczne	Parametry wymagane	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
<b>1.</b>	<b>Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie</b>	Podać/model typ/	
<b>1.1</b>	<b>Producent</b>	Podać	
<b>1.2</b>	<b>Kraj pochodzenia</b>	Podać	
<b>1.3</b>	<b>Rok produkcji – fabrycznie nowe</b>	Tak, Podać	
<b>1.4</b>	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka	Tak	
<b>1.5</b>	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu	Tak	
<b>1.6</b>	Długość zewnętrzna łóżka – 2180mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża dla pacjentów wysokiego wzrostu	Tak, Podać	
<b>1.7</b>	Szerokość zewnętrzna łóżka – 990mm (+/-50mm)	Tak, Podać	
<b>1.8</b>	Szczyty łóżka, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem	Tak	
<b>1.9</b>	Barierki jednoczęściowe. Wysokość barierek bocznych min 420 mm . Barierki wyposażone w uchwyty umożliwiający blokowanie oraz opuszczanie barierek za pomocą jednej ręki	Tak	
<b>1.10</b>	Barierki boczne spełniające wymogi najnowszej normy EN 60601-2-52	Tak	
<b>1.11</b>	Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Pilota przewodowego , Panelu sterowniczego wbudowanego w ramę leża od strony nóg posiadającego wyraźne , czytelne piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku	Tak	
<b>1.12</b>	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 760 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/, nie narażającej pacjenta na ryzyko upadków	Tak, Podać	
<b>1.13</b>	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75° +/- 5°	Tak, Podać	
<b>1.14</b>	Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 50° +/- 5°	Tak, Podać	
<b>1.15</b>	Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w	Tak, Podać	

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

	odcinku krzyżowo-łędźwiowym a tym samym pełniąc funkcje profilaktyczną przeciwko odległym stopnia 1-4		
1.16	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 17° (+/- 2°) – sterowanie z panelu sterowniczego	Tak, Podać	
1.17	Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 17° (+/- 2°) – sterowanie z panelu sterowniczego	Tak, Podać	
1.18	Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym	Tak	
1.19	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji	Tak	
1.20	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji.	Tak	
1.21	Przycisk aktywacji elektroniki	Tak / opisać lokalizację	
1.22	Odlączenie wszelkich regulacji z pilota i panelu niezwłoczne po przerwaniu czynności regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)	Tak	
1.23	System bezpieczeństwa .System natychmiastowego odłączenia lub aktywacji wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu	Tak / opisać system	
1.24	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR	Tak	
1.25	Koła z systemem sterowania jazdy na wprost z centralnym systemem hamulcowym.	Tak	
1.26	Koła jezdne o średnicy min.150mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka	Tak	
1.27	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego	Tak	
1.28	Możliwość wyboru kolorystyki łóżka.	Tak	
1.29	wyposażenie: - materac z pianki poliuretanowej z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze; - uchwyt na worki do moczu po każdej stronie łóżka - wieszak kroplówki - uchwyt ręki na wysięgniku – montowany do ramy łóżka - Ramka do karty gorączkowej z tworzywa sztucznego - kopertowa - zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych	Tak	

	- Eurolistwy na dodatkowe akcesoria zamontowane na bocznych ramach po obu stronach łóżka – w ilości : 9 kompletów ( dla całej dostawy 29 łóżek)		
1.30	Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z pompką. Materac dla chorych zagrożonych odleżynami w wysokim stopniu i dla chorych z odleżynami. Regulacja ciśnienia-elektroniczna .Materac wyposażony w system kontroli szczelności układu. Regulacja czasu cyklu pracy. Funkcja maksymalnego wypełnienia. Funkcja owiewu pacjenta. Zawór CPR. Funkcja transportu. Ilość zamawiana - 1 sztuka (jeden kompletny materac) dla całej dostawy 29 łóżek.	Tak /podać typ/ podać producenta /opisać funkcje	
2.	Szafka przyłożkowa z dodatkowym białem bocznym	Tak	
2.1	Producent /Ofertent	Podać	
2.2	Kraj pochodzenia	Podać	
2.3	Rok produkcji – fabrycznie nowe	Tak / Podać	
2.4	Certyfikat CE	Tak	
2.5	Szafka przyłożkowa z możliwością postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo w profilach aluminiowych lub o konstrukcji jednolitej ,pozbowionej profili.	Tak	
2.6	Przynajmniej jedna z szuflad wyposażona w tworzywowy wkład	Tak	
2.7	Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 50 cm, +/-10 cm - Szerokość: 50 cm, +/- 5 cm - Regulacja wysokości blatu bocznego: 72 cm– 110 cm, +/-5 cm - Wymiary blatu bocznego: 35 cm-60 cm, +/-5 cm	Tak, Podać	
2.8	Szafka wyposażona w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod białem o wysokości minimum 95 mm - półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki - drugą szufladę lub szafkę o wysokości minimum 400mm	Tak	
2.9	Czoła szuflad wyposażone w metalowe uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki	Tak	
2.10	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem	Tak	
2.11	System blokowania i odblokowywania kół szafki	Tak /Podać	
2.12	Biał górny i boczny szafki wykonany z płyty wysokociśnieniowej charakteryzującej się wysoką	Tak	

	odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Błat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów.	
2.13	Możliwość wyboru kolorystyki min 10 kolorów	Tak
3.	Krzesło typu ISO PLASTIK – kolor do uzgodnienia	Tak

Lp.	Dodatkowe wymogi	Warunki wymagane	Warunki oferowane (tak/nie/podać)
1.	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące	TAK	
2.	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych	TAK	
3.	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych	TAK	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy	TAK	
5.	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych	TAK	
6.	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/	Podać	
7.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy	TAK	



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

\_\_\_\_\_  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

dotyczy: *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.*

Pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Wykonawca: \_\_\_\_\_

Producent: \_\_\_\_\_

Nazwa/typ: \_\_\_\_\_

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 100%

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.**

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1.	<b>Korpusy szaf i szafek</b> w całości wykonane z blach ocynkowanych lub ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż <b>0H18N9</b> , malowanych farbami proszkowymi. Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym (z wyłączeniem pleców) i pokryte lakierem proszkowym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Grubość ścianek bocznych > 20 mm. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi.	TAK	
2.	Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów maksymalnie co 50 mm. Nie dopuszcza się rastrow jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek.	TAK	
3.	Korpusy szaf i szafek osadzone na nóżkach stanowiących integralną część mebla o wysokości min. 100 mm. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla.	TAK	
4.	<b>Drzwi, fronty szuflad, uchwyty</b> Drzwi i fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy ocynkowanych lub ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż <b>0H18N9</b> , malowanej farbami proszkowymi z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszkłone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad wykonane ze stali lub metalu lakierowanego proszkowo w kształcie litery „C”.	TAK	
5.	Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczerek przyklejanych powierzchniowo	TAK	
6.	<b>Zawiasy</b> Zawiasy do drzwi, wysokiej jakości, umożliwiające regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt > 110°.	TAK	

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



7.	<b>Pojemniki szuflad</b> Pojemnik o różnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika, typu skrzynkowego ze stali kwasoodpornej, bez szczeł w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami.	TAK	
8.	<b>Prowadnice szuflad</b> Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania	TAK	
9.	<b>Półki</b> Półki wykonane z blachy ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9, malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia mocowane na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami uniemożliwiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Wyklucza się mocowanie półek na wspornikach – kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego.	TAK	
10.	<b>Blaty</b> Blaty robocze ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9, bądź z materiału typu Corian o grubości minimum 30 mm lub równoważnego, tj. blatu z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność. Materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowania, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw.	TAK	
11.	Zlewy i umywalki wykonane z takiego samego materiału jak wbudowane w blaty gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa.	TAK	
12.	Przeszkolenie pracowników w zakresie użytkowania sprzętu, czyszczenia i konserwacji	TAK	

Lp.	Dodatkowe wymogi	Warunki wymagane	Warunki oferowane (tak/nie/podać)
1.	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące	TAK	
2.	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” (czas reakcji serwisu) - w godzinach (max.48 godzin)	TAK	
3.	Możliwość zgłoszeń 24 h/ dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych/	TAK	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany sprzętu na nowy – max. 3	TAK	

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

5.	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 14 dni	TAK	
6.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższego niż 14 dni dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy	TAK	

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

dotyczy: *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.*

### Pakiet nr 3: Meble biurowe – 1 kpl.

Wykonawca: \_\_\_\_\_  
Producent: \_\_\_\_\_  
Nazwa/typ: \_\_\_\_\_

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 100%

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Pakiet nr 3: Meble biurowe – 1 kpl.**

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta
1.	Mebie wykonane z płyty laminowanej grubości 18 mm , blaty 28 mm , krawędzie oklejone okleiną PCV .Brzegi blatów zaoblone	TAK	
2.	Mebie wykonane w kolorze - kolor płyty meblowej do uzgodnienia	TAK	
3.	Szafki i szafy stacjonarne posadzone na mocnych , metalowych nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją wysokości	TAK	
4.	Krzesła w kolorze (jeśli nie jest podany w wykazie ) – do uzgodnienia z odbiorcą	TAK	
5.	Fronty szuflad i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej laminowanej, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC lub ABS w kolorze identycznym z kolorem korpusu o grubości 2mm,	TAK	
6.	Półki w szafach zamkniętych pełnym frontem wykonane z płyty wiórowej laminowanej, wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC i ABS o grubości 2 mm	TAK	
7.	Blaty robocze wykonane z płyty wiórowej laminowanej laminatem wysokociśnieniowym odpornym na środki dezynfekujące, grubość blatu 28-39mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC lub ABS o grubości 2mm,	TAK	
8.	Szafki stacjonarne posadzone na mocnych ,metalowych nóżkach o wysokości 100mm z regulacją wysokości	TAK	
9.	Kolorystyka wg wytycznych klienta		
10.	Fotele biurowe obrotowe do biurek lekarskich z podłokietnikami tworzywowymi na metalowej podstawie pięcioramiennej, z kółkami . Regulacja wysokości przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą zwalniającą pod segmentem siedziska w zakresie min. 450 do 570 mm. Oparcie wyprofilowane dla pozycji fizjologicznej kręgosłupa. Szkielet siedziska wykonany ze sklejki tapicerowany gąbką o grubości min. 35 mm, oparcie pleców tapicerowane gąbką o grubości min. 30 mm Szerokość siedziska min. 460mm, głębokość siedziska min. 440 mm, regulacja oparcia pleców w zakresie min. 540 – 590mm	TAK	
	<b>Okucia meblowe</b>		

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

1.	Zawiasy – kat otwarcia około 110° typu CLIP TOP z regulacją w trzech płaszczyznach, system samo domykania, maskowanie puszek zawiasu, dożywotnia gwarancja producenta	TAK
2.	Drzwi meblowe zamykane na zamki meblowe ZMB - 1	TAK
3.	Uchwyty szafek metalowe o rozstawie mocowań min. 128 mm	TAK
4.	Kółka w szafkach mobilnych – minimum dwa w każdej szafce z hamulcem bieżni, oraz hamulcem obrotu, bieżnie nie brudzące – do nawierzchni twardych,	TAK
5.	Szuflady o dopuszczalnym obciążeniu dynamicznym min 15 kg na szufladę, domykanie grawitacyjne, system prowadnic o podwyższonej dynamice obciążenia, ,	TAK
6.	Szafki, zamykane zamkami patentowymi, oraz szafki szufladowe zamykane zamkami centralnymi	TAK
7.	Uchwyty metalowe rozstaw otworów min. 128mm,	TAK
	<b>Atesty</b>	TAK
1.	Świadectwo E1 dla płyt wiórowych,	TAK
2.	Ocena higieniczna E1 dla blatów,	TAK

Lp.	Dodatkowe wymogi	Warunki wymagane	Warunki oferowane (tak/nie/podać)
1.	Czas (okres) gwarancji w miesiącach - min. 24 miesiące	TAK	
2.	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” (czas reakcji serwisu) - w godzinach (max. 72 godzin)	TAK	
3.	Możliwość zgłoszeń usterek eksploatowanego sprzętu w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00	TAK	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany sprzętu na nowy – max. 3	TAK	
5.	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 14 dni	TAK	
6.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższego niż 14 dni dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy	TAK	



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

dotyczy: *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.*

**Pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.**

Wykonawca: \_\_\_\_\_

Producent: \_\_\_\_\_

Nazwa/typ: \_\_\_\_\_

**Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.**

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

**rodzaj kryterium i waga kryterium:** cena – 100%

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/wyposażenie paneli gazów medycznych -- 1 kpl.**


Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta
1.	<p>Półka (pod kardiomonitor) pełna wykonana z blachy ze stali kwasoodpornej z podwyższonymi krawędziami i uchwytem do podwieszania na znormalizowanych szynach sprzętowych do panelu FLUIDYS</p> <p>Przepływomierz tlenu montowany do punktu poboru, wtyk do systemu DIN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwy nastaw przepływu w zakresie 0-15 l/min</li> <li>• Obudowa chromowana.</li> <li>• Wymiary: 136x33x82 mm, waga nie więcej niż: 0,230 kg</li> <li>• Max. cis. pracy 600 kPa</li> <li>• Gwint do podłączenia butelki nawilżacza 9/16</li> <li>• Pokrętko do ustawiania przepływu w kolorze białym z oznakowaniem kierunku nastawu</li> </ul>	TAK	
2.		TAK	
3.	Butelka nawilżacza 200 ml wykonana z poliwęglanu z chromowanymi zaworami, o wymiarach nie więcej niż 200x74x55 mm (do wielokrotnego użycia) - kompatybilna z przepływomierzem.	TAK	

4.	<p>Regulator próżni montowany bezpośrednio do punktu poboru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonany z tworzywa (bez elementów metalowych) o uproszczonym sposobie obsługi</li> <li>• Zakres regulacji 0 – 1000 mbar</li> <li>• Maksymalny stopień ssania 80 l/min +/- 5 l/min do – 950 mbar</li> <li>• Waga nie więcej niż: 0,325 kg</li> <li>• System regulacji ssania za pomocą membrany stabilizującej</li> <li>• System precyzyjnego ustawienia siły ssania</li> <li>• Wakuometr w silikonowej obudowie zabezpieczającej przed zniszczeniem</li> <li>• System szybkiego odcinania siły ssania</li> <li>• Obudowa umożliwiająca dokonanie czyszczenia wewnętrznych elementów bez użycia jakichkolwiek narzędzi</li> <li>• Dla szybkiej identyfikacji regulator musi posiadać kolorystykę trwałych elementów urzędzenia w kolorze żółtym – dedykowanym próżni</li> <li>• System zabezpieczenia antyprzelewowego z mechanizmem wewnętrznym szybkiego odcinania z obudową filtra bakteriobójczego</li> <li>• Zawór bezpieczeństwa o wymiarach nie mniej niż: 75x90x70 mm,</li> <li>• Waga nie więcej niż: 0,075 kg</li> <li>• Wejście system DIN</li> </ul>	TAK	
5.	<p>Ssak inżektorowy zasilany sprężonym powietrzem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa wykonana z aluminium anodyzowanego z pokręteł regulacji nastawu siły ssania i szybkiego odcinania znajdujący się w górnej części urzędzenia.</li> <li>• urządzenie ze zintegrowaną pułapkę wodną zabezpieczającą zalanie wydzieloną</li> <li>• posiada filtr antybakteryjny</li> <li>• Wymiary: 210x45x85 mm waga 450 g</li> <li>• maksymalne ciśnienia 730 mbar (550 mm Hg)</li> <li>• maksymalny przepływ ssania 26,2 l/min</li> <li>• wtyk DIN</li> </ul>	TAK	



Lp.	Dodatkowe wymogi	Warunki wymagane	Warunki oferowane (tak/nie/podać)
1.	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące	TAK	
2.	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych	TAK	
3.	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych	TAK	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy	TAK	
5.	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych	TAK	
6.	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/	Podać	
7.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnienia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy	TAK	

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

186

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

dotyczy: *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.*

**Pakiet nr 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym – 1 szt.**

Wykonawca: \_\_\_\_\_

Producent: \_\_\_\_\_

Nazwa/typ: \_\_\_\_\_

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 100%

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Pakiet nr 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym – 1 szt.**

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta
1.	Lampa operacyjna zabiegowo –diagnostyczna, mobilna - na statywie jezdnym	TAK	
2.	Oferowany model	Podać	
3.	Producent	Podać	
4.	Kraj pochodzenia	Podać	
5.	Rok produkcji	Podać	
6.	Oprawa oświetleniowa wykorzystująca technologię diod świecących LED	TAK	
7.	Matryca diodowa złożona z 19 punktów LED	TAK	
8.	Oprawa o natężeniu oświetlenia 60 000 Lux / 1m	TAK, podać	
9.	Średnica oprawy : 33 – 35 cm	TAK	
10.	Obszar roboczy: 70 – 140 cm	TAK, podać	
11.	Zakres regulacji średnicy pola operacyjnego 14 ÷ 25 cm	TAK, podać	
12.	Współczynnik odwzorowania barw – R <sub>a</sub> : min.95	TAK, podać	
13.	Temperatura barwowa 4500° K	TAK	
14.	Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga : nie większy niż 0,5 ° C	TAK, podać	
15.	Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 50 ÷ 100 %	TAK, podać	
16.	Żywotność układu świetlnego min. 40 000 h	TAK, podać	

Lp.	Dodatkowe wymogi	Warunki wymagane	Warunki oferowane (tak/nie/podać)
1.	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące	TAK	
2.	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych	TAK	
3.	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych	TAK	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy	TAK	
5.	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych	TAK	
6.	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/	Podać	

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

7.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy	TAK
----	--	-----

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

dotyczy: *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.*

Pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Wykonawca: \_\_\_\_\_  
Producent: \_\_\_\_\_  
Nazwa/typ: \_\_\_\_\_

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 100%

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.**

L.P.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta
1.	Wózek do transportu chorych leżących z regulowaną wysokością, barierkami bocznymi, materacem, wieszakiem kropłówki. Szerokość gabarytowa z poręczami max 900 mm (+/- 50 mm)	TAK	
2.	Długość całkowita 2100 mm (+/- 50 mm)	TAK / PODAĆ	
3.	Hydrauliczna regulacja wysokości leża w zakresie min 420 - 850 mm (+/- 50 mm) realizowana za pomocą pompy nożnej	TAK / PODAĆ	
4.	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	TAK	
5.	Leże trzysegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG, umożliwiający uzyskanie wygodnej pozycji siedzącej	TAK	
6.	Pod leżem prowadnica na kasetę RIG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża.	TAK	
7.	Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min 0-65°	TAK	
8.	Regulacja przechyłu wzdłużnego za pomocą sprężyny gazowej	TAK	
9.	Cztery odbojniki w ramie leża	TAK	
10.	Wózek wyposażony w: • bariery boczne wykonane ze stali węglowej lakierowanej proszkowo składające się w dół obok ramy leża, • wieszak kropłówki z możliwością montażu w czterech narożnikach wózka	TAK	
11.	Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych (min. 4 kolory)	TAK	
12.	Centralna blokada czterech kół z kołem kierunkowym.	TAK	
13.	Koła o średnicy min 200 mm	TAK / PODAĆ	
14.	Materac bezszwowy z uchwytami umożliwiającymi przeniesienie pacjenta	TAK	
15.	Szczyty łóżka wyposażone w szeroki ergonomiczne uchwyty ułatwiające przetracanie wózka	TAK	
16.	Pod wózkami miejsce na butle z tlenem	TAK	

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Lp.	Dodatkowe wymogi	Warunki wymagane	Warunki oferowane (tak/nie/podać)
1.	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące	TAK	
2.	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych	TAK	
3.	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych	TAK	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy	TAK	
5.	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych	TAK	
6.	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/	Podać	
7.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy	TAK	



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

dotyczy: *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.*

**Pakiet nr 7: Dostawa i montaż maceratora do utylizacji wydaliny i wydzielin ustroju ludzkiego – 1szt.**

Wykonawca: \_\_\_\_\_

Producent: \_\_\_\_\_

Nazwa/typ: \_\_\_\_\_

**Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.**

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

**rodzaj kryterium i waga kryterium:** cena – 100%

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

**Pakiet nr 7: Dostawa i montaż maceratora do utylizacji wydalín i wydzielin ustroju ludzkiego – 1szt.**

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta
1.	Zasilanie 230 V 50Hz	TAK	
2.	Zasilanie zimną wodą (gwint 3/4" lub 1/2) – do uzgodnienia	TAK	
3.	Odprowadzenie do kanalizacji (rura Śr. 50 mm)	TAK	
4.	Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej lub bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego	TAK	
5.	Utylizacja jednorazowych naczyń i materiałów pomocniczych z pulpy celulozowej – ładowność min. 3 naczynia dowolnego asortymentu	TAK	
6.	Zbiornik z możliwością zabezpieczenia przelewowego	TAK	
7.	Pełna automatyzacja pracy urządzenia	TAK	
8.	Wymiary (dł x szer. x głęb.) (1000 x 500 x 600) mm ±100 mm	TAK	
9.	System dozowania środka antybakteryjnego	TAK	
10.	Cały proces maceracji prowadzony z wodą (bez rozdrabniania wsadu na sucho	TAK	
11.	Dostawa wraz z montażem	TAK	

Lp.	Dodatkowe wymogi	Warunki wymagane	Warunki oferowane (tak/nie/podać)
1.	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące	TAK	
2.	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych	TAK	
3.	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/ dotyczy dni roboczych	TAK	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy	TAK	
5.	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych	TAK	
6.	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/	Podać	
7.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnienia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy	TAK	

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

**dotyczy:** *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.*

### Pakiet nr 8: Drobny sprzęt i wyposażenie – 1 kpl.

Wykonawca: \_\_\_\_\_  
Producent: \_\_\_\_\_  
Nazwa/typ: \_\_\_\_\_

**Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.**

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

**rodzaj kryterium i waga kryterium:** cena – 100%

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Pakiet nr 8: Drobnny sprzęt i wyposażenie – 1 kpl.**

L.p.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta
1.	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L” na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm). Szafa typu "BASENOWA". Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z perforacją. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy lakierowanej proszkowo o grubości min. 0,5 mm. Wymiary gabarytowe: 1800 x 400 x 400-500 mm (wys. x szer. x gł.). Ilość drzwi - 2	TAK	
2.	Płyta ścienna LAMINOWANA z 5-ciooma podwójnymi haczykami do wieszania fartuchów, szer. 80 cm x wys. 100 cm	TAK	
3.	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej o pojemności 5l; pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym; kosz wyposażony w uchwyt do przenoszenia; kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro z pałąkiem	TAK	
4.	Chłodziarka wolnostojąca przyblatowa o wysokości 850 (+/-20 mm), szerokości 550 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min. 95 l, pojemność zamrażarki min. 115 l, poziom hałasu mniejszy niż 39 dB, 2 półki w chłodziarce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie, materiały tworzywowe wewnątrz chłodziarki zawierające w swej strukturze anybakteryjny środek który chroni żywność przed pleśnią i bakteriami	TAK	
5.	Lampy bakteriobójcze przepływowe ścienne z licznikiem czasu pracy .Przepływowa lampa bakteriobójcza która umożliwia dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach w obecności personelu i pacjentów. Napięcie zasilania 230V, 50Hz Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne- max 115 VA Element emitujący promieniowanie UV-C 2xTUV55W Okres pracy promiennika min. 8000 h Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C Wydajność wentylatora min 199 m³ /h Dezynfekowana kubatura min 45-90m³ Powierzchnia (zasięg) działania lampy min 18-36m² I Klasa zabezpieczenia przeciwporaźeniowego Obudowa IP 20 Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej INOX Wymiary kopuły: 1120 x 220 x 130 +/-5mm Gabaryty całego urządzenia 600 x 1750 x 600 +/-10 mm	TAK	

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

<p>Masa max 14 kg</p> <p>Lampa z elektronicznym licznikiem czasu pracy oraz czteropolowym wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązkowej wymianie promienników służącym do sumowania czasu pracy promienników</p> <p>Możliwość wymiany filtra bez użycia narzędzi; do każdej lampy dołączyć 5 zapasowych filtrów</p> <p>Montaż do ściany przy pomocy uchwyty gwarantujących stabilne umocowanie lampy</p> <p>Lampy bakteriobójcze przepływowe przejezdne. Przepływowa lampa bakteriobójcza która umożliwia dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach w obecności personelu i pacjentów.</p> <p>Napięcie zasilania 230V, 50Hz</p> <p>Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne- max 115 VA</p> <p>Element emitujący promieniowanie UV-C 2xTUV55W</p> <p>Okres pracy promiennika min. 8000 h</p> <p>Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C</p> <p>Wydajność wentylatora min 199 m³/h</p> <p>Dezynfekowana kubatura min 45-90m³</p> <p>Powierzchnia (zasięg) działania lampy min 18-36m²</p> <p>I Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego</p> <p>Obudowa IP 20</p> <p>Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej INOX</p> <p>Wymiary kopuły: 1120 x 220 x 130 +/-5mm</p> <p>Gabaryty całego urządzenia 600 x 1750 x 600 +/-10 mm</p> <p>Masa max 14 kg</p> <p>Lampa z elektronicznym licznikiem czasu pracy oraz czteropolowym wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązkowej wymianie promienników służącym do sumowania czasu pracy promienników</p> <p>Możliwość wymiany filtra bez użycia narzędzi; do każdej lampy dołączyć 5 zapasowych filtrów</p> <p>Montaż do statywu z obu stron lampy, przy pomocy uchwytów gwarantujących stabilne umocowanie lampy na statywie jezdnym</p>	<p>TAK</p>	<p>TAK</p>	<p>TAK</p>
<p>Chłodziarka wolnostojąca o wysokości 1600 (+/-50 mm), szerokości 600 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min. 150 l, pojemność zamrażarki min. 30 l, poziom hałasu mniejszy niż 40 dB, 3 półki z hartowanego szkła w chłodziarce i 2 szuflady w zamrażalce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie, materiały tworzywowe wewnętrzne chłodziarki zawierające w swej strukturze antybakteryjny środek który chroni żywność przed pleśnią i bakteriami</p>			
<p>Wózek uniwersalny. Wózek do transportu brudnej bielizny z pokrywą. Maksymalne wymiary wózka : dł.100 mm x szer. 700 mm x wys. 1000 mm .Pojemność - 400 - 450 litrów Nośność min.200 kg. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej , stali kwasoodpornej lub stopu aluminium Al ,Opuszczana , składana w dół ścianka podłużna do łatwego ładowania i rozładowywania. .Pokrywa na zawiasach.. Wózek na 4</p>			



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

	kołach gumowych o śr. 100, 125 lub 200 mm ( 2 stałe , 2 obrotowe)..Hamulec przynajmniej na 1 koło.. Zawór spustowy (do mycia wnętrza wózka).	
9.	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej 18 / 0 polerowanej o pojemności 30l, pokrywa kosza otwierana przyciskiem pedałowym, metalowe mocowanie pokrywy do kosza, metalowy mechanizm podnoszenia pokrywy umieszczony na zewnątrz kosza, kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro. Mechanizm otwierający wykonany w 100% z części metalowych. Podkładki antypoślizgowe	TAK

Lp.	Dodatkowe wymogi	Warunki wymagane	Warunki oferowane (tak/nie/podać)
1.	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące	TAK	
2.	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych	TAK	
3.	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych	TAK	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy	TAK	
5.	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych	TAK	
6.	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/	Podać	
7.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy	TAK	

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ  
Nr sprawy 153/ZP/13

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

dotyczy: *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.*

**Pakiet nr 9: Komputery medyczne - sprzęt informatyczny – 2 szt.**

Wykonawca: \_\_\_\_\_

Producent: \_\_\_\_\_

Nazwa/typ: \_\_\_\_\_

**Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.**

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

**rodzaj kryterium i waga kryterium:** cena – 100%

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Pakiet nr 9: Komputery medyczne - sprzęt informatyczny - 2 szt.**

L.p.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta
1.	Wyświetlacz 1000:1	TAK	
2.	Procesor	TAK	
3.	Pamięć RAM	TAK	
4.	Dysk twardy	TAK	
5.	Karta graficzna	TAK	
6.	Karta sieciowa	TAK	
7.	Karta dźwiękowa i głośniki	TAK	
8.	Port wejściowe / wyjściowe	TAK	
9.	Zasilanie	TAK	
10.	Ekran dotykowy	TAK	
11.	Sieć WiFi	TAK	
12.	Możliwość mocowania na	TAK	

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

ścianie			
13. Gniazda rozszerzeń	2 x mini PCIe, 1 x PCIe-16	TAK	
14. Waga Wymiary	Poniżej 8,5 kg Szet. maks. 55 cm, Wys. maks. 39 cm, Głęb. maks. 10 cm	TAK	
15. Warunki środowiskowe	Temperatura pracy od 0°C do 40°C Wilgotność względna od 10% do 90%	TAK	
16. Bateria wewnętrzna	LiMn 28Wh umożliwiająca pracę w trybie standby przez okres 20 minut i czas ładowania do 3,5h przy włączonym komputerze	TAK	
17. Przyciski na obudowie od frontu	-Włączenie / Wyłączenie urządzenia -Regulacja jasności -Regulacja głośności -Włączenie / Wyłączenie ekranu dotykowego	TAK	
18. System operacyjny	Windows 7 PRO lub równoważny	TAK	
19. Obudowa	Z tworzywa sztucznego pokrytego warstwą antybakteryjną	TAK	
20. Certyfikaty / zgodność z normami	EN60601-1, FCC klasa B	TAK	
21. Klasa IP	IP 65 obudowa z przodu oraz ekran IPX1 obudowa z tyłu	TAK	
<b>STATYW JEZDNY</b>			
22. Parametry	Mobilny, stabilny stojak lakierowany proszkowo z ramieniem / uchwytem do zamocowania wyżej opisanego urządzenia, półką na klawiaturę i myszkę.	TAK	

Lp.	Dodatkowe wymogi	Warunki wymagane	Warunki oferowane (tak/nie/podać)
1.	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące	TAK	
2.	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych	TAK	
3.	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych	TAK	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na	TAK	

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

	nowy – max. 3 naprawy		
5.	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych	TAK	
6.	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/	Podać	
7.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnienia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy	TAK	

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn zm.) oświadczam, w imieniu Wykonawcy, że Wykonawca:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- 2.

posiada wiedzę i doświadczenie <sup>1</sup>	..... tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia <sup>2</sup>	..... tak/nie

3.

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia <sup>3</sup>	..... tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia <sup>4</sup>	..... tak/nie

4.

spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej <sup>5</sup>	..... tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sytuacji ekonomicznej i finansowej <sup>6</sup>	..... tak/nie

..... dn. .... 2013r.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Uwaga:** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

<sup>1</sup> Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

<sup>2</sup> Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

<sup>3</sup> Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

<sup>4</sup> Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

<sup>5</sup> Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

<sup>6</sup> Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

- 102 -

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) według którego wyklucza się:

- 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

105

- 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 12) wykonawców będących spółką jawna, spółką partnerską, spółką komandytowa, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
- 13) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
- 14) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
- 15) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 16) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 17) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..... dn. .... 2013r.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Uwaga:** Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

~ 104

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

**dotyczy:** *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.*

Lp.	Przedmiot dostawy	Wartość brutto w PLN	Data wykonania		Odbiorca (nazwa, adres)	Numer pakietu którego wykazana dostawa dotyczy
			Początek (data)	Zakończenie (data)		
1.						
2.						
3.						
4.						

..... dn. .... 2013r.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**O Ś W I A D C Z E N I E**  
**dotyczące wyrobów medycznych**  
**/dotyczy pakietów 1,5,6/**

1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i spełnia wymogi opisane w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. **Składam** dodatkowo komplet dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogu, czyli: w zakresie **wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2010r. składamy:**
  - **Deklarację Zgodności Producenta** – dla wyrobów medycznych wszystkich klas;
  - **Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE)** – dla klasy wyrobu I sterylnej, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
  - dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - **oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela** wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn - obowiązek złożenia przez Wykonawcę w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym wykonanym na zamówienie;
  - w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010 r. włącznie wniosek o przeniesienie danych do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679)
  - w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - **zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie);  
**lub**
  - w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium - **powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie).

Numer pakietu	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu med.	Deklaracja Zgodności	Certyfikat CE	Wpisy/ zgłoszenia/powiadomienia/ przeniesienia do Rejestru Wyrobów Medycznych (ew. oświadczenie o braku obowiązku zgłoszenia oraz wskazanie czy dokument dotyczy wyrobów wprowadzonych do obrotu przed 17.09.2010r. czy po 17.09.2010r.)

\* Wpisać „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”

**UWAGA!!!** Tabelę należy wypełnić dla przedmiotu zamówienia lub części składowych przedmiotu zamówienia, dla których wystawione zostały w/w dokumenty.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia (pakiet) Zamawiający dopuszcza zmianę powyższego oświadczenia poprzez dodanie dodatkowych wierszy w powyższej tabeli.

..... dn. .... 2013r.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

(pieczęć firmowa wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE dotyczące szkoleń

**dotyczy:** *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.*

Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu **30 dni** od daty podpisania protokołu odbioru technicznego w następującym wymiarze osób i godzin – **dotyczy pakietów nr: 1,4,5,6,7,8,9**

Pakiet 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego\*  
**15 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie**

Pakiet 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/wyposażenie paneli gazów medycznych\*  
**20 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 2 godziny**

Pakiet 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym\*  
**3 osoby spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie**

Pakiet 6: Wózek do transportu chorych leżących\*  
**20 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie**

Pakiet 7: Dostawa i montaż maceratora do utylizacji wydaliny i wydzieliny ustroju ludzkiego\*  
**20 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie**

Pakiet 8: Drobnny sprzęt i wyposażenie\*  
**6 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie**

Pakiet nr 9: Komputery medyczne - sprzęt informatyczny\*.  
**34 osoby spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie**

Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzeń.

Pakiet nr 2: Meble medyczne \*

Pakiet nr 3: Meble biurowe

Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia, czyszczenia i konserwacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj: **w ciągu tygodnia od dnia montażu przedmiotu zamówienia.**

..... dn. .... 2013r.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**\*niepotrzebne skreślić**

*107*

\_\_\_\_\_  
(pieczęć firmowa wykonawcy)

**WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY  
PODWYKONAWCOM**

Oświadczam, że **nie powierzę** podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.\*

Oświadczam, że **powierzę** podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie:\*

Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę

..... dn. .... 2013r.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

\*należy skreślić niewłaściwy wariant



UMOWA nr 153/ZP/13/.....

z dnia .....

zawarta przez:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi**

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000004955 (REGON 000295403 NIP 729 - 23 - 45 - 599) z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez **Wojciecha Szrajbera – Dyrektora**

zwanym dalej **Zamawiającym**

z

firmą .....

z siedzibą w ....., ulica .....,

wpisaną do rejestru .....

reprezentowaną przez .....,

zwaną dalej **Wykonawcą**

w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), na ..... od dnia ..... do dnia ..... o łącznej wartości brutto ..... zł. (słownie:.....)

### §1

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ..... wyszczególnionego asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do umowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi o łącznej wartości ..... zł brutto (słownie: ..... zł) zwany w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia lub towarem.

### §2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia w Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi – Łódź, ul. Pabianicka 62 w terminie **do .... tygodni** od dnia podpisania umowy. Dostawa nastąpi jednorazowo.
2. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oryginalnie zapakowany w dniach roboczych w godzinach 7.30 – 15.00. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.
3. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Dział Zaopatrzenia i Transportu /42 689 57 94/ o przewidywanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, najpóźniej na dzień przed dostawą i montażem.
4. Zamawiający upoważnia następujące osoby do odbioru przedmiotu zamówienia:
  1. ....
  2. ....
5. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu lub osoba przez niego upoważniona.
6. Przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru.

### §3

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy w terminie .... dni od daty otrzymania faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie w całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego przez bank dłużnika.

#### §4

1. Wykonawca prześle Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji:
  - a. instrukcja obsługi w języku polskim (w dwóch egzemplarzach)
  - b. karty gwarancyjne.
2. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia, czyszczenia i konserwacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu tygodnia od dnia montażu przedmiotu zamówienia.

#### §5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru na cały przedmiot zamówienia tj. na okres: .....miesięcy.
2. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w kartach gwarancyjnych i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Karty gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Koszty serwisu, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
4. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: ..... lub adres e-mail ..... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.

#### §6

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia wymieni wadliwy towar na towar sprawny.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
  - a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia.
  - b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§2 ust. 1) – w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

#### §7

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy na podstawie Art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku:
  - a) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących.
  - b) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 8

Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy kodeksu cywilnego.

#### §9

1. Cesja praw wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. Do dokonania cesji wierzytelności wymagana jest uprzednia zgoda podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

3. W przypadkach zmian organizacyjno – prawnych dotyczących Wykonawcy, które miały miejsce w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest:
- a) niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianach,
  - b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następce prawnego.

#### §10

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.41 normy EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.

#### §11

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

#### §12

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym miejscowo będzie sąd powszechny dla Zamawiającego.

#### §13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.

#### §14

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
2. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

1. Oferta cenowa Wykonawcy wraz ze szczegółowym opisem zamówienia
2. Warunki gwarancji i serwisu
3. Warunki szkoleń pracowników Zamawiającego
4. Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP
5. Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON
6. Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru.

Wykonawca

Zamawiający

UMOWA nr 153/ZP/13/.....

z dnia .....

zawarta przez:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi**

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955** (REGON 000295403 NIP 729 - 23 - 45 - 599) z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez **Wojciecha Szrajbera – Dyrektora**

zwanym dalej **Zamawiającym**

z

firmą .....

z siedzibą w ....., ulica .....,

wpisaną do rejestru .....

reprezentowaną przez .....,

zwaną dalej **Wykonawcą**

w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), na ..... od dnia ..... do dnia ..... o łącznej wartości brutto ..... zł. (słownie:.....)

**§1**

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ..... wyszczególnionego asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do umowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi o łącznej wartości ..... zł brutto (słownie: ..... zł) zwany w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia lub sprzętem.

**§2**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić przedmiot zamówienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 terminie **do ..... tygodni** od dnia podpisania umowy.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego tj. bezpośrednio na Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych prawnych oryginalnie zapakowany w dniach roboczych w godzinach 7.30 – 15.00. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.
3. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Dział Zaopatrzenia i Transportu /42 689 57 94/ o przewidywanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, najpóźniej na dzień przed dostawą i montażem.
4. Zamawiający upoważnia następujące osoby do odbioru przedmiotu zamówienia:
  - a. ....
  - b. ....
5. Koszty i ryzyko związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
6. Przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru sprzętu.
7. Osobami merytorycznie odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
  - a) w zakresie odbioru aparatury i sprzętu – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu lub osoba przez niego upoważniona oraz użytkownik aparatury i sprzętu
  - b) w zakresie realizacji uprawnień Zamawiającego opisanych w §5 niniejszej umowy – Kierownik Działu Aparatury Medycznej lub osoba przez niego upoważniona.

### §3

1. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru sprzętu i wystawieniu faktury VAT. Zamawiający dokona zapłaty za wystawioną fakturę przelewem bankowym w terminie ..... dni od daty doręczenia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie prawidłowo i w całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru sprzętu.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego przez bank dłużnika.

### §4

1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru sprzętu dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji:
  - a. instrukcja obsługi (w dwóch egzemplarzach) wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu (po dwa egzemplarze), instrukcja obsługi urządzenia musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu na nośniku cyfrowym w formacie pdf,
  - b. paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji (dotyczy pakietów: 1,4,5,6,7,8,9)
  - c. książki gwarancyjne.
2. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy, w terminie 30 dni od daty zainstalowania urządzenia przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi oraz efektywnego wykorzystania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia (dotyczy pakietów: 1,4,5,6,7,8,9).

### §5

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2013r. przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu na cały przedmiot zamówienia na okres ..... miesięcy.
3. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru sprzętu.
4. Koszty serwisu, przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
5. Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” wynosi max. 48 godzin, dotyczy dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia naprawy.
6. Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących Wykonawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – wynosi 3 naprawy.
7. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: ..... lub adres e-mail ..... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
8. W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym.

### §6

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia wymieni wadliwy sprzęt na sprzęt sprawny.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
  - a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia.
  - b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§2 ust. 1) – w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki

- c) zwłoka w wykonaniu naprawy o której mowa w §5 pkt. 5 w wysokości 0,1% wartości towarów wadliwych dostarczonych ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, liczone od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie naprawy.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

## §7

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy na podstawie Art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku:
- c) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących.
- d) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 8

Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy kodeksu cywilnego.

## §9

1. Cesja praw wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. Do dokonania cesji wierzytelności wymagana jest uprzednia zgoda podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
3. W przypadkach zmian organizacyjno – prawnych dotyczących Wykonawcy, które miały miejsce w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest:
- c) niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianach,
- d) złożyć komplet dokumentów wskazujących następce prawnego.

## §10

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.41 normy EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.

## §11

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

## §12

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym miejscowo będzie sąd powszechny dla Zamawiającego.

## §13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.

*114-*

#### §14

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
2. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

##### Załączniki:

1. Oferta cenowa Wykonawcy wraz ze szczegółowym opisem zamówienia
2. Warunki gwarancji i serwisu
3. Warunki szkoleń pracowników Zamawiającego
4. Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP
5. Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON
6. kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru.

Wykonawca

.....

Zamawiający

.....