



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

Ogłoszenie o zamówieniu

(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Pabianicka 62](#)

Miejscowość: [Łódź](#)

Kod pocztowy: [93-558](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, Dział Zamówień Publicznych](#) Tel.: [+48 426895911](#)

Osoba do kontaktów: [Małgorzata Janikowska](#)

E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl

Faks: [+48 426895409](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.kopernik.lodz.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

Inna: *(proszę określić)*

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

- Ogólne usługi publiczne
- Obrona
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne
- Środowisko
- Sprawy gospodarcze i finansowe
- Zdrowie
- Budownictwo i obiekty komunalne
- Ochrona socjalna
- Rekreacja, kultura i religia
- Edukacja
- Inny: *(proszę określić)*

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

tak nie

więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1) Opis :

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

183/ZP/14 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Roboty budowlane | <input checked="" type="radio"/> Dostawy | <input type="radio"/> Usługi |
| <input type="checkbox"/> Wykonanie | <input checked="" type="radio"/> Kupno | Kategoria usług: nr: |
| <input type="checkbox"/> Zaprojektowanie i wykonanie | <input type="radio"/> Dzierżawa | Zob. kategorie usług w załączniku |
| <input type="checkbox"/> Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą | <input type="radio"/> Najem | C1 |
| | <input type="radio"/> Leasing | |
| | <input type="radio"/> Połączenie powyższych form | |

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
Apteka Szpitalna

Kod NUTS: [PL113](#)

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ):

- Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
 Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
 Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)

- Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba :

albo

(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach : albo w miesiącach :

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta :
albo
Zakres: między : : i : : Waluta :

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : *(jeżeli jest znana)*

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy sprzętu kardiologicznego wyszczególnione asortymentowo i ilościowo w załączniku nr 2 do SIWZ,
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 pakietów

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

	Słownik główny	Słownik uzupełniający <i>(jeżeli dotyczy)</i>
Główny przedmiot	33100000	
Dodatkowe przedmioty	33184100	

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie

II.1.8) Części: *(w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)*

To zamówienie podzielone jest na części: tak nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
 tylko jednej części

jednej lub więcej części

wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : *(w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)*

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy sprzętu kardiologicznego wyszczególnione asortymentowo i ilościowo w załączniku nr 2 do SIWZ,
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 pakietów

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta :
albo
Zakres: między : : i : : Waluta :

II.2.2) Informacje o opcjach : *(jeżeli dotyczy)*

Opcje : tak nie

(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach : *(jeżeli dotyczy)*

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie

Liczba możliwych wznowień: *(jeżeli jest znana)* albo Zakres: między : i:

(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:

w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach : 24 albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości :

Numer pakietu wadium

1 23 000,00 zł

3 1 000,00 zł

4 8 000,00 zł

5 500,00 zł

6 60,00 zł

7 6 000,00 zł

8 3 000,00 zł

9 7 600,00 zł

10 900,00 zł

11 290,00 zł

12 400,00 zł

13 900,00 zł

14 300,00 zł

15 70,00 zł

16 60,00 zł

17 50,00 zł

18 90,00 zł

SUMA 61 220,00 zł

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na jeden lub więcej pakietów zamówienia, obowiązany jest wnieść wadium sumując poszczególne wartości pakietów. Łączna kwota wadium jest sumą kwot za poszczególne pakiety zamówienia.

2. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

do dnia składania ofert z zaznaczeniem:

„Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.- 180/ZP/14”.

3. Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia i godziny składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

4. Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego oryginał musi być załączony do oferty.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 1.

6. Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona.

7. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy)

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

a/ oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert,

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (załączyć tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej).

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

A. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

d) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 , 10-11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie A, zastępuje się je dokumentem oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

A. Dokument lub dokumenty wystawione dla wykonawcy który ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem z zachowaniem w/w terminu.

5. Warunki udziału podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie:

a) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego;

b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty;

c) Przedstawiciele / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

d) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań,

e) Dokumenty z pkt. V.2. każdy z podmiotów składa osobno, dokumenty w zakresie pkt. V.1. oraz zabezpieczenie oferty wadium pkt VI.1., jeżeli jest wymagane podmioty składają razem.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełnienia wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy)

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełnienia wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy)

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

a/ oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

b/ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 6 do SIWZ;

Dowodami o których mowa wyżej są:

1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1

3. w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie b) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie b).

Uwaga:
W wykazie Wykonawca winien ująć główne dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadające swoim zakresem dostawom określonym w warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w pkt. IV.B.2 SIWZ.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na

Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej 1 dostawę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości brutto min:

Numer pakietu Minimalna wartość dostaw

1 590 000,00 zł

3 28 000,00 zł

4 204 000,00 zł

5 14 900,00 zł

6 1 500,00 zł

7 150 000,00 zł

8 75 000,00 zł

9 190 000,00 zł

10 23 000,00 zł

11 7 200,00 zł

12 11 000,00 zł

13 23 000,00 zł

14 7 500,00 zł

15 1 900,00 zł

16 1 700,00 zł

17 1 400,00 zł

18 2 400,00 zł

SUMA 1 562 500,00 zł

i udokumentuje, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: dokumentów dotyczących w szczególności:

- a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału.

lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b art. 26, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)

- Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
- Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie

(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:

- Otwarta
 Ograniczona
 Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

- Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

- Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

- Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców:

albo

Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : tak nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

- Najniższa cena

albo

- Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

Kryteria	Waga	Kryteria	Waga
1. Cena	70	6.	
2. Funkcjonalność	30	7.	
3.		8.	

Kryteria	Waga	Kryteria	Waga
4.		9.	
5.		10.	

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)

180/ZP/14

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

tak nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: _____ (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: _____ Godzina: _____

Dokumenty odpłatne tak nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 27/01/2015 Godzina: 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data:

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Dowolny język urzędowy UE

Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL

Inny:

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Do: :

albo

Okres w miesiącach : albo w dniach : 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data : 27/01/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina 11:00

(jeżeli dotyczy) Miejsowość: [WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź, Dział Zamówień Publicznych](#)

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :

tak nie

(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: *(jeżeli dotyczy)*

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):

VI.3) Informacje dodatkowe: *(jeżeli dotyczy)*

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: [Krajowa Izba Odwoławcza](#)

Adres pocztowy: [ul. Postępu 17A](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy: [02-676](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne *(jeżeli dotyczy)*

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Państwo:

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

VI.4.2) Składanie odwołań: *(proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)*

[Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.](#)

[1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.](#)

[2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.](#)

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
16. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. z późn. zm. – Kodeks postępowania cywilnego.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: (URL)

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[16/12/2014](#) (dd/mm/rrrr) - ID:2014-166409

Załącznik A Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje

Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)

Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oficjalna nazwa: [Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M.Kopernika w Łodzi, ul.Pabianicka 62, KANCELARIA SZPITALA](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul.Pabianicka 62](#)

Miejscowość: [Łódź](#) Kod pocztowy: [93-534](#) Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M.Kopernika w Łodzi, ul.Pabianicka 62, Dział Zamówień Publicznych](#) Tel.: [+48 426895911](#)

Osoba do kontaktów: [Małgorzata Janikowska](#)

E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl Faks: [+48 426895409](#)

Adres internetowy: *(URL)* www.kopernik.lodz.pl

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa Krajowy numer identyfikacyjny
(jeżeli jest znana):

Adres pocztowy:

Miejscowość Kod pocztowy

Państwo

----- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -----

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą 183/ZP/14 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 1 Nazwa : 1

1) Krótki opis:

- 1 Cewniki balonowe RX-niskoprofilowe o „crossing profile” nie przekraczającym ,029” dla balonu 1,2 TAK x szt 200
zakres wymaganych średnic balonu min. 1,5-4,0 mm TAK
zakres wymaganych długości balonu min. 12-30 mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi, oznakowane CE TAK
Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający ,026” dla balonu 1,2 – 30pkt. - 0,027-0,028” 15pkt.
x
- 2 Stenty stalowe, na balonach RX z rejestracją do bezpośredniego stentowania, o „crossing profile” nie przekraczającym .044” (dla balonu 3,0 mm) TAK x szt 30
- zakres wymaganych średnic stentu 2,25-4,5 mm TAK
- zakres wymaganych długości stentu 8,0-32 mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi ,oznakowane CE TAK
Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający .041” -15pkt. - 042” i większy - 0p - min.RBP 18 atm -15pkt. - pon. 18atm - 0 pkt.(dla balonu 3,0 mm) x
- 3 Stenty platynowo- chromowe, na balonach RX uwalniające Everolimus TAK x szt 600
- zakres wymaganych średnic 2,25-4,0mm TAK
- zakres wymaganych długości 12-38mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający .040” - 15p, .042” i większy – 0pkt. - RBP min.18 atm -15pkt. pon. 18atm - 0 pkt.(dla balonu 2,75 mm) x
- 4 Koszulki tętnicze 5F, 6F i 7F, dł. 7-11cm. i 25cm również umożliwiające zastosowanie z dojścia promieniowego TAK x szt 1600
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- łatwość wprowadzania TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
Funkcjonalność: 30pkt. - dostępny rozmiar 4F – 15pkt. - Pokrycie hydrofilne oprócz części proksymalnej - 15pkt.
x
- 5 Prowadniki diagnostyczne J.032”i .035” dł.150cm,180cm, 260cm TAK x szt 1200
- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki) TAK
Funkcjonalność: 30pkt. - dostępność prowadników z ruchomym rdzeniem - 15pkt. - Dostępne rozmiary 0,038” i 0,028” - 15pkt. x
- 6 Cewniki balonowe RX-wysokociśnieniowe o min.RBP 18atm. TAK x szt 200
- zakres wymaganych średnic balonu 2,5-4,5 mm TAK

- zakres wymaganych długości balonu 8-30 mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
- Funkcjonalność: 30pkt. - "crossing profile" nie przekraczający 0,034 dla balonu 3,0 – 15p, - Zakres średnic 2,5-5,0mm - 15p x
- 7 Cewniki diagnostyczne 5F,6F śred. wew. min. .056" dla 6F TAK x szt 2700
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- Funkcjonalność: 30pkt. - Liczba krzywizn i modyfikacji pow.40 – 15p - dostępna średnica 4 F - 15p
- 8 Stenty platynowo- chromowe, na balonach RX, o „crossing profile” nie przekraczającym .044” dla balonu 3,0 mm TAK x szt 100
- zakres wymaganych średnic 2,25-4,0 TAK
- zakres wymaganych długości 12-32mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
- Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający .040” 15p - RBP min18 atm dla balonu 3,0 mm 15p x
- 9 Prowadniki .014”J.dł. 182-185cm oraz 300cm, do angioplastyki i udrożeń o różnej twardości końcówki TAK x szt 330
- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki) TAK
- trwale wygięcie końcówki prowadzącej TAK
- Funkcjonalność: 30pkt. - dostępne min. 20 różnych kształtów i twardości (niezależnie od krzywizny wygięcia) - 30pkt. x
- 10 Cewniki prowadzące 6F, śred. wewn. min. .069” dla 6F zbrojone metalowym opłotem TAK x szt 105
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- łatwość w ustawieniu cewnika w naczyniu wieńcowym (poślizg, twardość, sztywność) TAK
- trwałość kształtów końcówki prowadzącej TAK
- Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - śr. wewn o,70" - 0pkt - 0,71" 15pkt - 0,72" lub większa – 30pkt x

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33100000	
Dodatkowe przedmioty	33184100	

3) Wielkość lub zakres:

- 1 Cewniki balonowe RX-niskoprofilowe o „crossing profile” nie przekraczającym ,029” dla balonu 1,2 TAK x szt 200
- zakres wymaganych średnic balonu min. 1,5-4,0 mm TAK
- zakres wymaganych długości balonu min. 12-30 mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi, oznakowane CE TAK
- Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający ,026” dla balonu 1,2 – 30pkt. - 0,027-0,028” 15pkt. x
- 2 Stenty stalowe, na balonach RX z rejestracją do bezpośredniego stentowania, o „crossing profile” nie przekraczającym .044” (dla balonu 3,0 mm) TAK x szt 30

- zakres wymaganych średnic stentu 2,25-4,5 mm TAK
- zakres wymaganych długości stentu 8,0-32 mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi ,oznakowane CE TAK
- Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający .041” -15pkt. - 042” i większy - Op - min.RBP 18 atm -15pkt. - pon. 18atm - 0 pkt.(dla balonu 3,0 mm) x
- 3 Stenty platynowo- chromowe, na balonach RX uwalniające Everolimus TAK x szt 600
- zakres wymaganych średnic 2,25-4,0mm TAK
- zakres wymaganych długości 12-38mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
- Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający .040” - 15p, .042” i większy – 0pkt. - RBP min.18 atm -15pkt. pon. 18atm - 0 pkt.(dla balonu 2,75 mm) x
- 4 Koszulki tętnicze 5F, 6F i 7F, dł. 7-11cm. i 25cm również umożliwiające zastosowanie z dojścia promieniowego TAK x szt 1600
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- łatwość wprowadzania TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
- Funkcjonalność: 30pkt. - dostępny rozmiar 4F – 15pkt. - Pokrycie hydrofilne oprócz części proksymalnej - 15pkt. x
- 5 Prowadniki diagnostyczne J.032”i .035” dł.150cm,180cm, 260cm TAK x szt 1200
- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki) TAK
- Funkcjonalność: 30pkt. - dostępność prowadników z ruchomym rdzeniem - 15pkt. - Dostępne rozmiary 0,038” i 0,028” - 15pkt. x
- 6 Cewniki balonowe RX-wysokociśnieniowe o min.RBP 18atm. TAK x szt 200
- zakres wymaganych średnic balonu 2,5-4,5 mm TAK
- zakres wymaganych długości balonu 8-30 mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
- Funkcjonalność: 30pkt. - "crossing profile" nie przekraczający 0,034 dla balonu 3,0 – 15p, - Zakres średnic 2,5-5,0mm - 15p x
- 7 Cewniki diagnostyczne 5F,6F śred. wew. min. .056” dla 6F TAK x szt 2700
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- Funkcjonalność: 30pkt. - Liczba krzywizn i modyfikacji pow.40 – 15p - dostępna średnica 4 F - 15p
- 8 Stenty platynowo- chromowe, na balonach RX, o „crossing profile” nie przekraczającym .044” dla balonu 3,0 mm TAK x szt 100
- zakres wymaganych średnic 2,25-4,0 TAK
- zakres wymaganych długości 12-32mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
- Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający .040” 15p - RBP min18 atm dla balonu 3,0 mm 15p x
- 9 Prowadniki .014”J.dł. 182-185cm oraz 300cm,do angioplastyki i udrożeń o różnej twardości końcówki TAK x szt 330
- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki) TAK
- trwałe wygięcie końcówki prowadzącej TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - dostępne min. 20 różnych kształtów i twardości (niezależnie od krzywizny wygięcia) - 30pkt. x

10 Cewniki prowadzące 6F, śred. wewn. min. .069" dla 6F zbrojone metalowym opłotem TAK x szt 105

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- łatwość w ustawieniu cewnika w naczyniu wieńcowym (poślizg, twardość, sztywność) TAK

- trwałość kształtów końcówki prowadzącej TAK

Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - śr. wewn 0,70" - 0pkt - 0,71" 15pkt - 0,72" lub większa – 30pkt x (jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:

bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą 183/ZP/14 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 2 Nazwa : 2

1) Krótki opis:

1 Cewniki balonowe RX do wąskich i krętych naczyń o „crossing profile” nie przekraczającym .030” dla balonu 3,0 TAK x szt 460

- zakres wymaganych średnic balonu 1,5-4,0mm TAK
- zakres wymaganych długości balonu 6-30 mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający ,026” dla balonu 3,0 – 30pkt. - 0,027-0,028” - 15pkt. x

2 Stenty chromowo-kobaltowe na balonach RX uwalniające zotarolimus o „crossing profile” nie przekraczającym .044” dla balonu 3,0 TAK x szt 100

- zakres wymaganych średnic stentu 2,5-4,0 mm TAK
- zakres wymaganych długości stentu min. 9,0-30 mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający ,040” dla balonu 3,0 – 30pkt. - 0,041-0,042” 15pkt. x

3 Stenty chromowo-kobaltowe na balonach RX o „crossing profile” nie przekraczającym .044” dla balonu 3,0 TAK x szt 300

- zakres wymaganych średnic stentu 2,5-4,0 mm TAK
- zakres wymaganych długości stentu min. 9,0-30 mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający ,040” dla balonu 3,0 – 30pkt. - 0,041-0,042” 15pkt. x

4 Prowadniki diagnostyczne J.032”i .035” dł.145cm, 260cm TAK x szt 210

- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki) TAK
- możliwość łatwego „prowadzenia” i „sterowania w naczyniu TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - dostępne prowadniki z ruchomym rdzeniem – 15pkt. - dostępne rozmiary 0,038 i 0,025 – 15pkt. x

5 Koszulki tętnicze 5F, 6F i 7F, dł. 11;23 cm TAK x szt 100

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - dostępny rozmiar 4F - 15pkt. - Pokrycie hydrofilne oprócz części proksymalnej - 15pkt. x

6 Inflator „pistoletowy”z manometrem skala min 25 atm TAK x szt 600

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- płynny ruch tłoka TAK
 - łatwość obsługi blokady tłoka TAK
 - czytelna podziałka ciśnień na manometrze TAK
- Funkcjonalność: 30pkt. - luminescyjna powierzchnia wskaźnika manometru - 10p - Skala do 25atm. 0pkt. - Skala 26-29atm. 10pkt. - od 30 lub więcej 20p x
- 7 Cewniki prowadzące 5F, 6F,7F, Śred. wewn. Min. .070" dla 6F zbrojone metalowym oplotem TAK x szt 820
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
 - trwałość kształtów końcówki prowadzącej TAK
- Funkcjonalność: 30pkt. - śred. wewn. conajmniej 0,071 dla 6F 15pkt - śred. wewn. conajmniej 0,058 dla 5F 15pkt x

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33100000	
Dodatkowe przedmioty	33184100	

3) Wielkość lub zakres:

1 Cewniki balonowe RX do wąskich i krętych naczyń o „crossing profile” nie przekraczającym .030” dla balonu 3,0 TAK x szt 460

- zakres wymaganych średnic balonu 1,5-4,0mm TAK
- zakres wymaganych długości balonu 6-30 mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający .026” dla balonu 3,0 – 30pkt. - 0,027-0,028” - 15pkt. x

2 Stenty chromowo-kobaltowe na balonach RX uwalniające zotarolimus o „crossing profile” nie przekraczającym .044” dla balonu 3,0 TAK x szt 100

- zakres wymaganych średnic stentu 2,5-4,0 mm TAK
- zakres wymaganych długości stentu min. 9,0-30 mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający .040” dla balonu 3,0 – 30pkt. - 0,041-0,042” 15pkt. x

3 Stenty chromowo-kobaltowe na balonach RX o „crossing profile” nie przekraczającym .044” dla balonu 3,0 TAK x szt 300

- zakres wymaganych średnic stentu 2,5-4,0 mm TAK
- zakres wymaganych długości stentu min. 9,0-30 mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający .040” dla balonu 3,0 – 30pkt. - 0,041-0,042” 15pkt. x

4 Prowadniki diagnostyczne J.032”i .035” dł.145cm, 260cm TAK x szt 210

- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki) TAK
- możliwość łatwego „prowadzenia” i „sterowania w naczyniu TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - dostępne prowadniki z ruchomym rdzeniem – 15pkt. - dostępne rozmiary 0,038 i 0,025 – 15pkt. x

5 Koszulki tętnicze 5F, 6F i 7F, dł. 11;23 cm TAK x szt 100

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- dobra widoczność na skopi TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - dostępny rozmiar 4F - 15pkt. - Pokrycie hydrofilne oprócz części proksymalnej - 15pkt.

x

6 Inflator „pistoletowy”z manometrem skala min 25 atm TAK x szt 600

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- płynny ruch tłoka TAK

- łatwość obsługi blokady tłoka TAK

- czytelna podziałka ciśnień na manometrze TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - luminescyjna powierzchnia wskaźnika manomeru - 10p - Skala do 25atm. 0pkt. - Skala 26-29atm. 10pkt. - od 30 lub więcej 20p x

7 Cewniki prowadzące 5F, 6F,7F, Śred. wewn. Min. .070”dla 6F zbrojone metalowym oplotem TAK x szt 820

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- trwałość kształtów końcówki prowadzącej TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - śred. wewn. conajmniej 0,071 dla 6F 15pkt - śred. wewn. conajmniej 0,058 dla 5F 15pkt x

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:

bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą 183/ZP/14 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 3 **Nazwa :** 3

1) Krótki opis:

- 1 Y-connectory z zastawką TAK x szt 650
 - kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
 - Jakość: 30pkt. - wytrzymałość na ciśnienie co najmniej 20atm. - 30p x
- 2 Rampy trójdrożne z ruchomą zastawką TAK x szt 2020
 - kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
 - płynny ruch kraników i zastawki obrotowej TAK
 - Jakość: 30pkt. - wytrzymałość na ciśnienie co najmniej 1000psi. - 30p x
- 3 Łączniki wysokociśnieniowe dł.100cm i 120cm TAK x szt 1820
 - kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
 - dostępne łączniki miękkie i twarde TAK
 - Funkcjonalność: 30pkt. Wytrzymałość na ciśnienie co najmniej 900psi. - 30p x
- 4 5 Koszulki tętnicze 5F, 6F i 7F, dł. 11;23 cm, w zestawie krótki przewodnik, igła angiograficzna TAK x szt 285
 - kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
 - łatwość wprowadzania TAK
 - dobra widoczność na skopi TAK
 - Funkcjonalność: 30pkt. dostępne również rozmiary 4F – 15pkt. - 8F - 15pkt. x
- 5 Rotatory TAK x szt 80
 - kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
 - Funkcjonalność: 30pkt. dostępne różne kolory rotatora 2-3 – 15pkt. - 4 lub więcej - 30p x

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33100000	
Dodatkowe przedmioty	33184100	

3) Wielkość lub zakres:

- 1 Y-connectory z zastawką TAK x szt 650
 - kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
 - Jakość: 30pkt. - wytrzymałość na ciśnienie co najmniej 20atm. - 30p x
- 2 Rampy trójdrożne z ruchomą zastawką TAK x szt 2020
 - kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
 - płynny ruch kraników i zastawki obrotowej TAK

Jakość: 30pkt. - wytrzymałość na ciśnienie co najmniej 1000psi. - 30p x

3 Łączniki wysokociśnieniowe dł.100cm i 120cm TAK x szt 1820

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- dostępne łączniki miękkie i twarde TAK

Funkcjonalność: 30pkt. Wytrzymałość na ciśnienie co najmniej 900psi. - 30p x

4 5 Koszulki tętnicze 5F, 6F i 7F, dł. 11;23 cm, w zestawie krótki przewód, igła angiograficzna TAK x szt 285

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- łatwość wprowadzania TAK

- dobra widoczność na skopi TAK

Funkcjonalność: 30pkt. dostępne również rozmiary 4F – 15pkt. - 8F - 15pkt. x

5 Rotatory TAK x szt 80

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

Funkcjonalność: 30pkt. dostępne różne kolory rotatora 2-3 – 15pkt. - 4 lub więcej - 30p x

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:

bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: *(jeżeli dotyczy)*

Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą 183/ZP/14 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 4 **Nazwa :** 4

1) Krótki opis:

1 Stenty chromowo – kobaltowe do zmian w bifurkacjach, obejmujące proksymalny odcinek bocznic niski profil kompatybilny z 5F TAK x szt 4

- cztery markery umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie w bocznic TAK

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- dobra widoczność na skopi TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - Liczba dostępnych rozmiarów do 3 – 0pkt. - 4-5 – 15pkt. - powyżej 5 – 30pkt. x

2 Stenty z pokryciem karbonowym uwalniające lek antyproliferacyjny na balonach RX długość minimum 12-30 mm TAK x szt 200

Średnica minimum 2,5-4,0 mm TAK

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- łatwość w prowadzeniu i ustawieniu stentu w pozycji do pracy TAK

Funkcjonalność: 30pkt. Szerszy zakres długości 8-38 – 15pkt. - Szerszy zakres średnic 2,25-4,5 - 15pkt. x

3 Cewniki prowadzące typu sheathless (bezkoszulkowe) 6,5F,7,5F, śred. wewn. min. 070" dla 6,5F zbrojone metalowym opłotem x szt 30

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym

- łatwość w ustawieniu cewnika w naczyniu wieńcowym

(poślizg, twardość, sztywność)

- trwałość kształtów końcówki prowadzącej

Funkcjonalność: 30pkt. - dla rozm. 6,5F śr. wewn 0,70" - Op 0,71" 15pkt. - dla rozm. 6,5F 0,72" lub większa 30pkt. x

4 Prowadniki .014"J.dł. 180 lub 190cm oraz 300cm, do angioplastyki i udrożeń o różnej twardości końcówki TAK x szt 300

- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki) TAK

- możliwość łatwego „prowadzenia” i „sterowania” w naczyniu TAK

- trwałe wygięcie końcówki prowadzącej TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - dostępne min. 20 różnych kształtów i twardości (niezależnie od krzywizny wygięcia) - 30pkt. x

5 Cewniki diagnostyczne 5F do zastosowania z dostępu promieniowego o uniwersalnej krzywiznie

(umożliwiające selektywną kaniulizację prawej i lewej t. wieńcowej jednym cewnikiem) dla 5F TAK x szt 50

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- łatwość w ustawieniu cewnika w naczyniu wieńcowym (poślizg, twardość, sztywność) TAK

- trwałość kształtów końcówki prowadzącej TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - Liczba krzywizn i modyfikacji pow.40 - 15p - dostępna średnica 4 F – 15p x

6 Y-connectory z zastawką hemostatyczną o mechanizmie zapadkowym TAK x szt 175

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

Jakość: 30pkt. - Wytrzymałość na ciśnienie pow.20atm. - 30p x

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33100000	
Dodatkowe przedmioty	33184100	

3) Wielkość lub zakres:

1 Stenty chromowo – kobaltowe do zmian w bifurkacjach, obejmujące proksymalny odcinek bocznic niski profil kompatybilny z 5F TAK x szt 4

- cztery markery umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie w bocznic TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - Liczba dostępnych rozmiarów do 3 – 0pkt. - 4-5 – 15pkt. - powyżej 5 – 30pkt. x

2 Stenty z pokryciem karbonowym uwalniające lek antyproliferacyjny na balonach RX długość minimum 12-30 mm TAK x szt 200

Srednica minimum 2,5-4,0 mm TAK

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- łatwość w prowadzeniu i ustawieniu stentu w pozycji do pracy TAK

Funkcjonalność: 30pkt. Szerszy zakres długości 8-38 – 15pkt. - Szerszy zakres średnic 2,25-4,5 - 15pkt. x

3 Cewniki prowadzące typu sheathless (bezkoszulkowe) 6,5F,7,5F, śred. wewn. min. 070"dla 6,5F zbrojone metalowym opłotem x szt 30

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- łatwość w ustawieniu cewnika w naczyniu wieńcowym (poślizg, twardość, sztywność)

- trwałość kształtów końcówki prowadzącej

Funkcjonalność: 30pkt. - dla rozm. 6,5F śr. wewn o,70" - 0p 0,71" 15pkt. - dla rozm. 6,5F 0,72" lub większa 30pkt. x

4 Prowadniki .014"J.dł. 180 lub 190cm oraz 300cm,do angioplastyki i udrożeń o różnej twardości końcówki TAK x szt 300

- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki) TAK
- możliwość łatwego „prowadzenia” i „sterowania” w naczyniu TAK
- trwałe wygięcie końcówki prowadzącej TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - dostępne min. 20 różnych kształtów i twardości (niezależnie od krzywizny wygięcia) - 30pkt. x

5 Cewniki diagnostyczne 5F do zastosowania z dostępu promieniowego o uniwersalnej krzywiznie

(umożliwiające selektywną kaniulizację prawej i lewej t. wieńcowej jednym cewnikiem) dla 5F TAK x szt 50

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- łatwość w ustawieniu cewnika w naczyniu wieńcowym (poślizg, twardość, sztywność) TAK
- trwałość kształtów końcówki prowadzącej TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - Liczba krzywizn i modyfikacji pow.40 - 15p - dostępna średnica 4 F – 15p x

6 Y-connectory z zastawką hemostatyczną o mechanizmie zapadkowym TAK x szt 175

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

Jakość: 30pkt. - Wytrzymałość na ciśnienie pow.20atm. - 30p x

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między : i: Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: *(jeżeli dotyczy)*

Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą 183/ZP/14 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 5 **Nazwa :** 5

1) Krótki opis:

- 1 Inflator z manometrem skala min do 25 atm TAK x szt 270
 - kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
 - płynny ruch tłoka TAK
 - łatwość obsługi blokady tłoka TAK
 - czytelna podziałka ciśnień na manometrze TAKFunkcjonalność: 30pkt. luminescyjna powierzchnia wskaźnika manometru – 10pkt. - Skala do 25atm. 0pkt. - Skala 26-29atm. 10pkt. - od 30 lub więcej 20pkt. x
- 2 Prowadniki diagnostyczne J.032"lub .035" dł.175 i 260cm TAK x szt 250
 - swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki) TAK
 - możliwość łatwego „prowadzenia” i „sterowania w naczyniu TAKFunkcjonalność: 30pkt. - dostępne długości 200cm 15pkt. - Dostępne średnice 0,038" 15pkt. x
- 3 Y-connectory z zastawką podwójne TAK x szt 50
 - kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
 - łatwość w „montażu” z zachowaniem szczelności TAKna zastawce w trakcie pracy TAK
- Funkcjonalność: 30pkt. - światło wewnętrzne pow. 9F - 30pkt. x
- 4 Igły angiograficzne 18G, długość 7cm TAK x szt 210
 - kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
 - niski opór przy nakłuciu TAKFunkcjonalność: 30pkt. - ujęcie z łagodnym przejściem umożliwiające stosowanie prowadnika 0,038 - 30pkt. x
- 5 Y-connectory do obsługi jednoręcznej TAK x szt 210
 - kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
 - otwarcie kontrolowane przyciskiem TAKTAK
- łatwość w „montażu” z zachowaniem szczelności TAK
- Funkcjonalność: 30pkt. - Szczelne zamknięcie niwelujące utratę krwi z możliwością pracy prowadnikiem przy zamkniętej zastawce - 30pkt. x
- 6 Adapter do inflacji met. Kissing baloon TAK x szt 20
 - kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
 - możliwość jednoczesnej inflacji obu balonów TAKFunkcjonalność: 30pkt. - ciśnienie max do 30atm. - 0pkt. - 30-50atm – 15pkt. - powyżej 50atm. - 30pkt. x

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33100000	
Dodatkowe przedmioty	33184100	

3) Wielkość lub zakres:

1 Inflator z manometrem skala min do 25 atm TAK x szt 270

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- płynny ruch tłoka TAK

- łatwość obsługi blokady tłoka TAK

- czytelna podziałka ciśnień na manometrze TAK

Funkcjonalność: 30pkt. luminescyjna powierzchnia wskaźnika manometru – 10pkt. - Skala do 25atm. 0pkt. -

Skala 26-29atm. 10pkt. - od 30 lub więcej 20pkt. x

2 Prowadniki diagnostyczne J.032"lub .035" dł.175 i 260cm TAK x szt 250

- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki) TAK

- możliwość łatwego „przewadzenia” i „sterowania w naczyniu TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - dostępne długości 200cm 15pkt. - Dostępne średnice 0,038" 15pkt. x

3 Y-connectory z zastawką podwójne TAK x szt 50

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- łatwość w „montażu” z zachowaniem szczelności TAK

na zastawce w trakcie pracy TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - światło wewnętrzne pow. 9F - 30pkt. x

4 Igły angiograficzne18G, długość 7cm TAK x szt 210

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- niski opór przy nakłuciu TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - ujęcie z łagodnym przejściem umożliwiające stosowanie prowadnika 0,038 - 30pkt. x

5 Y-connectory do obsługi jednoręcznej TAK x szt 210

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- otwarcie kontrolowane przyciskiem TAK

TAK

- łatwość w „montażu” z zachowaniem szczelności TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - Szczelne zamknięcie niwelujące utratę krwi z możliwością pracy prowadnikiem przy zamkniętej zastawce - 30pkt. x

6 Adapter do inflacji met. Kissing baloon TAK x szt 20

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- możliwość jednoczesnej inflacji obu balonów TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - ciśnienie max do 30atm. - 0pkt. - 30-50atm – 15pkt. - powyżej 50atm. - 30pkt. x

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:

bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą 183/ZP/14 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 6 **Nazwa :** 6

1) Krótki opis:

1 Prowadniki hydrofilne do koronarografii diagnostycznej długość 150 i 180cm TAK x szt 30
-rdzeń nitinolowy z wysoką odpornością na załamanie struktury podłużnej i odkształcenia TAK
-trwałe pokrycie hydrofilne TAK
-z prostą lub zakrzywioną (45 stopni) końcówką, końcówką w kształcie J TAK
-miękka, atraumatyczna końcówka, długości elastycznej końcówki 10, 30, 50 lub 80 mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
Funkcjonalność: 30pkt. -średnice , 0,032" , 0,035" i 0,038" - 0pkt. - średnice: 0,025, 0,032, 0,035 0,038" – 15pkt.
- dodatkowo dostępne 0,018" - 15pkt. x

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33100000	
Dodatkowe przedmioty	33184100	

3) Wielkość lub zakres:

1 Prowadniki hydrofilne do koronarografii diagnostycznej długość 150 i 180cm TAK x szt 30
-rdzeń nitinolowy z wysoką odpornością na załamanie struktury podłużnej i odkształcenia TAK
-trwałe pokrycie hydrofilne TAK
-z prostą lub zakrzywioną (45 stopni) końcówką, końcówką w kształcie J TAK
-miękka, atraumatyczna końcówka, długości elastycznej końcówki 10, 30, 50 lub 80 mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
Funkcjonalność: 30pkt. -średnice , 0,032" , 0,035" i 0,038" - 0pkt. - średnice: 0,025, 0,032, 0,035 0,038" – 15pkt.
- dodatkowo dostępne 0,018" - 15pkt. x
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą 183/ZP/14 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 7 **Nazwa :** 7

1) Krótki opis:

1 Prowadniki .014"J.dł. 190cm oraz 300cm,do angioplastyki i udrożeń TAK x szt 600
- różne twardości końcówki (co najmniej 20 rodzajów budowy i twardości końcówki niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia) TAK
- dostępne prowadniki z taperowanym tipem 0,009" TAK
- dostępne powłoki hydrofilne i hydrofobowe na całej długości TAK
- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki) TAK
- możliwość łatwego „przewodzenia” i „sterowania” w naczyniu TAK
- trwale wygięcie końcówki prowadzącej TAK
Funkcjonalność: 30pkt. - dostępne min. 20 różnych kształtów i twardości (niezależnie od krzywizny wygięcia)- 30pkt. x

2 Stenty kobaltowo- chromowe, na balonach RX uwalniające Everolimus RBP min. 16 atm. TAK x szt 100
- zakres wymaganych średnic 2,5-3,5 TAK
- zakres wymaganych długości 8-38mm dla średnicy 3,0mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- łatwość w prowadzeniu i ustawieniu stentu w pozycji do pracy TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
Funkcjonalność: 30pkt. - dostępny większy zakres średnic 2,25-4,0mm - 15pkt. - Crossing profile dla 3,0 pon.0,042" - 15pkt. x

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33100000	
Dodatkowe przedmioty	33184100	

3) Wielkość lub zakres:

1 Prowadniki .014"J.dł. 190cm oraz 300cm,do angioplastyki i udrożeń TAK x szt 600
- różne twardości końcówki (co najmniej 20 rodzajów budowy i twardości końcówki niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia) TAK
- dostępne prowadniki z taperowanym tipem 0,009" TAK
- dostępne powłoki hydrofilne i hydrofobowe na całej długości TAK
- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki) TAK
- możliwość łatwego „przewodzenia” i „sterowania” w naczyniu TAK
- trwale wygięcie końcówki prowadzącej TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - dostępne min. 20 różnych kształtów i twardości (niezależnie od krzywizny wygięcia)- 30pkt. x

2 Stenty kobaltowo- chromowe, na balonach RX uwalniające Everolimus RBP min. 16 atm. TAK x szt 100

- zakres wymaganych średnic 2,5-3,5 TAK

- zakres wymaganych długości 8-38mm dla średnicy 3,0mm TAK

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- łatwość w prowadzeniu i ustawieniu stentu w pozycji do pracy TAK

- dobra widoczność na skopi TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - dostępny większy zakres średnic 2,25-4,0mm - 15pkt. - Crossing profile dla 3,0

pon.0,042" - 15pkt. x

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:

bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą 183/ZP/14 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 8 **Nazwa :** 8

1) Krótki opis:

1 Stenty kobaltowo-chromowe na balonach RX uwalniające Sirolimus bez trwałego polimeru min. RBP 16 atm. dla średnicy do 3,0mm TAK x szt 150
- zakres wymaganych średnic min. 2,5-3,5 TAK
- zakres wymaganych długości min. 12-32mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
Funkcjonalność: 30pkt. - crossing profile nie przekraczający 0,035" dla 3,0 - 10pkt. - Bezpolicimerowe abluminalne uwalnianie leku -10pkt. - RBP co najmniej 18atm dla 3,0 -10pkt. x

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33100000	
Dodatkowe przedmioty	33184100	

3) Wielkość lub zakres:

1 Stenty kobaltowo-chromowe na balonach RX uwalniające Sirolimus bez trwałego polimeru min. RBP 16 atm. dla średnicy do 3,0mm TAK x szt 150
- zakres wymaganych średnic min. 2,5-3,5 TAK
- zakres wymaganych długości min. 12-32mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
Funkcjonalność: 30pkt. - crossing profile nie przekraczający 0,035" dla 3,0 - 10pkt. - Bezpolicimerowe abluminalne uwalnianie leku -10pkt. - RBP co najmniej 18atm dla 3,0 -10pkt. x
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą 183/ZP/14 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 9 **Nazwa :** 9

1) Krótki opis:

9 1 Stenty na balonach RX uwalniające Biolimus A9 z biodegradowalnym polimerem min. RBP 16 atm. dla średnicy do 3,0mm TAK x szt 200
- zakres wymaganych średnic min. 2,5-3,5 mm TAK
- zakres wymaganych długości min. 8-28mm TAK
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
Funkcjonalność: 30pkt. - Szerszy zakres długości 8-38 – 15pkt. - Szerszy zakres średnic 2,25-4,5 - 15pkt. x

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33100000	
Dodatkowe przedmioty	33184100	

3) Wielkość lub zakres:

9 1 Stenty na balonach RX uwalniające Biolimus A9 z biodegradowalnym polimerem min. RBP 16 atm. dla średnicy do 3,0mm TAK x szt 200
- zakres wymaganych średnic min. 2,5-3,5 mm TAK
- zakres wymaganych długości min. 8-28mm TAK
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
Funkcjonalność: 30pkt. - Szerszy zakres długości 8-38 – 15pkt. - Szerszy zakres średnic 2,25-4,5 - 15pkt. x (jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą 183/ZP/14 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 10 **Nazwa :** 10

1) Krótki opis:

10 1 Inflator 20 ml z manometrem analogowym skala min.do 25 atm TAK x szt 620

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy TAK

- czytelna podziałka ciśnień na manometrze TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - luminescyjna powierzchnia wskaźnika manometru – 10pkt. - Skala do 25atm. - 0pkt. -

Skala 26-29atm. - 10pkt. - Skala od 30 lub więcej - 20p x

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33100000	
Dodatkowe przedmioty	33184100	

3) Wielkość lub zakres:

10 1 Inflator 20 ml z manometrem analogowym skala min.do 25 atm TAK x szt 620

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy TAK

- czytelna podziałka ciśnień na manometrze TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - luminescyjna powierzchnia wskaźnika manometru – 10pkt. - Skala do 25atm. - 0pkt. -

Skala 26-29atm. - 10pkt. - Skala od 30 lub więcej - 20p x

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:

bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą 183/ZP/14 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 11 **Nazwa :** 11

1) Krótki opis:

11 1 Stent-graft do naczyń wieńcowych na cewniku balonowym, do średnicy 3,5mm, dostosowane do cewnika prowadzącego 6F TAK x szt 5

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- łatwość w prowadzeniu i ustawieniu stentu w pozycji do pracy TAK

- dobra widoczność na skopi TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - Do średnicy 3,5mm dostosowane do cewnika 5F – 30pkt. x

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33100000	
Dodatkowe przedmioty	33184100	

3) Wielkość lub zakres:

11 1 Stent-graft do naczyń wieńcowych na cewniku balonowym, do średnicy 3,5mm, dostosowane do cewnika prowadzącego 6F TAK x szt 5

- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK

- łatwość w prowadzeniu i ustawieniu stentu w pozycji do pracy TAK

- dobra widoczność na skopi TAK

Funkcjonalność: 30pkt. - Do średnicy 3,5mm dostosowane do cewnika 5F – 30pkt. x

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:

bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą 183/ZP/14 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 12 **Nazwa :** 12

1) Krótki opis:

12 1 Cewniki z balonem RX uwalniające Paclitaxel TAK x szt 10
- zakres wymaganych średnic balonu min. 2,5-4,0 mm TAK
- zakres wymaganych długości balonu min. 15,0-30 mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- łatwość prowadzeniu i ustawieniu w pozycji do pracy TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
Funkcjonalność: 30pkt. - zakres średnic min 2,0-4,0 - 15pkt. - zakres długości min. 10-30mm - 15pkt. x

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33100000	
Dodatkowe przedmioty	33184100	

3) Wielkość lub zakres:

12 1 Cewniki z balonem RX uwalniające Paclitaxel TAK x szt 10
- zakres wymaganych średnic balonu min. 2,5-4,0 mm TAK
- zakres wymaganych długości balonu min. 15,0-30 mm TAK
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- łatwość prowadzeniu i ustawieniu w pozycji do pracy TAK
- dobra widoczność na skopi TAK
Funkcjonalność: 30pkt. - zakres średnic min 2,0-4,0 - 15pkt. - zakres długości min. 10-30mm - 15pkt. x
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik B Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą 183/ZP/14 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu kardiologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 15 Nazwa : 15

1) Krótki opis:

15 1 Zestaw do usuwania ciała obcego z tętnic, z pętlą dostosowany do cewników prowadzących o średnicy 6F TAK x szt 2
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- łatwość obsługi i zakładania systemu TAK
- możliwość precyzyjnego ustawienia system TAK
Funkcjonalność: 30pkt. - Dostępne zestawy z różnym kątem ustawienia pętli – 30pkt. x

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	33100000	
Dodatkowe przedmioty	33184100	

3) Wielkość lub zakres:

15 1 Zestaw do usuwania ciała obcego z tętnic, z pętlą dostosowany do cewników prowadzących o średnicy 6F TAK x szt 2
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym TAK
- łatwość obsługi i zakładania systemu TAK
- możliwość precyzyjnego ustawienia system TAK
Funkcjonalność: 30pkt. - Dostępne zestawy z różnym kątem ustawienia pętli – 30pkt. x
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między : i: Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]	Przedmiot
1	Usługi konserwacyjne i naprawcze
2	Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3	Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4	Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5	Usługi telekomunikacyjne
6	Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7	Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8	Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9	Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10	Usługi badania rynku i opinii publicznej
11	Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13	Usługi reklamowe
14	Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15	Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub umowy
16	Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Kategoria nr [7]	Przedmiot
17	Usługi hotelarskie i restauracyjne
18	Usługi transportu kolejowego
19	Usługi transportu wodnego
20	Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21	Usługi prawnicze
22	Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23	Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
24	Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25	Usługi społeczne i zdrowotne
26	Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27	Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone: usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8 Z wyjątkiem umów o pracę.

9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.