

EZ.28.180 2015 I.P.

Łódź, dnia 29.09.2015 r.

Nr sprawy 180/ZP/15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO **na dostawę sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1. 31, 58, 72, 131, 156, 192, 213, 233 Kosz pedałowaty 30 litrowy, 53szt.**

Czy Zamawiający dopuści kosze o wymiarach: 680 x 290 x 400 mm (wys x średn. x gł.)? Wymiary są prawie identyczne z opisanymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kosz o takich wymiarach, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

- 2. 30, 62, 71, 119, 130, 140, 155, 191, 212, 232 Kosz pedałowaty 20 litrowy, 74szt.**

Czy Zamawiający dopuści kosze o wymiarach: 450 x 290 x 400 mm (wys x średn. x gł.)? Wymiary są prawie identyczne z opisanymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kosz o takich wymiarach, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

- 3. 73. Półka ze stali nierdzewnej oraz koszyk ażurowy na 2 listwach mocowanych do ściany, 5szt.**

Czy Zamawiający może sprecyzować wymiary?

Odpowiedź: Zamawiający podaje wymiary: Półka L o dł. 600 mm x 200 mm, szer. 300 mm, koszyk ażurowy dł. 570 mm x szer. 270 mm x wys. 140 mm. Długość listwy 1500 mm - /+/- 50mm/. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę do Załącznika nr 2 do SIWZ. Zmieniony Załącznik nr 2 w załączeniu do pisma.

- 4. 80. Wózek ze stali nierdzewnej do przewożenia brudnej i czystej bielizny, 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z rurki ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z płyty meblowej pokrytej melaminą w kolorze jasnoszarym (nadaje się do mycia i dezynfekcji), o wymiarach 99,5x60x109 cm (dsw)? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

UWAGA: na zdjęciu bez pokryw, w ofercie z 2 pokrywami z ABS, w 8miu kolorach do wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

- 5. 81. Uchwyt na worki na odpady o poj. 70 litrów, 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: 585 x 490 x 975 mm? Wymiary odbiegają od opisanych powyżej o 1 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści uchwyt wyposażony w 4 kółka obrotowe, w tym 2 z blokadą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki uchwyt na worki, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

6. **90. Wózek do transportu brudnej bielizny i odpadów i 99. Kontener do przewozu brudnej bielizny, 1szt.**

Na str. 88 specyfikacji podany jest jeden wspólny opis dla tych wózków.

Czy w związku z tym w poz. 90 Zamawiający dopuści wózek bez dodatkowych zderzaków i wymiarach zewn. wózka 1340 x 740 x 1330 mm (szer. / gł. / wys.), wymiarach wewn. 1300 x 700 x 1100 mm (szer. / gł. / wys.) +/-10mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki wózek, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga by wózek z poz. 90 wyposażony był w zderzak i w związku z tym jego wymiary zewn. wynosiły zewn. 1400 x 760 x 1330 mm (szer. / gł. / wys.) +/-10 mm, wymiary wewn. 1300 x 700 x 1100 mm (szer. / gł. / wys.)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza taki wózek pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

7. **99. Kontener do przewozu brudnej bielizny, 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści wózek o wys. wewn. 1100 mm (wymiar odbiega o 5 mm) i wymiarach zewn. 1400 x 760 x 1330 mm (szer. / gł. / wys.)? Są to zewnętrzne wymiary mierzone razem ze zderzakami dookoła wózka u są niemal identyczne z opisanymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek o takich wymiarach, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

8. **100. Regał magazynowy przejezdny wykonany ze stali chromowanej, 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści regał z kołami Ø 150 mm i wymiarach: 1220 x 610 x 1785 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regał o takich wymiarach, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści regał o wymiarach: 1220 x 610 x 1760 mm?

Zamawiający opisuje regał z 25 przegródkami przy wymiarach półek 1220 x 610 mm. W oferowanym przez nas systemie regał o takich wymiarach jest wyposażony w 20 przegródek o wymiarach 290 x 265 mm (sw). Jeśli regał ma być wyposażony w 25 przegródek, to będą one dość wąskie. Prosimy o informację czy rzeczywiście tak ma być.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regał o wymiarach opisanych powyżej, wyposażony w 20 przegródek, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

9. **101. Regał magazynowy przejezdny wykonany ze stali chromowanej, 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści regał z kołami Ø 150 mm i wys. 1785 mm?

Czy Zamawiający dopuści regał o wys. 1760 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regał o takich wymiarach, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

10. **161, 162 i 169. Regał magazynowy przejezdny wykonany ze stali chromowanej, 2 +2 +2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści regał z kołami Ø 150 mm i wymiarach: 1524 x 610 x 1785 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regał o takich wymiarach, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści regał o wymiarach: 1524 x 610 x 1760 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regał o takich wymiarach, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

11. 163. Regał magazynowy przejezdny wykonany ze stali chromowanej, 1szt.

Czy Zamawiający dopuści regał z kołami Ø 150 mm i wymiarach: 914 x 610 x 1785 mm?

Czy Zamawiający dopuści regał o wymiarach: 914 x 610 x 1760 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regał o takich wymiarach, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

12. 147. Wózek z 1 półką ażurową, 1szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z dwiema półkami, o wym. 914 x 610 x 1090 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek o ww. parametrach, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści koła Ø 125 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści koła Ø 150 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści wózek z dwiema półkami, o wym. 914 x 610 x 1010 mm (łącznie z uchwytami do prowadzenia), 4 koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek o ww. parametrach, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

13. 102. Wózek-stojak ze stali nierdzewnej na trepy (32 pary), 4 koła Ø 100 mm, w tym 2 z hamulcem, wym. 905x570x1620 h mm

Czy Zamawiający dopuści wózek z obustronnie zawieszonymi 6 wieszakami na maks. 36 par obuwia, o wymiarach 610 x 680 x 1450 mm (szer./ gł. / wys.)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek o ww. parametrach, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

14. W związku ze sprawą zamówienia na dostawę „Dostawa sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M. Kopernika w Łodzi” mam następujące pytanie: czy jeżeli wykonawca chcący brać udział w przetargu jest z państwa Unii Europejskiej, żeby złożyć ofertę musi to zrobić osobiście tak jak jest podane, czy składanie oferty nie może być dokonane drogą pocztową lub internetową?

Odpowiedź: Sposób składania ofert określa rozdział IX SIWZ.

1. Oferta musi być złożona pisemnie oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta musi być złożona osobiście lub drogą pocztową /drogą kurierską/ w kancelarii szpitala – ul. Pabianicka 62.
3. Oferta do dnia otwarcia ofert musi być tajna, co oznacza że musi być złożona w zapieczętowanej kopercie.
4. Złożenie oferty drogą elektroniczną jest niedopuszczalne i powoduje jej natychmiastowe odrzucenie.

15. Czy Zamawiający dopuszcza, jako formę zabezpieczenia antybakteryjnego, lakierowanie elementów stalowych/aluminiowych (korpusy, stelaże, fronty) farbą proszkową zawierającą jony srebra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką formę, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie blatu Kerrock, o właściwościach antybakteryjnych, w przypadku mebli i wyposażenia w pomieszczeniach medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

17. Czy Zamawiający dopuszcza blaty postformingowe z serii UNICO Pfleiderer o właściwościach antybakteryjnych, w przypadku mebli w pomieszczeniach biurowych i socjalnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Czy Zamawiający dopuszcza uchwyty ze stali nierdzewnej zabezpieczone farbą o właściwościach antybakteryjnych z jonami srebra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

19. Czy Zamawiający dopuści możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, jeśli tak, to o ile?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Czy dopuszcza się oklejenie klejem termotopliwym obrzeży mebli blatów, blatów biurek, blatów stołów konferencyjnych jak i innych elementów mebli biurowych-socjalnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Czy dopuszcza się wykonanie mebli biurowych z płyty wiórowej laminowanej oklejonej obrzeżem PCV?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wyjątek stanowią pozycje 238 i 239 Załącznika nr 2 do SIWZ, zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 36.

22. Czy dopuszcza się zastosowanie stelaża metalowego malowanego proszkowo o innym przekroju nogi niż 50 x 50 mm wraz z belką łączącą o innych parametrach wymiarowych niż 30 x 30 mm szt. 2 umożliwiającą montaż półki – szuflady klawiatury i kanałem kablowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

23. Czy dopuszcza się zastosowanie w kontenerach biurkowych kółek jezdnych skrętnych łożyskowych z tworzywa sztucznego ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

24. Czy dopuszcza się zastosowanie w kontenerach biurek trzech szuflad metalowych i 1 szt. piórnika z systemem zamka centralnego i systemem przeciw przeważeniowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

25. Czy dopuszcza się zastosowanie w kontenerach biurkowych jak i wolnostojących uchwytu zewnętrznego metalowego o rozstawie 120-160 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

26. Czy dopuszcza się zastosowanie wózka na komputer na kółkach o wymiarach 210x480x120H mm metalowy malowany proszkowo w kolorze stelaża biurka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
27. Czy w szafach – regałach aktowych i ubraniowych może być zastosowany wieniec górny i dolny + półki grubości 1,8 mm, oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
28. Czy półki mogą być montowane na złącze meblowe w celu usztywnienia szafy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.
29. Czy w szafach – regałach aktowych front szafy – regału może zakrywać górny i dolny wieniec?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
30. Czy dopuszcza się zamontowanie dodatkowej czapy – nakładki na górny wieniec z płyty laminowanej grubość 1,8 mm oklejonej obrzeżem 2 mm w szafach ubraniowych i aktowych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.
31. Czy dopuszcza się zastosowanie nóżek metalowych aluminiowych z pełną podstawą aluminiową i regulacją poziomującą, h=100 mm w szafkach aktowych, ubraniowych?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
32. Czy dopuszcza się składanie korpusu szaf aktowych, ubraniowych i innych mebli na złącze meblowe wprasowane + kołek drewniany + konfirmat kręcony w dolny wieniec od dołu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
33. Czy dopuszcza się montaż pleców z płyty grubości 10 mm białej na wkręty SPAX poprzez wywołanie felcu w bokach szafy na plecy szafy w szafach aktowych i ubraniowych jak i nadstawkach zamkniętych?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
34. Czy dopuszcza się zastosowanie zamka typu baskwilowy z dwoma kluczami prostymi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
35. Czy dopuszcza się w meblach kuchennych zastosowanie nóżek metalowych aluminiowych z podstawą pełną aluminiową wysokość h= 100mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.
36. **Pomieszczenie Rejestracja poz. 238 i 239** czy dopuszcza się wykonanie regałów kartotecznych wraz z nadstawkami na segregatory z płyty laminowanej, oklejonej obrzeżem PCV (korpusy + fronty + szuflady + półki) maksymalny udźwieg szuflady 60 kg – pełen wysuw – szuflady zamykane zamkiem centralnym. Nóżka alu h=100 mm podstawa pełna. Wnętrze szuflady wykonane wg wskazań zamawiającego (przygotowane do

przechowywania kopert z podziałem szuflady). Plecy szafy płyta pełna biała 10 mm przykręcana na SZPAX (w celu wzmocnienia konstrukcji szafy)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

37. Czy dopuszcza się zmianę parametrów wymiarowych mebli – regałów kartotecznych w pomieszczeniu rejestracji pozycja 238 i 239 w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej pomieszczenia do pełnej wysokości pomieszczenia wraz z nadstawką na segregatory (szer. 800 wys. 1900 gł. 550)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

38. Pomieszczenie 1.22 Archiwum poz. 245 czy dopuszcza się wykonanie regałów kartotecznych z płyty laminowanej, oklejonej obrzeżem PCV (korpusy + fronty + szuflady + półki) maksymalny udźwig 60 kg – pełen wysuw- szuflady zamykane zamkiem centralnym. Nóżka alu h = 100 mm podstawa pełna (szer. 800 wys. 1300 gł. 550)? Wnętrze szuflady wykonane wg wskazań zamawiającego (przygotowane do przechowywania kopert z podziałem szuflady). Plecy szafy płyta pełna biała 10 mm przykręcana na SZPAX (w celu wzmocnienia konstrukcji szafy)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

39. Czy dopuszcza się zmianę parametrów wymiarowych mebli – regałów kartotecznych w pomieszczeniu rejestracji pozycja 238 i 239 w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej pomieszczenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

40. Czy dopuszcza się oklejenie wszystkich korpusów + wnętrz mebli biurowych i socjalnych wykonanych z płyty laminowanej obrzeżem PCV 1mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

UWAGA:

Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ /formularz oferty/ – zmieniony Załącznik nr 2 w załączeniu do pisma

W załączeniu:

Załącznik nr 2 do SIWZ z wprowadzonymi zmianami

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Andrzej Kasprzyk