

EZ.28.70.30.2016.MJ

Łódź, dn. 30.06.2016r
Nr sprawy: 70/ZP/16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015., poz. 2164.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania

Pytanie 1 dot. pakietu 1 poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cylindrycznej zastawki w obudowie tytanowej, typu in line ze zintegrowanym zaworem antysyfonowym, ze zintegrowanym zbiornikiem do otworu trepanacyjnego, z drenem dokomorowym o długości 18 cm, z drenem dootrzewnowym długości 120 cm, zestaw (poz. 1, 2, 3, 4) dostarczany sterylnie w jednym opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 1

Dotyczy: Pakiet nr 3 Stabilizacja krótkoodcinkowa w złamaniach kręgosłupa z możliwością redukcji kręgozmyku

Czy Zamawiający dopuści system stabilizacji o poniższych parametrach?

Wieloosiowy system stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa śrubami transpedikularnymi. System wprowadzany od góry, pozwalający na łączenie z prętami w pewnej odległości od kręgosłupa. Korekcja 3D wykonywana poprzez progresywne rozłożenie nacisków na wszystkich zaczepach przy pomocy techniki jednoczesnego przesunięcia na dwóch prętach - Simultaneous Translation on 2 Rods (ST2R).

System składający się z poniższych elementów:

1. Śruby transpedikularne
 - a. o przedłużonej konstrukcji z gwintowaną, odłamywaną przedłużką; śruby w rozmiarach od 4,5mm do 7,5mm, stopniowane co 1mm i długościach od 25 do 60 mm stopniowane co 5mm
 - b. offsetowe śruby transpedikularne używane w celu blokowania możliwego przesunięcia (np. kręgozmyk) podczas wyrównywania pręta na głowie śruby. Łeb śruby jest podniesiony o dodatkowe 5 mm.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Średnica śrub offsetowych 5,5 lub 6,5 mm, długość od 30 do 50 mm, ze skokiem co 5 mm

2. Nakrętki zrywalne
3. Pręty
 - a. gładkie, wykonane ze stopu tytanowego wstępnie zagięte, o dwóch średnicach: 5,5 i 6,0 mm, w różnych długościach od 3 cm do 10 cm
 - b. gładkie, wykonane ze stopu tytanowego, proste, o dwóch średnicach: 5,5 i 6,0 mm, w różnych długościach od 12 cm do 50 cm
4. Łącznik standardowy - boczne łączenie śruby do pręta, zapewniający wieloosiowe połączenie śruby z prętem. 2 wielkości łączników śruba-pręt (5,5 i 6,0 mm); kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implantacie. 360-stopniowy bezpieczny uchwyt pręta.
5. Łączniki poprzeczne (poprzeczki) z możliwością płynnej regulacji szerokości i kąтового ustawienia w stosunku do osi pręta. zaciski mocujące poprzeczki do pręta. Dostępne w trzech rozmiarach: małe - 22 do 34 mm, średnie - 34 do 48 mm, duże - 48 do 62 mm. Odpowiednie instrumentarium umożliwiające sprawny dobór rozmiaru i montaż poprzeczki.

Pozostałe cechy systemu:

- Materiał śrub, prętów, poprzeczek i elementów łączących – stop tytanu
- Zakres ruchomości śrub w elementach łączących w stosunku do pręta wynosi 15° w każdą stronę.
- Stała i powtarzalna siła docisku elementu blokującego.
- W instrumentarium wszystkie narzędzia opisywane w instrukcji implantacji i katalogu – także opcjonalne
- Po wygaśnięciu umowy nieodpłatne wypożyczenie instrumentarium do ewentualnych reoperacji/usuwania implantów – czas oczekiwania na zestaw do 3 dni roboczych
- Możliwość dystrakcji i kompresji przy zachowaniu wstępnie ustalonego kąta lordozy/kyfozy realizowana poprzez konstrukcje implantów
- Narzędzia umożliwiające płynną redukcję kręgozmyku „in situ” - uproszczone instrumentarium
- W instrumentarium narzędzia do gięcia i cięcia prętów
- Łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta
- Zakres ruchomości śrub w elementach łączących w stosunku do pręta wynosi 15° w każdą stronę, w dowolnej płaszczyźnie kręgośłupa
- Możliwość dystrakcji i kompresji przy zachowaniu wstępnie ustalonego kąta lordozy/kyfozy realizowana poprzez konstrukcję implantów
- Możliwość kompresji i dystrakcji za pomocą specjalnych narzędzi „in situ”
- W instrumentarium narzędzia do usuwania implantów
- Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji
- Implanty posiadające trwałe oznaczenia.

Szkolenie w zakresie implantacji – na miejscu u Zamawiającego szkolenie wstępne – pokaz narzędzi i sposobu implantacji, następnie szkolenie praktyczne w czasie zabiegu operacyjnego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, minimum dwa terminy cykli szkoleń. Koszt szkolenia wliczony w cenę zaoferowanego produktu

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Dotyczy: Pakiet nr 3 Stabilizacja krótkoodcinkowa w złamaniach kręgosłupa z możliwością redukcji kręgozmyku

Czy w przypadku dopuszczenia systemu jak w poprzednim pytaniu, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza asortymentowo – cenowego dla pakietu 3, poprzez dostosowanie rodzaju i ilości implantów w poniższy sposób?

	Stabilizacja krótkoodcinkowa w złamaniach kręgosłupa z możliwością redukcji kręgozmyku		
1	Śruby transpedikularne	szk.	30
2	Śruby transpedikularne offsetowe	szk.	20
3	Nakrętki zrywalne	szk.	50
4	Pręty gładkie wstępnie zagięte	szk.	10
5	Pręty gładkie proste	szk.	15
6	Łączniki standardowe	szk.	60
7	Łączniki poprzeczne (poprzeczki)	szk.	4

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Dotyczy: Pakiet nr 3 Stabilizacja krótkoodcinkowa w złamaniach kręgosłupa z możliwością redukcji kręgozmyku

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie instrumentarium na zasadzie tzw. zestawu lotnego tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Dotyczy: Pakiet nr 3 Stabilizacja krótkoodcinkowa w złamaniach kręgosłupa z możliwością redukcji kręgozmyku

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów na zasadzie tzw. zestawu lotnego tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Czy podana w pakiecie 2 ilość 2 sztuki jest prawidłowa na okres 24 miesięcy?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymagana jest ilość 2 sztuk.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

- a) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;
- b) jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;
- c) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości **brutto** nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru.**
- d) za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości **brutto** towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji.**
- e) za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a § 3 pkt. 1 i 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **5%** wartości brutto **przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty**, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SIWZ

4. W związku z zapisem par. 12 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.

Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2014r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia stan majątkowy na dzień 30.04.2016r. :

1. Aktywa trwałe	177 430 496,02
2. Aktywa obrotowe	60 939 545,09
3. Suma pasywów	238 370 041,11
4. Zobowiązania i rezerwy	284 772 780,71
a) zobowiązania krótkoterminowe	79 531 845,13
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 645 376,06

Pozostałe dokumenty są do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Dopuszczalne jest również dołączenie do dostawy – zamiast faktury – dokumentu WZ, na którym będą wypełnione wszystkie pola łącznie z ceną jednostkową brutto i wartością pod warunkiem wystania faktury w ciągu 24 godzin pocztą kurierską od daty dostarczenia towaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy zadania nr 3

Czy zamawiający dopuści implanty o parametrach:

System zawierający: śruby transpedikularne ze stopu tytanu (typu Schanz'a) standardowe i wyciągowe, pręty, poprzeczki również ze stopu tytanu. Śruby standardowe dwurdzeniowe (rdzeń z gwintem korowym i rdzeń z gwintem gąbczastym), podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55 mm, samogwintujące. Śruby wyciągowe dwurdzeniowe (rdzeń z gwintem korowym i rdzeń z gwintem gąbczastym), podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55 mm, samogwintujące. Śruby wyciągowe z gwintem wyciągowym o małym skoku, pozwalające na płynną redukcję kręgozmyku „in situ” – w ranie operacyjnej oraz jej zablokowanie na dowolnym etapie repozycji. Wielosiowe łączniki/klemy śrub ze stopu tytanu do pręta +/-180: boczne i przednie (dodatkowa osłona przed przednią końcówką pręta) . Średnica śrub 5-7 mm. Pręty długości 50-400 mm. Blokowanie pręta na klemach do śruby - od góry patrząc od strony operatora. Stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości i kąтового ustawienia w stosunku do osi pręta. W zestawie dostępna poprzeczka zwiększająca stabilność zbudowana z 2 zacisków oraz pręta poprzecznego w średnicy 3,5mm, dostępnego w długościach od 40mm do 80mm,

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



stopniowanego co 10mm. Instrumentarium wyposażone w szczypce do pręta poprzeczki oraz w śrubokręt z tuleją do przytrzymywania zacisków poprzeczki. Instrumentarium wyposażone w komplet narzędzi do płynnej redukcji kręgozmyku „in-situ” (w ranie operacyjnej). Długie klucze umożliwiające przeprowadzenie korekcji/repozycji wzajemnego położenia kręgów (redukcja złamań, dystrakcja, kompresja, lordotyzacja). Narzędzia umożliwiające płynną redukcję kręgozmyku „in situ” (w ranie operacyjnej). W instrumentarium narzędzia do gięcia i cięcia prętów. W zestawie giętarki pręta” in situ”. W zestawie specjalne, długie klucze do repozycji i blokady stabilizacji. W zestawie specjalny pręt próbny/wzorcowy do wykonania „in situ” szablonu pod pręt właściwy. Możliwość kompresji i dystrakcji za pomocą specjalnych narzędzi „in situ” (w ranie operacyjnej). W instrumentarium narzędzia do usuwania implantów. Materiał z którego wykonane są śruby, pręty, poprzeczki i elementy łączące – stop tytanu. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

2. Zamawiający wymaga aby w formularzu ofertowym w kolumnie „Numer katalogowy” były ujęte wszystkie numery katalogowe zaoferowanego sprzętu.

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
(2)
mgr Wojciech Szrajber

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu w Nowym Tomysłu pomiędzy:

..... z siedzibą w wpisanym

do pod

numerem, NIP

REGON:

reprezentowanym przez:

1)

2)

zwanym dalej Przechowawcą

a

..... z siedzibą w wpisaną do

..... IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS:, NIP:, REGON

.....

reprezentowanym przez:

1)

2)

zwanym dalej Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr I do Umowy.



2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się _____
— osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan _____

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

§5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych _____
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par. 1 ust. 1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

§8

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§9

1. Umowa została zawarta na czas określony od do
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA



RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1. PEŁNE DANE SZPITALA

NR. KLIENTA :

2. Data zabiegu:.....

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)


A)

B)

4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczętka i podpis



Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu: został przyjęty towar w ilości
i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej

