

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	OlgaKowalska
NO_DOC_EXT:	2019-074513
SOFTWARE VERSION:	9.11.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	om.kowalska@kopernik.lodz.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

## Ogłoszenie o zamówieniu

### Dostawy

#### Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

#### **Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

##### I.1) **Nazwa i adresy**

WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
Łódź  
93-513  
Polska  
Tel.: +48 426895819  
E-mail: [om.kowalska@kopernik.lodz.pl](mailto:om.kowalska@kopernik.lodz.pl)  
Faks: +48 426895409  
Kod NUTS: PL711

##### **Adresy internetowe:**

Główny adres: <http://www.kopernik.lodz.pl>

##### I.2) **Informacja o zamówieniu wspólnym**

##### I.3) **Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

##### I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Podmiot prawa publicznego

##### I.5) **Główny przedmiot działalności**

Zdrowie

#### **Sekcja II: Przedmiot**

##### II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

##### II.1.1) **Nazwa:**

EZ.28.22.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla WWCOiT w Łodzi

Numer referencyjny: EZ.28.22.2019

##### II.1.2) **Główny kod CPV**

33100000

##### II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

##### II.1.4) **Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2a do SIWZ. W treści załącznika nr 2a Zamawiający określił warunki bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez wszystkie oferowane produkty.

2. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 36 miesięcy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak  
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Pakiet nr 1  
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Poz. 1: KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY Z SYGNALIZACJĄ USZKODZENIA ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCEJ oraz możliwością skanowania za pomocą rezonansu magnetycznego

Poz.2: Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez zamawiającego w momencie składania zamówienia.

Poz.3: Elektrody przedsiorkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F

Poz.4: Elektrody lewokomorowe co najmniej 3 różne typy w tym elektrody czteropolowe co najmniej w trzech kształtach do wyboru przez zamawiającego wraz z przewodnikiem angioplastycznym

Poz.5: Introducer w systemie rozcinanym w rozmiarach 7 - 11 F do wyboru przez zamawiającego

Poz.6: Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej dostosowany do wprowadzania dostarczanych w pakiecie elektrod lewokomorowych

Poz.7: Introducer do subselekcji dopływów żył

Poz.8: Zestaw do kontrastowania CS z balonem

Poz.9: Elektroda ablacyjna sterowalna

Poz.10: Przewodnik angioplastyczny 0,014"

Poz.11: Nożyk do rozcinania systemu do wprowadzania do CS jeżeli nie ma w zestawie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - formularz cenowy

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 81 327,00 zł przed upływem terminu składania, w tym na pakiet nr 1: 9 301,00 zł
- 2.

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena 60%
2. Czas realizacji dostawy sprzętu 20%
3. Czas realizacji reklamacji sprzętu 10%
4. Termin ważności dostarczonego sprzętu 10%

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Pakiet nr 2

Część nr: 2

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Poz.1: Kardiowerter defibrylujący jednojamowy

Poz.2: Sterydowe elektrody do defibrylacji jedno- i dwukoilowe: do wyboru przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia

Poz.3: Kardiowerter defibrylujący dwujamowy z kompletem elektrod

Poz.4: Elektroda defibrylująca:

Poz.5: Elektroda przedsionkowa

Poz.6: Zestawy do wprowadzenia elektrod 7-10F

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - formularz cenowy

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 81 327,00 zł przed upływem terminu składania, w tym na pakiet nr 2: 10 852,00 zł

2.

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena 60%

2. Czas realizacji dostawy sprzętu 20%

3. Czas realizacji reklamacji sprzętu 10%

4. Termin ważności dostarczonego sprzętu 10%

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Pakiet nr 3

Część nr: 3

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Poz.1: Stymulator jednojamowy WIR, Stymulator dwujamowy – DDR (zamawiający każdorazowo ustala rodzaj stymulatora przy składaniu zamówienia)

Poz.2: Elektrody unipolarne i biopolarne: komorowe i przedsiorkowe pasywne i aktywne od dł 52cm do dł 58 cm

Poz.3: Wkłucie do żyły podobojczykowej umożliwiające wprowadzenie dostarczonej elektrody do układu żylnego Średnica 8-10 Fr (zestaw wkłucia powinien składać się z koszulki, dializatora, przewodnika igły i strzykawki z końcówką luer) w zależności od bieżącego zapotrzebowania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - formularz cenowy

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 81 327,00 zł przed upływem terminu składania, w tym na pakiet nr 3: 4 680,00 zł

2.

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena 60%

2. Czas realizacji dostawy sprzętu 20%

3. Czas realizacji reklamacji sprzętu 10%

4. Termin ważności dostarczonego sprzętu 10%

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Pakiet nr 4

Część nr: 4

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Poz.1: STYMULATOR JEDNO/DWUJAMOWY SSIR/DDDR zmożliwością wykonania rezonansu magnetycznego

Poz.2: Elektrody endokawitarne

Poz.3: Introduktor 7F - 10F (zestaw do wprowadzania elektrod):

Poz.4: Papier do programatora

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - formularz cenowy

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 81 327,00 zł przed upływem terminu składania, w tym na pakiet nr 4: 4 336,00 zł

2.

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena 60%

2. Czas realizacji dostawy sprzętu 20%

3. Czas realizacji reklamacji sprzętu 10%

4. Termin ważności dostarczonego sprzętu 10%

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Pakiet nr 5

Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Poz.1: Stymulatory jednojamowe MRI o przedłużonej żywotności  
Poz.2: Stymulatory dwujamowe MRI z elektrodami  
Poz.3: Elektrody endokawitarne  
Poz.4: Introduktor 7F - 10F (zestaw do wprowadzania elektrod)  
Poz.5: Papier do programatora  
Poz.6 Kable do pomiarów śródoperacyjnych 2 komplety  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - formularz cenowy

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 81 327,00 zł przed upływem terminu składania, w tym na pakiet nr 5: 6 661,00 zł  
2.

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena 60%
2. Czas realizacji dostawy sprzętu 20%
3. Czas realizacji reklamacji sprzętu 10%
4. Termin ważności dostarczonego sprzętu 10%

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Pakiet nr 6  
Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne



Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Poz.1:KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) ZAAWANSOWANY Z DETEKcją W MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW

Poz.2:Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego

Poz.3: ZESTAW DO WKŁUCIA ORAZ INTRODUCER

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - formularz cenowy

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 81 327,00 zł przed upływem terminu składania, w tym na pakiet nr 6: 2 552,00 zł

2.

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena 60%

2. Czas realizacji dostawy sprzętu 20%

3. Czas realizacji reklamacji sprzętu 10%

4. Termin ważności dostarczonego sprzętu 10%

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Pakiet nr 7

Część nr: 7

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Wszczepialny rejestrator arytmii  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - formularz cenowy

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 81 327,00 zł przed upływem terminu składania, w tym na pakiet nr 7: 2 400,00 zł

2.

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena 60%
2. Czas realizacji dostawy sprzętu 20%
3. Czas realizacji reklamacji sprzętu 10%
4. Termin ważności dostarczonego sprzętu 10%

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Pakiet nr 8  
Część nr: 8

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Poz.1: Defibrylator jednojamowy ICD

Poz. 2: Defibrylator dwujamowy ICD

Poz.3: Elektrody komorowe defibrylujące dedykowane do badań MRI, łącze DF1, DF 4 do wyboru

Poz. 4: Elektrody przedsionkowe łącze DF1, DF 4 do wyboru

Poz. 5: Zestawy do wprowadzenia elektrod 7-10F

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - formularz cenowy

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 81 327,00 zł przed upływem terminu składania, w tym na pakiet nr 8: 9 258,00 zł

2.

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena 60%

2. Czas realizacji dostawy sprzętu 20%

3. Czas realizacji reklamacji sprzętu 10%

4. Termin ważności dostarczonego sprzętu 10%

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Pakiet nr 9

Część nr: 9

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Zestaw do wprowadzenia elektrody endokawitarnej - intoductor Peel Away  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - formularz cenowy
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 36  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**  
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 81 327,00 zł przed upływem terminu składania, w tym na pakiet nr 9: 210,00 zł  
2.  
Lp. Kryterium Ranga  
1. Cena 60%  
2. Czas realizacji dostawy sprzętu 20%  
3. Czas realizacji reklamacji sprzętu 10%  
4. Termin ważności dostarczonego sprzętu 10%
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Pakiet nr 10  
Część nr: 10
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33100000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL711  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź
- II.2.4) **Opis zamówienia:**

Elektrokauter bateryjny wysokotemperaturowy 1200st C , sterylny, jednorazowego użytku  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - formularz cenowy

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 81 327,00 zł przed upływem terminu składania, w tym na pakiet nr 10: 90,00 zł

2.

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena 60%

2. Czas realizacji dostawy sprzętu 20%

3. Czas realizacji reklamacji sprzętu 10%

4. Termin ważności dostarczonego sprzętu 10%

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Pakiet nr 11

Część nr: 11

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zestaw z zastawką do wprowadzenia elektrody endokawitarnej do stymulacji czasowej- intoductor

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - formularz cenowy

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 81 327,00 zł przed upływem terminu składania, w tym na pakiet nr 11: 104,00 zł

2.

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena 60%

2. Czas realizacji dostawy sprzętu 20%

3. Czas realizacji reklamacji sprzętu 10%

4. Termin ważności dostarczonego sprzętu 10%

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Pakiet nr 12

Część nr: 12

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Poz. 1: Stymulatory jednojamowe VDD z elektrodami i zestawem do wprowadzania elektrody.

Poz.2: Elektrody endokawitarne VDD

Poz.3: Introduktor 7F - 11F (zestaw do wprowadzania elektrod)

Poz.4: Papier do programatora.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - formularz cenowy

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 81 327,00 zł przed upływem terminu składania, w tym na pakiet nr 12: 274,00 zł

2.

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena 60%

2. Czas realizacji dostawy sprzętu 20%

3. Czas realizacji reklamacji sprzętu 10%

4. Termin ważności dostarczonego sprzętu 10%

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Pakiet nr 13

Część nr: 13

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Poz.1: ICD VR z funkcją diagnostyki przedsionka

Poz.2: Elektroda defibrylująca DX

Poz.3: Zestaw do wprowadzenia elektrody 7-10F

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - formularz cenowy

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 81 327,00 zł przed upływem terminu składania, w tym na pakiet nr 13: 4 378,00 zł

2.

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena 60%

2. Czas realizacji dostawy sprzętu 20%

3. Czas realizacji reklamacji sprzętu 10%

4. Termin ważności dostarczonego sprzętu 10%

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Pakiet nr 14

Część nr: 14

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Poz.1: Kardiowerter defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR)

Poz.2: Kardiowerter defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR)

Poz.3: Elektroda defibrylacyjna o fiksacji aktywnej przechodząca przez introducer 7 F:

Poz.4: Elektroda przedsiorkowa mechanizm fiksacji aktywny/pasywny do wyboru

Poz.5: Zestaw do wprowadzenia elektrody 6-10F do wyboru

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - formularz cenowy



**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 81 327,00 zł przed upływem terminu składania, w tym na pakiet nr 14: 8 745,00 zł

2.

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena 60%

2. Czas realizacji dostawy sprzętu 20%

3. Czas realizacji reklamacji sprzętu 10%

4. Termin ważności dostarczonego sprzętu 10%

**II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:**

Pakiet nr 15

Część nr: 15

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Poz.1: Kardiowerter defibrylator wysokoenergetyczny z funkcją terapii resynchronizującej serce (CRT-D) z oprogramowaniem umożliwiającym optymalizację stymulacji BiV- zestaw

Poz. 2: Elektrody przedsionkowe sterydowe aktywne/pasywne do wyboru z katalogu

Poz.3: System do wprowadzania elektrod do CS

Poz.4: Introducer do subselekcji dopływów żył

Poz.5: Zestaw do kontrastowania CS z balonem

Poz.6: Elektroda do CS OTW, dwubiegunowa przechodząca przez introducer 5 F

Poz.7: Elektroda ablacyjna sterowalna

Poz.8: Prowadnik angioplastyczny 0,014"

Poz.9: Nożyk do rozcinania systemu do wprowadzania do CS

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - formularz cenowy

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 81 327,00 zł przed upływem terminu składania, w tym na pakiet nr 15: 7 272,00 zł

2.

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena 60%

2. Czas realizacji dostawy sprzętu 20%

3. Czas realizacji reklamacji sprzętu 10%

4. Termin ważności dostarczonego sprzętu 10%

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Pakiet nr 16

Część nr: 16

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

**II.2.4) Opis zamówienia:**

- Poz.1: Zaawansowany kardiowerter defibrylator wysokoenergetyczny z funkcją terapii resynchronizującej serce (CRT-D) z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod
- Poz.2: Elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukoilowe, DF1/DF4 do wyboru z katalogu
- Poz.3: Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej i przedsionkowej 7-9F rozmiar ustalany każdorazowo przy składaniu zamówienia
- Poz.4: Elektrody przedsionkowe sterydowe aktywne/pasywne do wyboru z katalogu
- Poz.5: System do wprowadzania elektrod do CS
- Poz.6: Introducer do subselekcji dopływów żył
- Poz.7: Zestaw do kontrastowania CS z balonem
- Poz.8: Elektroda do CS OTW, czterobiegunowa przechodząca przez introducer 5 F
- Poz.9: Elektroda ablacyjna sterowalna
- Poz.10: Prowadnik angioplastyczny 0,014"
- Poz. 11: Nożyk do rozcinania systemu do wprowadzania do CS
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - formularz cenowy

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

**II.2.6) Szacunkowa wartość****II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 81 327,00 zł przed upływem terminu składania, w tym na pakiet nr 16: 10 214,00 zł

2.

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena 60%

2. Czas realizacji dostawy sprzętu 20%

3. Czas realizacji reklamacji sprzętu 10%

4. Termin ważności dostarczonego sprzętu 10%

**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym****III.1) Warunki udziału****III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

**III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

**III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

**III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

**III.2) Warunki dotyczące zamówienia**

**III.2.2) Warunki realizacji umowy:**

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, płatności oraz zmian do umowy określa załącznik nr 6 do SIWZ.

**III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

**Sekcja IV: Procedura**

**IV.1) Opis**

**IV.1.1) Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

**IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

**IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

**IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej**

**IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

**IV.2) Informacje administracyjne**

**IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

**IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 03/07/2019

Czas lokalny: 10:00

**IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

**IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

**IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

**IV.2.7) Warunki otwarcia ofert**

Data: 03/07/2019

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

Dział Zamówień Publicznych

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniportalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) i dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

##### **VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

##### **VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych**

##### **VI.3) Informacje dodatkowe:**

1) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ: a) FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1 do SIWZ. b) FORMULARZ Cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ c) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium (forma dokumentu zgodna z zapisami Rozdziału XV SIWZ). d) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. e) Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy. f) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – aktualne na dzień składania ofert. Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej – znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. f.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. f.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.f). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1,5,6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r. f.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.f). niniejszej SIWZ. W zakresie kryteriów kwalifikacji określonych w niniejszym rozdziale Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokonuje do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). 2) Oudzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: Nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 3) Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania o udzielenie zam. publ. w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 4) Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych samodzielnie przez Wykonawcę oraz na wezwanie Zamawiającego określa Rozdział XIII pkt. 2-4 SIWZ. 5) W postępowaniu o

udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: miniPortalu  
<https://miniportal.uzp.gov.pl/>  
oraz ePUAPu  
<https://epuap.gov.pl/wps/portal>  
na  
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP lub poczty elektronicznej na adres:  
[przetargi@kopernik.lodz.pl](mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl)  
Szczegółowe zasady komunikacji zostały opisane w Rozdz. XIV SIWZ.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza  
ul. Postępu 17a  
Warszawa  
02-676  
Polska

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
Szczegółowy opis środków ochrony prawnej znajduje się w Rozdziale XXIV SIWZ.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza  
ul. Postępu 17a  
Warszawa  
02-676  
Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

27/05/2019