

EZ.28.108. 1144 2019.AG

Łódź, dnia 17.07.2019 r.  
Nr sprawy: EZ.28.108.2019**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na świadczenie usługi prania i serwisu bielizniarskiego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ.

**I. W TOKU POSTĘPOWANIA ZOSTAŁY ZADANE NASTĘPUJĄCE PYTANIA DO TREŚCI SIWZ:****Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu spełniania norm: PN-EN 1149-5:2009 i PN-EN ISO 13688:2013-12 i wykreślenie wyrażenia z załącznika nr 6 pkt. 1. j) „PN-EN 1149-5:2009 oraz PN-EN ISO 13688:2013-12 p.4.2i5.3”? Norma 1149-5:2009 została wycofana i zastąpiona normą dotyczącą odzieży ochronnej stosowanej w ogólnym systemie uziemień; norma 13688:2013-12 dotyczy odzieży ochronnej i jest przeznaczona do stosowania tylko w połączeniu z innymi normami określającymi wymagania dla konkretnego wykonania i nie może być stosowana jako samodzielny dokument bazowy. Bielizna, której dzierżawa wchodzi w skład przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, nie jest odzieżą ochronną lub w ogóle nie jest odzieżą (np. serwety, poszewki lub prześcieradła).

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt 1.g) i pkt 1.18.6.5 Załącznika nr 3 do siwz oraz pkt 5 Załącznika G do wzoru umowy polegającej na wykreśleniu wyrażenia „*muszą posiadać ekran dotykowy informujący o wykonywanych czynnościach w języku polskim*”? Czynności wykonywane w ramach obsługi wrzutni są bardzo proste i polegają na wrzucaniu brudnej odzieży do urządzenia. Wyposażenie wrzutni w ekran dotykowy informujący o wykonywanych czynnościach jest zatem zbędne i nie ma żadnego znaczenia praktycznego. Może natomiast zwiększyć koszty zakupu i serwisowania urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt 1.18.1.18 Załącznika nr 3 do siwz polegającej na wykreśleniu wyrażenia „*i zapewniające automatyczne składanie*” oraz modyfikacji pkt 18 Załącznika D do wzoru umowy polegającej na wykreśleniu wyrażenia „*i zapewniające automatyczne składanie*”?

Składanie odzieży obciąża wykonawcę, a dla Zamawiającego nie ma znaczenia, czy wykonawca składa odzież automatycznie czy ręcznie. Ważny jest efekt w postaci należytego złożenia odzieży, a nie metoda zastosowana przez wykonawcę w celu osiągnięcia tego efektu. Warto podkreślić, że stosowany odpowiedni plan higieny pozwoli zagwarantować czystość mikrobiologiczną w przypadku ręcznego składania odzieży na tak samo dobrym poziomie jak w przypadku składania automatycznego. W ocenie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. realizacja celu założonego przez Zamawiającego nie wymaga automatycznego składania odzieży. Ponadto automatyczne składanie utrudnia ocenę uszkodzeń, plam i zanieczyszczeń odzieży.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Jednocześnie wymóg, aby obróbka odzieży umożliwiała jej automatyczne składanie, eliminuje z przetargu wykonawców, którzy stosują ręczne składanie odzieży. Wymóg ten ogranicza zatem krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, dlatego uzasadnione jest jego modyfikowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt 1.18.3.3 Załącznika nr 3 do siwz polegającej na wykreśleniu wyrażenia „wymogi normy PN-P-84543:1984” oraz Załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. 1.g)(wg modyfikacji siwz pkt. 1.c)) polegającej na wykreśleniu wyrażenia „wymogi normy PN-P-84543:1984”? Powyższy wymóg nie jest uzasadniony potrzebami Zamawiającego. Co więcej, zdaniem wykonawcy nie jest nawet możliwy do spełnienia, ponieważ norma PN-P-84543:1984 została wycofana w 2015 r.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt 1.18.4.2 Załącznika nr 3 do siwz oraz załącznika E do wzoru umowy i odstąpi od wymogu dysponowania dwoma środkami transportu z podziałem na strefę czystą i brudną i dopuści min. jedno auto z podzieloną komorą transportową i jedno bez podzielonej komory? Dostawa czystego asortymentu i odbiór brudnego odbywałyby się tym samym środkiem transportu, przy czym asortyment brudny i czysty nie będzie miał ze sobą kontaktu, gdyż najpierw do szpitala zostanie dostarczony czysty asortyment a następnie odebrany brudny?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny do zabiegów standardowego ryzyka wykonany z lekkiej paroprzepuszczalnej (min. 4600 g/m<sup>2</sup>/24h) tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego nadającego właściwości antyelektrostatyczne (99,3% poliester, 0,7% włókno węglowe), tkanina nie powoduje podrażnień, uczuleń i nie jest cytotoksyczna. Gramatura tkaniny max. 84 g/m<sup>2</sup>; pylenie poniżej 2,0 Log<sub>10</sub> (lint count), odporność na przenikanie cieczy min. 50 cm H<sub>2</sub>O.? Fartuch zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było wiązanie najpierw „na brudno”, a następnie na „czysto”. Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym i bezszwowym mankietem o długości min. 8 cm z wszytą tasiemką do założenia na palec, która zabezpiecza przed podciąganiem się rękawów, co gwarantuje nie wysuwanie się rękawa spod rękawicy. Oznaczenie rozmiaru fartucha kolorową lamówką przy szyi. Zapięcie z tyłu (przy szyi) na nierdzewne zatrzaski (3 sztuki) umożliwiające regulację wielkości obwodu. Szwy kryte zawijane dwuigłowe stebnowane.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści fartuch standardowego ryzyka wykonany: w strefie mniej krytycznej z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny min. 50%, nitka węglowa 1%, gramatura max. 150 g/m<sup>2</sup> i zgodnej z normą PN EN 13795 w zakresie pylenia, odporności na przenikanie drobnoustrojów, czystości mikrobiologicznej, czystości pod względem cząstek stałych i parametrów wytrzymałościowych; w strefie krytycznej z tkaniny poliestrowej o gramaturze tkaniny min. 84 g/m<sup>2</sup>; odporność na przenikanie cieczy min. 50 cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną wykonaną ze specjalnej paroprzepuszczalnej (min 3700 g/m<sup>2</sup>/24h) i chłonnej tkaniny elanobawełnianej. Gramatura tkaniny 150 g/m<sup>2</sup>, zawartość bawełny min 60%, tkanina wykończona w taki sposób, aby nie gromadziła ładunków elektrycznych. Pylenie max 3,7 log10, zgodną z wymaganiami normy PN EN 13795?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Formularza oferty pkt. 3 oraz Załącznika nr 3 do siwz pkt. 16 f) dopuści, aby automat składający bieliznę fasonową nie był wyposażony w sztaplarkę do sztaplowania odzieży po zakończonym procesie automatycznego składania? Wykonawca zarazem ze względu na wdrożony program higieny oraz monitorowanie środowiska mikrobiologicznego (powietrze, powierzchnie oraz personel pralni) z określoną w w/w programie higieny częstotliwością gwarantuje pełną aseptykę w procesie wykańczania oraz pakowanie bielizny na strefie czystej pralni.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Formularza oferty pkt. 3 oraz Załącznika nr 3 do siwz pkt. 16 a) i dopuści w miejsce pralni tunelowej zakończonej wirówką do prania wodnego dla bielizny fasonowej pranie wodne w pralnicowo-wirówce? Proces prania wodnego w pralnicowo-wirówce zapewnia długotrwałą żywotność bielizny fasonowej, a także gwarantuje bezpieczne obchodzenie się z tego typu bielizną, a w szczególności takimi jej elementami jak napy, guziki oraz zamki.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Formularza oferty pkt. 3 oraz Załącznika nr 3 do siwz pkt. 16 e) i dopuści w miejsce tunelu pralniczego zakończonego wirówką do prania mopów pranie wodne w pralnicowo-wirówce? Taki sam efekt zostanie osiągnięty w przypadku wykorzystania z pralnicowo-wirówki, a aktualny zapis ograniczy konkurencję w tym postępowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Formularza oferty pkt. 3 oraz Załącznika nr 3 do siwz pkt. 16 d) i dopuści możliwość prania dezynfekcyjnego wraz z procesem sterylizacji w autoklawie alternatywnie do dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej? Zastosowanie procesu dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej może się okazać procesem nieskutecznym, gdyż zdezynfekować można jedynie czyste powierzchnie tzn. proces dezynfekcji należy przy silnych zabrudzeniach poprzedzić procesem prania wstępnego, a następnie prania zasadniczego dezynfekcyjnego lub przy słabych zabrudzeniach wykonać proces prania dezynfekcyjnego jedno-kąpielowego. Sterylizacja natomiast jest procesem eliminującym nie tylko bakterie ale też spory, co w rezultacie daje asortyment bezpieczniejszy dla użytkowników, czy to pacjenta czy personelu medycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Formularza oferty pkt. 3 oraz Załącznika nr 3 do siwz pkt. 16 d) poprzez wykreślenie słów: "komora do dezynfekcji przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich i innego asortymentu który nie może być prany wodnie" i dopuści czyszczenie/pranie zgodnie z wytycznymi producentów?

Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, iż producenci, fartuchów RTG, czy przywieszek rehabilitacyjnych nie wskazują w instrukcjach czyszczenia użycia komory dezynfekcyjnej jako zalecanej metody dezynfekcji. W instrukcji fartucha RTG jednego z producentów ([http://www.antix.com.pl/certyfikaty/instrukcja\\_fartuchy.pdf](http://www.antix.com.pl/certyfikaty/instrukcja_fartuchy.pdf)) czytamy: "Czyścić przez pocieranie miękką gąbką, szmatką lub szczotką z użyciem preparatów do czyszczenia i dezynfekcji dopuszczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Fartucha nie wolno zanurzać w roztworze preparatu. Zanieczyszczone miejsca zasypać preparatem dezynfekcyjnym, po zalecanym czasie usunąć. Środki zalecane przez producenta do czyszczenia i dezynfekcji: (wszystkie środki na bazie aktywnego tlenu)".

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 14**

Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu wizji lokalnej celem sprawdzenia miejsca przyszłej realizacji zamówienia.

**Odpowiedź: Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z sekretariatem Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa (tel. 042 689 50 30).**

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 5 wzoru umowy (załącznika nr 5 do siwz) po wyrażeniu „w wyznaczonym terminie” zostało dodane wyrażenie „, nie krótszym niż 5 dni roboczych,”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 5 wzoru umowy (załącznika nr 5 do siwz) zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści „Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia powyższych dokumentów nie częściej niż jeden raz na kwartał.”?

Przygotowanie dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 5 wzoru umowy, wymaga znacznego nakładu pracy. Dlatego minimalny termin do złożenia dokumentacji, a także ilość ewentualnych wezwań do złożenia tej dokumentacji, nie powinny być dowolne i powinny być określone w umowie. Zwłaszcza, że brak terminowego złożenia dokumentacji jest zagrożony wysoką karą umowną.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. f) wzoru umowy (załącznika nr 5 do siwz) wyrażenie „10% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia brutto wynikającej z umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 14 ust. 1 i ust. 2 lit. a) wzoru umowy (załącznika nr 5 do siwz) zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 18**

Zważywszy na treść § 18 ust. 2 wzoru umowy (załącznika nr 5 do siwz), jaki jest stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu art. 490 Kodeksu cywilnego? Proszę o krótki opis. Czy Zamawiający spodziewa się opóźnień w zapłacie swoich zobowiązań?

**Odpowiedź: Sytuacja majątkowa WWCoiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 30.04.2019 roku**

1.	Aktywa trwałe	170 986 441,64 zł
2.	Aktywa obrotowe	75 663 103,18 zł
3.	Suma pasywów	246 649 544,82 zł
4.	Zobowiązania i rezerwy	310 859 171,82 zł
a)	zobowiązania krótkoterminowe	107 454 264,15 zł
-	w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 577 992,90 zł
	w tym:	
•	objęte spłatami ratalnymi	0,00 zł
•	wymagalne	12 539 203,24 zł

**Pytanie nr 19**

Zważywszy na treść § 18 ust. 2 wzoru umowy (załącznika nr 5 do siwz), czy Zamawiający zgadza się aby w § 18 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Wykonawca może wstrzymać wykonywanie usługi wyłącznie jeżeli opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekroczy 60 dni, po uprzednim wezwaniu zamawiającego do zapłaty.”?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w konsekwencji zagrozić zdolności wykonawcy do dalszego wykonywania zamówienia publicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 20**

Zgodnie z Rozdz. XX SIWZ - Zamawiający oceniać będzie wyposażenie Zamawiającego przez Wykonawcę w ramach umowy w pościel o działaniu bakteriostatycznym zgodnie z normą PN-EN ISO 20743:2009 oraz że Wykonawca posiada raport z badań potwierdzający zgodność z tą normą wydany przez niezależne laboratorium lub inny równoważny, w tych samych zakresach. Czy na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy mają złożyć wraz z ofertą raport z badań potwierdzający zgodność z normą 20743:2009, wydany przez niezależne laboratorium lub inny równoważny, w tych samych zakresach?

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 12.07.2019 pismo o numerze EZ.28.108.119.2019.BWCH**

**Pytanie nr 21**

Zgodnie z pkt. II ppkt 3 Formularza ofertowego - stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał do wykonania przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy następujące narzędzia i urządzenia:

- minimum 1 pralnicę tunelową zakończoną wirówką do prania wodnego dla bielizny fasonowej (w tym odzieży barierowej),
- minimum 1 pralnicę tunelową zakończoną prasą do prania wodnego dla bielizny płaskiej,
- minimum 1 pralnicę-wirówkę do prania wodnego bielizny noworodkowej i dzieci młodszych,
- minimum 1 komorę do dezynfekcji przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich i innego asortymentu który nie może być prany wodnie,
- tunel pralniczy zakończony wirówką do prania mopów,
- urządzenie do automatycznego składania i sztaplowania odzieży operacyjnej,
- tunel finischer do obróbki ubrań operacyjnych.

Czy na potwierdzenie powyższego Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą stosowny wykaz narzędzi i urządzeń potwierdzający dysponowanie wyżej opisanymi urządzeniami wraz z podaniem producenta, typu, modelu, roku produkcji oraz podstawy dysponowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga złożenia wyłącznie oświadczenia stanowiącego część składową Formularza ofertowego.

**Pytanie nr 22**

Zgodnie z pkt. II ppkt 3 Formularza ofertowego - stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał do wykonania przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy m.in. minimum 1 komorę do dezynfekcji przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich i innego asortymentu który nie może być prany wodnie. Czy Zamawiający ma na myśli komorę ozonową przeznaczoną do dezynfekcji asortymentu, który ze względu na skład i strukturę materiału, z którego został wykonany nie może być prany wodnie? Czy na potwierdzenie Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie potwierdzające wyposażenie pralni wykonującej usługę dla Zamawiającego w komorę ozonową wraz z podaniem producenta, typu, modelu, roku produkcji oraz podstawy dysponowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 23**

Zgodnie z pkt. II ppkt 3 Formularza ofertowego - stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał do wykonania przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy m.in. urządzenie do automatycznego składania i sztaplowania odzieży operacyjnej. W celu zapewnienia kompletnej, odpowiedniej septyki i tym samym zabieganiu wtórnym zakażeniom różnego pochodzenia, Wykonawcy poza urządzeniem do automatycznego składania i sztaplowania odzieży operacyjnej powinni posiadać urządzenie do automatycznego sortowania odzieży operacyjnej, który będzie ograniczał udział czynnika ludzkiego podczas sortowania i segregowania odzieży operacyjnej. Czy zatem na potwierdzenie tego Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie potwierdzające dysponowanie przez pralnię Wykonawcy urządzeniem do automatycznego sortowania, składania i sztaplowania odzieży operacyjnej wraz z podaniem producenta, typu, modelu, roku produkcji oraz podstawy dysponowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 24**

Kary określone w §10 wzoru umowy są rażąco wysokie. Ustalona wysokość kar umownych jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Zapisy dotyczące ukarania Wykonawcy są nieadekwatne do ewentualnych uchybień, a ponadto mogą się sumować, poprzez co zachodzi rażąca dysproporcja między wysokością kary, a zaistniałą szkodą. Zgodnie z art. 483 §1 K.c., w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje ona odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art. 484 § 2 K.c., który stanowi, że podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Należy przyjąć, że kara umowna jest rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, skutkiem czego zachodzi między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością do czynienia w przedmiotowej sprawie. Ustalone wysokości kar umownych są nieproporcjonalne do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Kary zawarte w §10 wzoru umowy są rażąco zawyżone. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kar, aby były adekwatne do wagi przewinienia Wykonawcy i kształtowały się na zwyczajowo przyjętym poziomie w zamówieniach dotyczących usług pralniczych, w następujący sposób:

- a) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w §10 ust. 1 lit. a. wzoru umowy wyrażenie: „za każdy dzień zwłoki powyżej ustalonego, 48-godzinnego terminu wykonania usługi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 20% wartości wynagrodzenia brutto za usługę wykonaną po terminie” zostało zastąpione wyrażeniem: „za każdy dzień zwłoki powyżej ustalonego, 48-godzinnego terminu wykonania usługi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5% wartości wynagrodzenia brutto za usługę wykonaną po terminie”?
- b) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w §10 ust. 1 lit. b. wzoru umowy wyrażenie: „za wady w wykonaniu usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 20% wartości wynagrodzenia brutto, którego dotyczyła usługa, natomiast za każdy dzień zwłoki powyżej ustalonego terminu usunięcia wad 5%” zostało zastąpione wyrażeniem: „za wady w wykonaniu usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5% wartości wynagrodzenia brutto, którego dotyczyła usługa, natomiast za każdy dzień zwłoki powyżej ustalonego terminu usunięcia wad 1%”?
- c) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w §10 ust. 1 lit. c. wzoru umowy wyrażenie: „za nie dołączenie do faktury wymaganego oświadczenia i wykazu o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia brutto z faktury, której kara dotyczy” zostanie zastąpione wyrażeniem: „za nie dołączenie do faktury wymaganego oświadczenia i wykazu o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto z faktury, której kara dotyczy”?
- d) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w §10 ust. 1 lit. d. wzoru umowy wyrażenie: „za nieprzedłożenie kopi dokumentów o których mowa w § 6 ust. 5 punkt a-c w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia brutto z faktury, za miesiąc, w którym dokumenty nie zostały dostarczone” zostanie zastąpione wyrażeniem: „za nieprzedłożenie kopi dokumentów o których mowa w § 6 ust. 5 punkt a-c w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto z faktury, za miesiąc, w którym dokumenty nie zostały dostarczone”?
- e) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w §10 ust. 1 lit. e. wzoru umowy wyrażenie: „za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości usługi stanowiącej przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy” zostanie zastąpione wyrażeniem: „za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości usługi stanowiącej przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy”?
- f) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w §10 ust. 1 lit. f. wzoru umowy podstawą do naliczenia kary umownej była wartość brutto pozostałej do zrealizowania części umowy? Uzasadnione jest, aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana proporcjonalnie do wartości pozostałej do zrealizowania części umowy, nie zaś od wartości całego przedmiotu umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości pozostałej do zrealizowania części umowy, a nawet

mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 25**

W §13 wzoru umowy Zamawiający wskazuje, że zmiany wynagrodzenia będą dokonywane wg m.in. następujących zasad:

ust. 4 lit a) *zmiana cen umownych może być dokonana tylko o wysokość równą max. 50 % zmiany (różnicy) minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu składania oferty,*

ust. 5 lit a) *zmiana cen umownych może być dokonana maksymalnie do wysokości 50 % zmiany wynikającej z powyższego tytułu w stosunku do wysokości obciążeń obowiązujących w dniu składania oferty.*

Zapisy powyższe są niedopuszczalne. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług,
- 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Ograniczenie możliwości zmiany ceny jedynie do wysokości 50% zmiany wynikającej z tytułu zmiany zasad ubezpieczenia społecznego lub minimalnego wynagrodzenia - stanowi niedopuszczalną próbę ograniczenia zapisów ustawowych. W związku z tym wnioskujemy o zmianę zapisów w taki sposób, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 26**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zapisał cyt:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z transportem bielizny ogólnoszpitalnej należącej do Zamawiającego, jak i bielizny dzierżawionej od Wykonawcy, serwis bielizniarski, prowadzenie magazynów bielizny czystej i brudnej oraz kompleksowe wdrożenie systemu służącego do automatycznej identyfikacji, wydawania i odbierania asortymentu szpitalnego - bielizny pościelowej, operacyjnej z możliwością automatycznego rozdziału bielizny na poszczególne oddziały/komórki organizacyjne w technologii RFID przy wykorzystaniu automatów do wydawania i odbierania bielizny operacyjnej szpitala.

Czy zamawiający wymaga aby usługa była wykonywana z wdrożeniem systemu służącego do automatycznej identyfikacji, wydawania i odbierania asortymentu szpitalnego - bielizny pościelowej, operacyjnej z możliwością automatycznego rozdziału bielizny na poszczególne oddziały/komórki organizacyjne w technologii RFID UHF przy wykorzystaniu automatów do wydawania i odbierania bielizny operacyjnej szpitala?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 27**

Zamawiający w warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapisał cyt:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest



krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 usługę pralniczą dla szpitali w zakresie świadczenia usług prania, dzierżawy bielizny i pościeli szpitalnej z wykorzystaniem systemu RFID, o wartości brutto minimum: 1 500 000,00 zł.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 usługę pralniczą dla szpitali w zakresie świadczenia usług prania, dzierżawy bielizny i pościeli szpitalnej z wykorzystaniem systemu RFID UHF, o wartości brutto minimum: 1 500 000,00 zł?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna za spełniony.**

#### **Pytanie nr 28**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga świadczenia usługi zgodnie z normą ISO 9001 w zakresie usług prania, dezynfekcji, suszenia i prasowania oraz kompletowania z wykorzystaniem systemu RFID wraz z transportem do placówek ochrony zdrowia.

Zamawiający nie doprecyzował jednak z którego roku ma być wydany dokument potwierdzający. Obecnie ważny jest jedynie certyfikat ISO 9001:2015. Ponieważ zakończył się okres przejściowy dla wydawanych wcześniej certyfikatów.

Czy Zamawiający wymaga zatem by usługa świadczona była zgodnie z normą ISO 9001:2015. w zakresie usług prania, dezynfekcji, suszenia i prasowania, dzierżawy pościeli bielizny, dezynfekcji komorowej w technologii RFID UHF i transportu dla jednostek ochrony zdrowia lub równoważny (co najmniej w ww. zakresie) wydany przez akredytowaną instytucję wpisaną na listę Polskiego Centrum Akredytacji

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

#### **Pytanie nr 29**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga świadczenia usługi zgodnie z normą RABC EN 14065 w zakresie usług prania i dezynfekcji.

Zamawiający nie doprecyzował jednak z którego roku ma być wydany dokument potwierdzający. Obecnie ważny jest jedynie certyfikat RABC EN 14065 : 2016.

Czy Zamawiający wymaga świadczenia usługi zgodnie RABC EN 14065 : 2016 w zakresie prania wodnego z dezynfekcją, dezynfekcją komorową, dzierżawy pościeli i bielizny, w technologii RFID dla jednostek ochrony zdrowia lub inny równoważny (co najmniej w ww. zakresie)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

#### **Pytanie nr 30**

Czy zamawiający wymaga realizacji usługi z zastosowaniem maszyn i urządzeń w które wyposaży Zamawiającego działających w systemie RFID UHF ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

#### **Pytanie nr 31**

Czy dostarczona do zamawiającego pościel i bielizna będąca przedmiotem dzierżawy musi być nowa ?

**Odpowiedź: Tak**

#### **Pytanie nr 32**

W jakim terminie i w jakich ilościach minimalnych wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia pościeli i bielizny dzierżawionej do Zamawiającego? Jest to bardzo ważne z powodu uruchomienia produkcji konkretnego asortymentu typowo pod wymogi stawiane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Dostarczenie pościeli „bielizny dzierzawionej” odbywać się będzie partiami po uzgodnieniu z Zamawiającym w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Pierwsza dostawa wraz z rozpoczęciem usługi obejmuje:

**1800 - kompletów**

**Korczak - poszwy duże 100**

**poszwy małe 70**

**poszewki 140**

**Bielizna operacyjna - całość zamówienia**

#### **Pytanie nr 33**

Zamawiający z załączniku nr. 6 postawił wymóg dostarczenia badań mikrobiologicznych wykonanych w pralni Wykonawcy celem potwierdzenia skuteczności w procesie prania wodnego potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno -Epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisane na jego listę laboratoriów badawczych, wystawione po jednym z dwóch ostatnich kwartałów przed upływem terminu składania ofert;

Czy Zamawiający wymaga by wykonawca dostarczył minimum następujące badania

a) wymazy czystościowe z komory dezynfekcyjnej asortymentu minimum dwa potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno - Epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisane na jego listę laboratoriów badawczych, wystawione po jednym z dwóch ostatnich kwartałów przed upływem terminu składania ofert;

b) wymazy czystościowe z tunelu finischer minimum dwa potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno - Epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisane na jego listę laboratoriów badawczych, wystawione po jednym z dwóch ostatnich kwartałów przed upływem terminu składania ofert;

c) badania mikrobiologiczne wykonane w pralni Wykonawcy celem potwierdzenia skuteczności w procesie prania wodnego (bielizna pościelowa) potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno -Epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisane na jego listę laboratoriów badawczych, wystawione po jednym z dwóch ostatnich kwartałów przed upływem terminu składania ofert

d) badania mikrobiologiczne wykonane w pralni Wykonawcy celem potwierdzenia skuteczności w procesie prania wodnego (bielizna operacyjna) potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno -Epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisane na jego listę laboratoriów badawczych, wystawione po jednym z dwóch ostatnich kwartałów przed upływem terminu składania ofert

e) badania mikrobiologiczne wykonane w pralni Wykonawcy celem potwierdzenia skuteczności w procesie prania wodnego (bielizna po wszawicy) potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno -Epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisane na jego listę laboratoriów badawczych, wystawione po jednym z dwóch ostatnich kwartałów przed upływem terminu składania ofert

f) badania czystości mikrobiologicznej mopów po praniu i dezynfekcji potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno Epidemiologiczną lub laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisane na jego listę laboratoriów badawczych, wystawione z dwóch ostatnich kwartałów przed upływem terminu składania ofert.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 34**

Zamawiający z załączniku nr. 6 postawił wymóg dostarczenia dokumentów producenta tagów (chipów) zgodnych z normą ISO 18000 i wytrzymujące min. 200 cykli prania, suszenia, prasowania i sterylizacji, jak i wpływ rezonansu magnetycznego, gwarantujące bezpieczeństwo zastosowania chipów dla ludzi i sprzętu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca, defibrylatory, etc.

Czy Zamawiający wymaga by wykonawca dostarczył dokumenty producenta tagów (chipów) potwierdzające spełnianie normy ISO 18000-6C i wytrzymujące min. 200 cykli prania, suszenia, prasowania i sterylizacji, jak i wpływ rezonansu magnetycznego, gwarantując bezpieczeństwo zastosowania chipów dla ludzi i sprzętu

elektronicznego, jak np. rozrusznik serca, defibrylatory, etc. ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

#### Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę posiadającego Aktualną Opinię Sanitarną wydaną przez Stację Sanitarną na podstawie Ustawy o Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą spełnianie wszelkich wymogów niezbędnych do wykonywania usług pralniczych dla Jednostek Służby Zdrowia - Instytucja ta uważa iż nie będzie zmieniała treści Opinii Sanitarnej do każdego przetargu ,a raz wystawiona opinia jest aktualna do chwili wydania decyzji negatywnej ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## II. ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE NASTĘPUJĄCEJ ZMIANY SIWZ:

### Zmiana nr 1

**Rozdział XIII punkt 1 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ otrzymuje brzmienie:**

- a) **FORMULARZ OFERTOWY** – załącznik nr 1 do SIWZ.
- b) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium (forma dokumentu zgodna z zapisami Rozdziału XV).
- c) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.
- d) Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy.
- e) **Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – aktualne na dzień składania ofert.**  
Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ , sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – stanowi **załącznik nr 2** do przedmiotowej procedury przetargowej - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  - e.1) W przypadku **wspólnego ubiegania się o zamówienie** przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
  - e.2) Wykonawca, który powołuje się na **zasoby innych podmiotów**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.  
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 4, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.
  - e.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e) niniejszej SIWZ.
- f) Raport z badań potwierdzający, że **pościel** która zostanie przekazana Zamawiającemu w ramach umowy dzierżawy **posiada działanie bakteriostatyczne zgodnie z normą PN-EN ISO 20743:2009** , wydany przez niezależne laboratorium lub inny równoważny, w tych samych zakresach - w zakresie niezbędnym do oceny kryteriów wskazanych w Rozdziale XX - w tym zakresie przedkłada dokument nie podlegający uzupełnieniu.
- g) **Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 6 do SIWZ**

### Zmiana nr 2

**Rozdział XIII punkt 3 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO – W FORMIE ELEKTRONICZNEJ otrzymuje brzmienie:**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



C) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego:

C.1) Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 1 załącznika nr 6 do SIWZ (punkty od a) do r) )

- a) Dokumenty potwierdzające, że użyte w ramach realizacji usługi wyroby medyczne spełniają wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 175 z późn. zm. ) i aktami wykonawczymi do ustawy, jeżeli dotyczy  
w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2010 r:
- Deklarację Zgodności Producenta – dla wyrobów medycznych wszystkich klas;
  - Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE) – dla klasy wyrobu I sterylnej, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
  - dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn - obowiązek złożenia przez Wykonawcę w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym wykonanym na zamówienie ;
  - w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010 r. włącznie wnioski o przeniesienie danych do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 175 z późn. zm.)
  - w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie);
- lub
- w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium - powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie);
- b) aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym;
- c) dokumenty potwierdzające, iż materiał, z którego wykonana jest pościel dzierżawiona, jest wykonany z tkaniny mieszankowej (bawełna z poliestrem, zawartość bawełny min. 50%), posiada gramaturę minimum 150g/m<sup>2</sup>, spełnia wymogi określone normą CEN/TS 14237: 2015 - posiada certyfikat lub raport z przeprowadzonych badań zgodności wydany przez niezależne laboratorium oraz certyfikat Oeko Tex Standard 100 kl. II.
- d) dokumenty potwierdzające, iż materiał, z którego wykonana jest bielizna dzierżawiona przeznaczona na blok operacyjny (prześcieradło, serweta, podkład) musi być wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max. 217g/m<sup>2</sup>, wodochłonności min 130%, posiada Certyfikat Oeko-Tex standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach, spełnia wymogi normy PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia i czystości cząstek stałych, posiadać raporty z badań potwierdzające powyższe parametry, posiadać zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.
- e) dokumenty potwierdzające, iż tkanina z której wykonane są dzierżawione fartuchy chirurgiczne barierowe w częściach krytycznych, standardowego ryzyka, wielokrotnego użytku, w polu krytycznym wykonane na bazie dwóch tkanin, pole krytyczne - tkanina poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze min. 135g/m<sup>2</sup>, spełnia wymogi normy PN EN ISO 22610; w polu niekrytycznym - tkanina bawełniano-poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego (zawartość bawełny max 55%, włókna węglowego min.1,4%) zgodna z normą ilość krotności prania, suszenia i sterylizacji min. 100 cykli, posiada Certyfikat Oeko-Tex standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach, spełnia wymogi normy PN-EN 13795,
- f) dokumenty potwierdzające, iż tkanina, z której wykonana jest odzież dzierżawiona (bluza + spodnie) jest antyelektrostatyczna, posiada gramaturę min.125g/m<sup>2</sup>, (zawartość bawełny max. 55% włókna węglowego min. 1,4%), spełnia wymogi normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia po 100 cyklach prania oraz potwierdzający certyfikację tkaniny w zakresie Oeko Tex Standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach z certyfikatem Oeko Tex Standard kl. II, oraz certyfikację potwierdzającą zgodność z normami PN-EN 1149-5:2009 oraz PN-EN ISO 13688:2013-12 p.4.2i5.3;

- g) dokumenty potwierdzające, iż materiał, z którego wykonana jest pościel dzierżawiona przeznaczona na oddziały dziecięce jest wykonany z tkaniny bawełnianej, posiada gramaturę minimum 150g/m<sup>2</sup>, posiada certyfikat Oeko Tex Standard 100 kl. I lub inny równoważny we wszystkich zakresach z certyfikatem Oeko Tex Standard kl. I;
- h) dokumenty potwierdzające, iż poduszki i kołdry spełniają wymagania: tkanina zewnętrzna, wymagania min: poliester 52% i bawełna 48%, gramatura poduszek min 1000g, kołder 1000g, wypełnione: włókna poliestrowe silikonowane termicznie skręcane, temp. prania 950C oraz posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych i certyfikat CE lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu na terenie RP i UE - jeżeli dotyczy
- i) dokumenty producenta tagów (chipów) zgodnych z normą ISO 18000 i wytrzymujące min. 200 cykli prania, suszenia, prasowania i sterylizacji, jak i wpływ rezonansu magnetycznego, gwarantujące bezpieczeństwo zastosowania chipów dla ludzi i sprzętu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca, defibrylatory, etc.
- j) dokument producenta urządzenia do rejestrowania i odczytu bielizny potwierdzający działanie urządzenia w technologii RFID.
- k) dokumenty potwierdzające działanie systemu do odczytu w technologii RFID w celu rejestrowania ilości cykli prania bielizny podlegającej dzierżawie,
- l) deklarację CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni),
- m) dokumentację techniczną potwierdzającą wymiary automatów oraz ilości jakie mogą być wydawane.
- n) opis technologii prania wodnego, jakie Wykonawca będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji bielizny,
- o) opis urządzenia do wydawania odzieży, w szczególności Zamawiający wymaga podania ilości pozycji asortymentowych urządzenia oraz systemu w oparciu o jaki urządzenie działa w celu weryfikacji wymagań wskazanych w zał. Nr 3 do SIWZ,
- p) Opis urządzeń oferowanych do wydawania i odbierania bielizny operacyjnej personelu w celu weryfikacji wymagań wskazanych w zał. Nr 3 do SIWZ,
- q) Opis systemu do znakowania i odczytu pościeli i bielizny w celu weryfikacji wymagań wskazanych w zał. Nr 3 do SIWZ,
- r) Opis systemu monitoringu, zamawiania, rozliczeń, prowadzenia statystyk, analiz w zakresie obrotu bielizną dzierżawioną online między Zamawiającym, a Wykonawcą w celu weryfikacji wymagań wskazanych w zał. Nr 3 do SIWZ,

### Zmiana nr 3

Zmianie ulega treść szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia/usługi – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zmieniony załącznik nr 3 do SIWZ w załączeniu do pisma.

### Zmiana nr 4

Zmianie ulega treść oświadczenia Wykonawcy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ w załączeniu do pisma.

### **III. ZGODNIE Z ART. 38 UST. 6 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2018 R. POZ. 1986 ZE ZM.) ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻA NASTĘPUJĄCE TERMINY:**

- termin **składania ofert** określony w rozdziale XVIII pkt.1 SIWZ do dnia **02.08.2019 r.** do godziny 10:00,
- termin **otwarcia** określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ do dnia **02.08.2019 r.** do godziny 11:00.

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
ds. Lecznictwa  
*dr hab. n. med. Przemysław Biliński*

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
SPECJALISTA

mgr Agnieszka Guzik



## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/USŁUGI

1. Przedmiotem zamówienia jest **świadczenie kompleksowej usługi prania** wraz z transportem bielizny ogólnoszpitalnej należącej do Zamawiającego, jak i bielizny dzierżawionej od Wykonawcy, serwis bieliźniarski, prowadzenie magazynów bielizny czystej i brudnej **oraz kompleksowe wdrożenie systemu służącego do automatycznej identyfikacji, wydawania i odbierania asortymentu szpitalnego - bielizny pościelowej, operacyjnej z możliwością automatycznego rozdziału bielizny na poszczególne oddziały/komórki organizacyjne w technologii RFID przy wykorzystaniu automatów do wydawania i odbierania bielizny operacyjnej szpitala**, na zasadach opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności wykonywanie czynności polegających na:
  1. świadczeniu kompleksowej usługi pralniczej bielizny i odzieży szpitalnej oraz dzierżawionej, zgodnie z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu, skażenia bielizny oraz technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach z dnia 27.04.2000 r. (Dz.U. z 2000r. nr 40 poz.469), Ustawy z dnia 5.12.2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz.1866 z późn. zm.) oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26.09 1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz.1650 z późn. zm.) z zastosowaniem preparatów posiadających aktualne certyfikaty, oznaczenie CE, Deklarację Zgodności WE i wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu tego środka na terenie RP lub Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy), zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019, poz.175 z późn. zm.), obejmującej w szczególności:
    - a) dezynfekcję, pranie, płukanie przy użyciu płynu antystatycznego w zależności od potrzeb, suszenie, maglowanie, prasowanie, bieżącą reperację (serwis bieliźniarski ), segregację i pakowanie bielizny z zastosowaniem systemu RFID,
    - b) dzierżawę bielizny w zależności od potrzeb Zamawiającego,
    - c) transport bielizny z/do siedziby Zamawiającego,
    - d) dzierżawę wag do ważenia bielizny,
    - e) dzierżawę kołder i poduszek,
    - f) wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w jeden dystrybutor wydający czystą bieliznę operacyjną, wolnostojący, mieszczący min. 180 pozycji asortymentowych, działający w oparciu o system RFID, wyposażony w czytnik kart magnetycznych, wydaje odzież pracownikowi, który zaloguje się do urządzenia przy użyciu przypisanej mu karty i po zweryfikowaniu przyznanego mu limitu pobrań. Dystrybutor musi posiadać komputer z ekranem dotykowym a informacje i komendy muszą być podawane w języku polskim. Informacja o pobranym asortymencie jest zapisywana, a pobrane sztuki zdejmowane ze stanu pracownika, uzupełnienie stanu przyznanego limitu następuje dopiero po oddaniu asortymentu do wrzutni odzieży brudnej. Dystrybutor musi być połączony z systemem informatycznym który daje możliwość informacji on –line o ilości sztuk pobranych i pozostających do wydania ,prowadzenia analiz wydawanej bielizny. Automat wydający musi być uzupełniany w bieliznę czystą przez przedni panel,
    - g) wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w dwie wrzutnie brudnej odzieży, które muszą być wyposażone w system informujący o jej zapelnieniu, ekrany muszą posiadać informacje o wykonywanych czynnościach w języku polskim. Wrzutnia działająca w oparciu o system RFID.
    - h) wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w karty magnetyczne dla wszystkich użytkowników, ilość zostanie określona przez Zamawiającego,
    - i) wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w mobilne urządzenie do skanowania bielizny i pościeli działających w systemie RFID,
    - j) wdrożenie w siedzibie Zamawiającego systemu RFID poprzez zamontowanie w magazynach bielizny brudnej i czystej w siedzibie Zamawiającego odpowiednich urządzeń pozwalających na bezdotykowe ewidencjonowanie bielizny
    - k) wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w system umożliwiający rejestrowanie ilości cykli prania bielizny podlegającej dzierżawie,

- l) umieszczenie dystrybutora wydającego czystą bieliznę operacyjną oraz wrzutni na odzież brudną w obrębie Bloku Operacyjnego, natomiast urządzeń do rejestrowania i odczytu bielizny działających w technologii RFID w Punkcie Wymiany Bielizny na czas trwania umowy,
- m) wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w system monitoringu, zamawiania, rozliczeń, prowadzenia statystyk, analiz w zakresie obrotu bielizną dzierżawioną online między Zamawiającym a Wykonawcą,
- n) wyposażenie na czas trwania umowy Punktów Wymiany Bielizny w sprzęt niezbędny do obsługi systemu RFID. Wykonawca zabezpiecza na czas trwania umowy niezbędne materiały eksploatacyjne do ww. urządzeń.
- o) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w ramach zawartej umowy, którzy będą korzystać z dystrybutorów i wrzutni do odzieży operacyjnej oraz skanujących,
- p) zapewnienie sprawnego działania całego wdrożonego systemu, napraw i serwisu urządzeń określonych w punktach od f – k, m, o oraz systemów określonych w punktach l, n - w okresie trwania umowy,
- q) zapewnienie pełnej dostępności i ciągłości świadczenia usługi niezależnie od jakichkolwiek przeszkód technicznych i awarii, które mogą wystąpić w trakcie obowiązywania umowy.

2. Przedmiot zamówienia (sposób wykonania umowy) musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego, tj.:

- Zamawiający wymaga, by środki używane podczas prania wodnego i dezynfekcji będące wyrobami medycznymi spełniały wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie: muszą mieć wymagane dokumenty, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych oraz obowiązującymi w dniu złożenia ofert wymogami Ministerstwa Zdrowia, w szczególności muszą być oznakowane oznaczeniem CE,
- Zamawiający wymaga świadczenia usługi zgodnie z normą ISO 9001 w zakresie usług prania, dezynfekcji, suszenia i prasowania oraz kompletowania z wykorzystaniem systemu RFID wraz z transportem do placówek ochrony zdrowia
- Zamawiający wymaga świadczenia usługi zgodnie z normą RABC EN 14065 w zakresie usług prania i dezynfekcji,
- Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy świadczący usługę w Punkcie Wymiany Bielizny przestrzegali procedur obowiązujących w szpitalu,
- Zamawiający wymaga, by środki używane podczas prania wodnego, dezynfekcji będące produktami biobójczymi, spełniały wymogi prawa w tym zakresie
- środki do prania wodnego nie mogą zawierać w swoim składzie chemicznym chloru,
- zastosowane technologie prania wodnego gwarantują skuteczną dezynfekcję,
- bielizna dzierżawiona musi spełniać wymogi opisane poniżej – tabela. pkt 18.3. ppkt 3-9
- Środki piorąco –dezynfekujące jako środki o przydatności do prania bielizny szpitalnej muszą działać na wirusy, bakterie, prątki, grzyby i spory w tym na *clostridioides difficile*.

3. Termin wdrożenia systemu służącego do automatycznej identyfikacji, wydawania i odbierania asortymentu szpitalnego - bielizny pościelowej , operacyjnej z możliwością automatycznego rozdziału bielizny na poszczególne oddziały/komórki organizacyjne w technologii RFID wraz z dostarczeniem automatów do wydawania i odbierania bielizny operacyjnej szpitala – **do 60 dni od dnia podpisania umowy.**

4. Wykaz punktów, dla których będą świadczone usługi:

- a) **ul. Pabianicka 62**
- b) **Al. Piłsudskiego 71**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach, w przypadku organizacji zastępczych miejsc szpitalnych, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy, bielizna i odzież będzie przyjmowana i wydawana przez Wykonawcę także z innych punktów zdawczo-odbiorczych ( Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 741 - § 23,25 pkt. 1-j).

5. Zamawiający wydzierżawi Wykonawcy pomieszczenia w celu prowadzenia Punktu Wymiany Bielizny

- a) o powierzchni 181,58 m<sup>2</sup> przy ul. Pabianickiej 62. **Cena za 1 m<sup>2</sup> dzierżawionej powierzchni wynosi 12,00 zł netto**
- b) o powierzchni 17,94 m<sup>2</sup> przy Al. Piłsudskiego 71. **Cena za 1 m<sup>2</sup> dzierżawionej powierzchni wynosi 12,00 zł netto.**

6. Planowana ilość łóżek – 891 łóżek

7. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną za wykonywane usługi pralnicze w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli (Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, PIP, BHP).

8. Usługa musi być wykonywana zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Zakładu Higieny.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawiania 1 raz na kwartał badań mikrobiologicznych, na czystość pranej bielizny i wózków do jej transportu.
10. W przypadku awarii urządzeń pralni, Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i własnym staraniem usługę prania w innej pralni o czym powiadomi niezwłocznie, czyli w ciągu 12 godzin od dnia zmiany pod nr fax 42 6895031 Zamawiającego i/lub drogą e-mailową na adres: sekretariat.piel@kopernik.lodz.pl, a następnie pocztą. Wykonawca, w przypadku awarii, winien posiadać umowę z innym podmiotem, który spełnia wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. (Dz. U. z 2000r. nr 40 poz.469 z późn.zm.), ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz.1866 z późn. zm.) oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2015 r.poz.1412 ) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26.09 1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz.1650 z późn. zm.).
11. Pracownicy punktu przyjmowania i wydawania bielizny stanowić będą personel Wykonawcy.
12. Administratorem systemu ze strony Zamawiającego będzie koordynator usługi zewnętrznej.
13. Wszystkie urządzenia i systemy niezbędne do realizacji usługi w technologii RFID należeć będą do Wykonawcy, a nie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy i po jej zakończeniu zostaną przez Wykonawcę zabrane w takim stanie, w jakim będą się znajdować.
14. W ramach realizacji przedmiotowej usługi Wykonawca nie będzie korzystał z infrastruktury informatycznej szpitala.
15. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące usługę w ramach przedmiotu umowy były zatrudnione na umowę o pracę i wykonują następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
  - dezynfekcja bielizny pościelowej i operacyjnej, operacyjnej fasonowej,
  - pranie
  - suszenie
  - maglowanie i prasowanie
  - bieżąca reperacja,
  - segregowanie i prasowanie;
  - ważenie i oznakowanie bielizny wypranej,
  - transport,
  - prowadzenie obowiązującej dokumentacji,które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1666 ze zm.).
16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował niezbędnym sprzętem w celu realizacji usług objętych niniejszym przedmiotem zamówienia tj:
  - a) pralnica tunelowa zakończona wirówką do prania wodnego dla bielizny fasonowej (w tym odzieży barierowej),
  - b) pralnica tunelowa zakończona prasą do prania wodnego dla bielizny płaskiej,
  - c) pralnico-wirówka do prania wodnego bielizny noworodkowej i dzieci młodszych,
  - d) komora do dezynfekcji przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich i innego asortymentu który nie może być prany wodnie,
  - e) tunel pralniczy zakończony wirówką do prania mopów,
  - f) urządzenie do automatycznego składania i sztaplowania odzieży operacyjnej,
  - g) tunel finischer do obróbki ubrań operacyjnych,
  - h) automatyczny system dozowania środków piorąco-dezynfekujących w procesie prania wodnego
  - i) co najmniej dwoma środkami transportu posiadającymi pozytywną decyzję inspekcji sanitarnej potwierdzającą spełnianie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. (& 26.1 oraz & 26.3), w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
17. Wykonawca zobowiązany jest przez okres obowiązywania umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym obejmującą usługę będącą przedmiotem umowy, o sumie gwarancyjnej ubezpieczenia w wysokości równej lub wyższej wartości brutto niniejszej umowy określonej w załączniku nr 5 do SIWZ. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej winno obejmować ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych i innych zakażeń wewnątrzszpitalnych m.in. w związku z niewłaściwym wykonaniem usługi pralniczej.



**18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TECHNOLOGII PRANIA****18.1. Warunki bezwzględne:**

1.	Osobno prana bielizna: a) fartuchy operacyjne b) odzież ochronna c) bielizna pooperacyjna d) bielizna po cytostatykach	TAK
2.	Bariera higieniczna z izolacją części brudnej od czystej, wydzielonym personelem	TAK
3.	Automat, urządzenie mobilne, odczytu i rejestracji pościeli i bielizny szpitalnej działające w technologii RFID	TAK
4.	Automaty do wydawania i zbierania bielizny operacyjnej działające w technologii RFID	TAK
5.	Komora do dezynfekcji wózków	TAK
6.	Pobieranie i dozowanie środków piorąco-dezynfekujących w procesie prania wodnego.	TAK
7.	Automatyczna kontrola pH ostatniego płukania	TAK
8.	Kontrola procesów prania wodnego w formie wydruków na każdym etapie	TAK
9.	Kontrola procesów dozowania środków piorących i dezynfekujących z podziałem na urządzenia piorące zgodnie z technologiami prania w formie wydruków	TAK
10.	Zintegrowany system filtracji do usuwania pyłu bawełnianego, połamanych włókien oraz włosów	TAK
11.	Pranie w pralnicach tunelowych	TAK
12.	Oznakowanie bielizny wynajmowanej (powłoka, prześcieradło, powłoczka, bluza operacyjna, spodnie operacyjne, kołdra, poduszka) oraz pozostałego asortymentu umożliwiające śledzenie jej ruchów w systemie RFID	TAK
13.	Zapewnienie możliwości korzystania z systemu śledzenia ruchu bielizny pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. System musi umożliwiać m. in. - codzienną automatyczną rejestrację rodzaju i ilości brudnej bielizny przyjętej z oddziałów szpitala do punktu zdawczo-odbiorczego Zamawiającego - codzienną automatyczną rejestrację przekazanej bielizny do pralni Wykonawcy - generację comiesięcznego raportu zawierającego szczegółowy ruch bielizny pomiędzy oddziałami Zamawiającego oraz między magazynem a pralnią, format raportu zostanie doprecyzowany z Wykonawcą, - system powinien zapewnić możliwość dopisywania do raportu asortymentu niechipowanego	TAK
14.	Tagi (chipy) gwarantujące bezpieczeństwo zastosowania dla ludzi, aparatury elektromagnetycznej i sprzętu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca, defibrylatory, etc. Chipy wytrzymujące min. 200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i dezynfekcji (pełna kontrola Wykonawcy – w razie uszkodzenia lub braku ich uzupełnienie). System identyfikacji chipowej będzie zapewniał ewidencję ilości cykli prania bielizny.	TAK
15.	Suszenie: suszarki z systemem filtrów	TAK
16.	Maglowanie, prasowanie	TAK
17.	Sortowanie czystej bielizny z zachowaniem podziału na asortyment	TAK
18.	Obróbka odzieży operacyjnej w pozycji wiszącej za pomocą gorącego powietrza, umożliwiające ich odpylenie i zapewniające automatyczne składanie	TAK
19.	Pakowanie bielizny płaskiej w rękawy foliowe zgrzane obustronnie według asortymentu umożliwiające odbiór rodzajowo-ilościowy bez konieczności otwierania opakowania - ilość w pakiecie do uzgodnienia.	TAK
20.	Bielizna fasonowa opakowana w worki foliowe i transportowana na wieszakach jezdnych	TAK
21.	Opis pakietu uwzględnia: nazwę szpitala, komórkę szpitala, nazwę asortymentu, ilość sztuk, wagę pakietu	TAK
22.	Folia przeznaczona do pakowania bielizny musi być wytrzymała na czynniki mechaniczne o grubości nie mniejszej niż 0,08 mm o mocnych dobrze zgrzanych brzegach.	TAK
23.	Opis odzieży fasonowej zawiera: nazwę szpitala, oddziału,	TAK
24.	Serwis bieliźniarski: naprawy, zszywania, cerowania, przyszywania guzików, troczków itp.	TAK

25.	Bielizna nie nadająca się do dalszego użytkowania pakowana w oddzielne worki z opisem „kasacja” - po stronie Zamawiającego - kasacja bielizny należącej do Zamawiającego - po stronie Wykonawcy – kasacja i bieżące uzupełnienie asortymentu dzierżawionego	TAK
26.	Wypożyczenie Zamawiającego w 40 szt. worków rozpuszczalnych na czas obowiązywania umowy	TAK
27.	Bielizna brudna pakowana w worki dostarczone przez Wykonawcę w ilości 700 sztuk/miesiąc.	TAK

#### 18.2. WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA BIELIZNY I ODZIEŻY

1	Bielizna i odzież będzie przyjmowana i wydawana przez Wykonawcę z / do dwóch punktów zdawczo–odbiorczych szpitala: a) ul. Pabianicka 62; b) Al. Piłsudskiego 71	TAK
2	Pracownicy punktu przyjmowania i wydawania bielizny stanowić będą personel Wykonawcy.	TAK
3	Odbiór czystej bielizny i przekazywanie brudnej do/i z punktów zdawczo – odbiorczych do komórek Zamawiającego będzie realizowany przez pracowników Zamawiającego	TAK
4	Zamawiający wydzierżawi Wykonawcy pomieszczenia w celu prowadzenia Punktu Wymiany Bielizny przy cenie za 1 m <sup>2</sup> – 12,00 zł netto, o powierzchni: - 181,58m <sup>2</sup> ( ul. Pabianicka 62) - 17,94m <sup>2</sup> (Al. Piłsudskiego 71).	TAK
5	W punktach odbiorczych bielizny i odzieży Wykonawca zainstaluje wagi elektroniczne z legalizacją (wymiary platformy min. 80X100 cm) umożliwiające Zamawiającemu kontrolę wagi wypranej bielizny i odzieży. Zamawiający wydzierżawi wagi od Wykonawcy i zapłaci czynsz dzierżawny w wysokości wskazanej w ofercie.	TAK
6	Prowadzenie dokumentacji zdawczo-odbiorczej brudnej i czystej bielizny według załączonego wzoru (Załącznik nr 3B)	TAK

#### 18.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DZIERŻAWY

1	Na dzień rozpoczęcia realizacji usługi pralniczej Wykonawca wyposaży Zamawiającego w następującą ilość bielizny:	TAK
A	<b>Bielizna bawełniana biała:</b> poszwy 210x160 - 3200 szt. Poszewka 70x80 – 3100 szt. Prześcieradło 240x160 - 3300 szt. Podkłady 80x160 – 600 szt. <b>Bielizna bawełniana kolor:</b> Poszwa 210x160 - 60 szt. Poszewka 70x80 - 60 szt. Prześcieradło 240x160 - 60 szt. <b>Bielizna bawełniana kolor:</b> poszwy 210x160 - 225 szt. poszwy 135x100 – 70szt. Poszewka 70x80 – 280 szt. Prześcieradło 240x160 - 280 szt.	TAK
B	<b>Bielizna operacyjna Niebieska:</b> fartuch chirurgiczny - 500 szt. prześcieradło - 800 szt. podkład - 800 szt. Serweta 90x90 - 500 szt. komplet ( bluza + spodnie, ) - 1400 szt.	TAK
C	<b>Inne:</b> ręczniki białe 40x90 180 szt. ręczniki kolorowe 40x90 120 szt.	TAK

	kołdry 160x200 1355 szt. kołdry 100x135 70 szt. poduszki 70x80 1305 szt.	
2	Zapotrzebowanie asortymentowo- ilościowe i termin dostaw bielizny przewidzianej do dzierżawy zostanie ustalony z Zamawiającym	TAK
3	Pościel dzierżawiona, musi być wykonana z tkaniny mieszankowej (bawełna z poliestrem, zawartość bawełny min. 50%), posiada gramaturę minimum 150g/m <sup>2</sup> , spełnia wymogi określone normą CEN/TS 14237: 2015, posiada certyfikat lub raport z przeprowadzonych badań zgodności wydany przez niezależne laboratorium oraz certyfikat Oeko Tex Standard 100 kl. II.	TAK
4	bielizna dzierżawiona przeznaczona na blok operacyjny (prześcieradło, serweta, podkład) musi być wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max. 217g/m <sup>2</sup> , wodochłonności min 130%, posiada Certyfikat Oeko-Tex standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach, spełnia wymogi normy PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia i czystości cząstek stałych, posiadać raporty z badań potwierdzające powyższe parametry, posiadać zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych	TAK
5	fartuchy chirurgiczne barierowe w częściach krytycznych, standardowego ryzyka, wielokrotnego użytku, w polu krytycznym wykonane na bazie dwóch tkanin, pole krytyczne - tkanina poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze min. 135g/m <sup>2</sup> , spełnia wymogi normy PN EN ISO 22610; w polu niekrytycznym - tkanina bawełniano-poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego (zawartość bawełny max 55%, włókna węglowego min.1,4%) zgodna z normą ilość krotności prania, suszenia i sterylizacji min. 100 cykli, posiada Certyfikat Oeko-Tex standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach, spełnia wymogi normy PN-EN 13795,	TAK
6	odzież dzierżawiona (bluza + spodnie) jest antyelektrostatyczna, posiada gramaturę min.125g/m <sup>2</sup> , (zawartość bawełny max. 55% włókna węglowego min. 1,4%),spełnia wymogi normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia po 100 cyklach prania oraz potwierdzający certyfikację tkaniny w zakresie Oeko Tex Standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach z certyfikatem Oeko Tex Standard kl. II, oraz certyfikację potwierdzającą zgodność z normami PN-EN 1149-5:2009 oraz PN-EN ISO 13688:2013-12 p.4.2i5.3;	TAK
7	pościel dzierżawiona przeznaczona na oddziały dziecięce jest wykonany z tkaniny bawełnianej, posiada gramaturę minimum 150g/m <sup>2</sup> , posiada certyfikat Oeko Tex Standard 100 kl. I lub inny równoważny we wszystkich zakresach z certyfikatem Oeko Tex Standard kl. I;	TAK
8	Poduszki i kołdry – tkanina zewnętrzna, wymagania min: poliester 52% i bawełna 48%, gramatura poduszek min 1000g, kołder 1000g, wypełnione: włókna poliestrowe silikonowane termicznie skręcane, temp. prania 95°C oraz posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych i certyfikat CE lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu na terenie RP i UE - jeżeli dotyczy	TAK
9	Rodzaj i orientacyjną ilość bielizny podlegającej dzierżawie przez okres obowiązywania umowy wyszczególniono w Załączniku 3C	TAK
10	Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości zamówienia, nie więcej niż 20%.	TAK
11	Zamawiający wymaga od Wykonawcy oznakowania dzierżawionej bielizny w sposób umożliwiający odróżnienie bielizny dzierżawionej od będącej własnością szpitala	TAK

18.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU		
1	Transport zewnętrzny tj. przywóz bielizny i odzieży wypranej do punktów zdawczo odbiorczych oraz przewóz z punktów zdawczo – odbiorczych brudnej bielizny i odzieży do pralni odbywać się będzie na koszt i środkiem transportu Wykonawcy.	TAK
2	Środek transportu mający decyzje PIS na świadczenie usług transportowych w zakresie przedmiotu zamówienia, z podziałem na przewóz bielizny czystej i brudnej, spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą .	TAK
3	Przywóz i odbiór bielizny min. 1x dziennie w ustalonych godzinach a w czasie długich przerw świątecznych po uzgodnieniu z Zamawiającym (przerwa nie może być dłuższa niż 2 doby).	TAK
4	Maksymalny czas prania winien wynosić 1 dzień dla bielizny, 2 dni dla odzieży fasonowej	

5	Wyładunek bielizny z samochodu do pralni oraz załadunek z pralni do samochodu winien odbywać się wózkami Wykonawcy. W pralni powinno znajdować się automatyczne urządzenie do dezynfekcji wózków.	TAK
6	Transport czystej i brudnej bielizny z punktu zdawczo- odbiorczego na terenie szpitala w wózkach leży po stronie Zamawiającego.	TAK
7	Transport fartuchów operacyjnych z i do punktu zdawczo–odbiorczego od Wykonawcy winien odbywać się w sztywnych opakowaniach zapobiegającym mikro uszkodzeniom i leży po stronie Wykonawcy.	TAK

18.5. PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO		
1	Prezentacja procesu prania i dezynfekcji w zakładzie pralniczym przy udziale przedstawicieli Komisji Przetargowej przed rozstrzygnięciem postępowania na żądanie Zamawiającego	TAK
2	Informacja od Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa o zmianie środków piorąco - dezynfekujących z 7 dniowym wyprzedzeniem.	TAK
3	Prowadzenie kontroli wypranej bielizny przez Zamawiającego pod względem sanitarno – epidemiologicznym i porządkowym w trakcie trwania umowy. Zamawiający ma prawo badać: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) czystość mikrobiologiczną</li> <li>b) czystość bielizny</li> <li>c) stopień usztywnienia i pylenia wykrochmalonej bielizny</li> <li>d) jakość prasowania</li> <li>e) sposób naprawy bielizny</li> <li>f) wydruk z automatycznego dozowania środków piorących i dezynfekujących zgodnych z wykazem i technologiami potwierdzającymi zużycie danego środka z wyszczególnieniem urządzenia piorącego</li> </ul>	TAK
4	Kosztami badań i ponownego wykonania usługi w przypadku dodatnich wyników każdorazowo będzie obciążony Wykonawca.	TAK
5	Kontrola wagi wypranej bielizny i odzieży.	TAK
6	Możliwość wizytacji zakładu pralniczego przez cały okres trwania umowy.	TAK

18.6. ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONAWCY ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM SYTEMU RFID		
1	Wdrożenie systemu służącego do automatycznej identyfikacji, wydawania i odbierania asortymentu szpitalnego - bielizny pościelowej, operacyjnej z możliwością automatycznego rozdziału bielizny na poszczególne oddziały/komórki organizacyjne w technologii RFID HF lub UHF przy wykorzystaniu automatów do wydawania i odbierania bielizny operacyjnej szpitala – do 60 dni od dnia podpisania umowy.	TAK
2	Wszystkie urządzenia i systemy niezbędne do realizacji usługi w technologii RFID należeć będą do Wykonawcy, a nie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy i po jej zakończeniu zostaną przez Wykonawcę zabrane w takim stanie, w jakim będą się znajdować.	TAK
3	W ramach realizacji przedmiotowej usługi Wykonawca nie będzie korzystał z infrastruktury informatycznej szpitala.	TAK
4	Wypożyczenie Zamawiającego na czas trwania umowy w jeden dystrybutor wydający czystą bieliznę operacyjną, wolnostojący, mieszczący min. 180 pozycji asortymentowych, działający w oparciu o system RFID, wyposażony w czytnik kart magnetycznych, wydaje odzież pracownikowi, który zaloguje się do urządzenia przy użyciu przypisanej mu karty i po zweryfikowaniu przyznanego mu limitu pobrań. Dystrybutor musi posiadać komputer z ekranem dotykowym a informacje i komendy muszą być podawane w języku polskim. Informacja o pobranym asortymencie jest zapisywana, a pobrane sztuki zdejmowane ze stanu pracownika, uzupełnienie stanu przyznanego limitu następuje dopiero po oddaniu asortymentu do wrzutni odzieży brudnej. Dystrybutor musi być połączony z systemem informatycznym który daje możliwość informacji on –line o ilości sztuk pobranych i pozostających do wydania ,prowadzenia analiz wydawanej bielizny. Automat wydający musi być uzupełniany w bieliznę czystą przez przedni panel,	TAK
5	Wypożyczenie Zamawiającego na czas trwania umowy w dwie wrzutnie brudnej odzieży, które muszą być wyposażone w system informujący o jej zapelnieniu, ekrany muszą posiadać informacje o wykonywanych czynnościach w języku polskim. Wrzutnia działająca w oparciu o system RFID.	TAK

6	Wypożyczenie Zamawiającego na czas trwania umowy w karty magnetyczne dla wszystkich użytkowników, ilość zostanie określona przez Zamawiającego.	TAK
7	Wypożyczenie Zamawiającego na czas trwania umowy w mobilne urządzenia do skanowania bielizny i pościeli działających w systemie RFID.	TAK
8	Wypożyczenie Zamawiającego na czas trwania umowy w system umożliwiający rejestrowanie ilości cykli prania bielizny podlegającej dzierżawie.	TAK
9	Umieszczenie dystrybutora wydającego czystą bieliznę operacyjną oraz dwóch wrzutni na odzież brudną w obrębie Bloku Operacyjnego, natomiast urządzeń do rejestrowania i odczytu bielizny działających w technologii RFID w Punkcie Wymiany Bielizny, na czas trwania umowy.	TAK
10	Zamontowanie w magazynach bielizny brudnej i czystej w siedzibie Zamawiającego odpowiednich urządzeń pozwalających na bezdotykowe ewidencjonowanie bielizny w systemie RFID.	TAK
11	Wypożyczenie Zamawiającego na czas trwania umowy w systemu monitoringu, zamawiania, rozliczeń, prowadzenia statystyk, analiz w zakresie obrotu bielizną dzierżawioną online między Zamawiającym a Wykonawcą.	TAK
12	Zapewnienie możliwości korzystania z systemu śledzenia ruchu bielizny pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. System musi umożliwiać m. in. - codzienną automatyczną rejestrację rodzaju i ilości brudnej bielizny przyjętej z oddziałów szpitala do punktu zdawczo-odbiorczego Zamawiającego - codzienną automatyczną rejestrację przekazanej bielizny do pralni Wykonawcy - generację comiesięcznego raportu zawierającego szczegółowy ruch bielizny pomiędzy oddziałami Zamawiającego oraz między magazynem a pralnią, format raportu zostanie doprecyzowany z Wykonawcą, - system powinien zapewnić możliwość dopisywania do raportu asortymentu niechipowanego	TAK
13	Wypożyczenie na czas trwania umowy Punktów Wymiany Bielizny w sprzęt niezbędny do obsługi systemu RFID. Wykonawca zabezpiecza na czas trwania umowy niezbędne materiały eksploatacyjne do ww. urządzeń.	TAK
14	Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w ramach zawartej umowy, którzy będą korzystać z dystrybutorów i wrzutni do odzieży operacyjnej oraz skanujących.	TAK
15	Zapewnienie sprawnego działania całego wdrożonego systemu, napraw i serwisu urządzeń określonych w punktach od f – j, l, n oraz systemów określonych w punktach k, m - w okresie trwania umowy.	TAK
16	Zapewnienie pełnej dostępności i ciągłości świadczenia usługi niezależnie od jakichkolwiek przeszkód technicznych i awarii, które mogą wystąpić w trakcie obowiązywania umowy.	TAK

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na świadczenie usługi prania i serwisu bieliźniarskiego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. Oświadczamy, iż w celu realizacji przedmiotowej usługi oraz na potwierdzenie spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego dysponujemy następującymi dokumentami:
  - a) Dokumenty potwierdzające, że użyte w ramach realizacji usługi wyroby medyczne spełniają wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 175 z późn. zm. ) i aktami wykonawczymi do ustawy, jeżeli dotyczy
    - w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2010 r:
      - Deklarację Zgodności Producenta – dla wyrobów medycznych wszystkich klas;
      - Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE) – dla klasy wyrobu I sterylnej, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
      - dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn - obowiązek złożenia przez Wykonawcę w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym wykonanym na zamówienie ;
      - w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010 r. włącznie wnioski o przeniesienie danych do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 175 z późn. zm.)
      - w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie);  
lub
      - w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium - powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie);
    - b) aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym;
    - c) dokumenty potwierdzające, iż materiał, z którego wykonana jest pościel dzierżawiona, jest wykonany z tkaniny mieszkankowej (bawełna z poliestrem, zawartość bawełny min. 50%), posiada gramaturę minimum 150g/m<sup>2</sup>, spełnia wymogi określone normą CEN/TS 14237: 2015 - posiada certyfikat lub raport z przeprowadzonych badań zgodności wydany przez niezależne laboratorium oraz certyfikat Oeko Tex Standard 100 kl. II.
    - d) dokumenty potwierdzające, iż materiał, z którego wykonana jest bielizna dzierżawiona przeznaczona na blok operacyjny (prześcieradło, serweta, podkład) musi być wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max. 217g/m<sup>2</sup>, wodochłonności min 130%, posiada Certyfikat Oeko-Tex standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach, spełnia wymogi normy PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia i czystości cząstek stałych, posiadać raporty z badań potwierdzające powyższe parametry, posiadać zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.
    - e) dokumenty potwierdzające, iż tkanina z której wykonane są dzierżawione fartuchy chirurgiczne barierowe w częściach krytycznych, standardowego ryzyka, wielokrotnego użytku, w polu krytycznym wykonane na bazie dwóch tkanin, pole krytyczne - tkanina poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze min. 135g/m<sup>2</sup>, spełnia wymogi normy PN EN ISO 22610; w polu niekrytycznym - tkanina bawełniano-poliestrowa z

dotądkiem włókna węglowego (zawartość bawełny max 55%, włókna węglowego min.1,4%) zgodna z normą ilość krotności prania, suszenia i sterylizacji min. 100 cykli, posiada Certyfikat Oeko-Tex standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach, spełnia wymogi normy PN-EN 13795,

- f) dokumenty potwierdzające, iż tkanina, z której wykonana jest odzież dzierżawiona (bluza + spodnie) jest antyelektrostatyczna, posiada gramaturę min.125g/m<sup>2</sup>, (zawartość bawełny max. 55% włókna węglowego min. 1,4%),spełnia wymogi normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia po 100 cyklach prania oraz potwierdzający certyfikację tkaniny w zakresie Oeko Tex Standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach z certyfikatem Oeko Tex Standard kl. II, oraz certyfikację potwierdzającą zgodność z normami PN-EN 1149-5:2009 oraz PN-EN ISO 13688:2013-12 p.4.2i5.3;
- g) dokumenty potwierdzające, iż materiał, z którego wykonana jest pościel dzierżawiona przeznaczona na oddziały dziecięce jest wykonany z tkaniny bawełnianej, posiada gramaturę minimum 150g/m<sup>2</sup>, posiada certyfikat Oeko Tex Standard 100 kl. I lub inny równoważny we wszystkich zakresach z certyfikatem Oeko Tex Standard kl. I;
- h) dokumenty potwierdzające, iż poduszki i kołdry spełniają wymagania: tkanina zewnętrzna, wymagania min: poliestr 52% i bawełna 48%, gramatura poduszek min 1000g, kołder 1000g, wypełnione: włókna poliestrowe silikonowane termicznie skręcane, temp. prania 95°C oraz posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych i certyfikat CE lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu na terenie RP i UE - jeżeli dotyczy
- i) dokumenty producenta tagów (chipów) zgodnych z normą ISO 18000 i wytrzymujące min. 200 cykli prania, suszenia, prasowania i sterylizacji, jak i wpływ rezonansu magnetycznego, gwarantujące bezpieczeństwo zastosowania chipów dla ludzi i sprzętu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca, defibrylatory, etc.
- j) dokument producenta urządzenia do rejestrowania i odczytu białizny potwierdzający działanie urządzenia w technologii RFID.
- k) dokumenty potwierdzające działanie systemu do odczytu w technologii RFID w celu rejestrowania ilości cykli prania białizny podlegającej dzierżawie,
- l) deklarację CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni),
- m) dokumentację techniczną potwierdzającą wymiary automatów oraz ilości jakie mogą być wydawane.
- n) opis technologii prania wodnego, jakie Wykonawca będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji białizny,
- o) opis urządzenia do wydawania odzieży, w szczególności Zamawiający wymaga podania ilości pozycji asortymentowych urządzenia oraz systemu w oparciu o jaki urządzenie działa w celu weryfikacji wymagań wskazanych w zał. Nr 3 do SIWZ,
- p) Opis urządzeń oferowanych do wydawania i odbierania białizny operacyjnej personelu w celu weryfikacji wymagań wskazanych w zał. Nr 3 do SIWZ,
- q) Opis systemu do znakowania i odczytu pościeli i białizny w celu weryfikacji wymagań wskazanych w zał. Nr 3 do SIWZ,
- r) Opis systemu monitoringu, zamawiania, rozliczeń, prowadzenia statystyk, analiz w zakresie obrotu białizną dzierżawioną online między Zamawiającym, a Wykonawcą w celu weryfikacji wymagań wskazanych w zał. Nr 3 do SIWZ,

2. Zobowiązujemy się do przedłożenia przedmiotowych dokumentów określonych w punkcie 1 oświadczenia (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) w zakresie objętym umową wraz z pierwszym wykonaniem usługi oraz na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

3. Zobowiązujemy się bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu faktycznego dotyczącego dokumentów określonych w punkcie 1 niniejszego oświadczenia, w okresie trwania umowy niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie, pod rygorem całkowitej odpowiedzialności firmy ..... za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji oraz dostarczyć Zamawiającemu wszelkie ich zmiany niezwłocznie.

.....  
Miejscowość / Data

.....  
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty  
w imieniu Wykonawcy(ów)