


C1. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU

INFORMACJE OGÓLNE:

- a/ Nazwa i adres zakładu modernizującego: P.U.P.H. "Dźwig-Service" Sp. z o.o.
92-229 Łódź ul. Widzewska 14
- b/ Nazwa i adres właściciela: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
93-513 Łódź ul. Pabianicka 62
- c/ Numer fabryczny dźwigu: 265/Dz/2005
- d/ Rok budowy dźwigu: 1972
- e/ Adres miejsca zainstalowania dźwigu: Łódź ul. Pabianicka 62 – łącznik – dźwig nr 1

PARAMETRY TECHNICZNE:

- a/ Rodzaj dźwigu: osobowy - samoobsługowy
- b/ Udźwig nominalny: 1425 kg
- c/ Liczba osób: 19
- d/ Prędkość nominalna: $v = 0,6 \text{ m/s}$
- e/ Wysokość podnoszenia: $H_p = 28,51 \text{ m}$
- f/ Liczba przystanków: $i = 9$
- g/ Liczba drzwi przystankowych: $z = 9$
- h/ Masa kabiny z ramą i osprzętem: $G_k = 1070 \text{ kg}$
- i/ Masa przeciwwagi: $G_p = 1790 \text{ kg}$
- j/ Dojście do maszynowni: po schodach z klatki schodowej
- k/ Liny nośne:
- ilość: 4
 - średnica: $d = 14 \text{ mm}$
 - konstrukcja: $S8 \times 19 \text{ } 8(9+9+1)$
 - minimalna siła zrywająca: 86100 N
 - współczynnik bezpieczeństwa: $13,6 > 12$
- l/ Lina ogranicznika prędkości:
- ilość: 1
 - średnica: 8
 - konstrukcja: $S8 \times 19 \text{ } 8(9+9+1)$
 - minimalna siła zrywająca: 28100 N
 - współczynnik bezpieczeństwa: $15,9 > 8$
- l/ Rodzaj sterowania: zbiorcze



m/ Rodzaj drzwi przystankowych:

automatyczne teleskopowe dwusegmentowe o wym.
1100 x 2000 mm z rygłem typu „DS”

n/ Rodzaj chwytaczy:

ślizgowy z urządzeniem hamującym w kierunku góra - dół
typ LADP-16

o/ Silnik elektryczny:

- rodzaj:
- typ:
- nr fabryczny:
- rok produkcji:
- moc (kW):
- napięcie znamionowe (V):
- prąd znamionowy (A):
- klasa izolacji:

asynchroniczny, zwarty, jednobiegowy
MRF 160 L2S
156938
2004
9,0
400
23,5
„F”

p/ Hamulec:

- typ:
- ilość sprężyn:
- luzownik:
 - typ:
 - prąd:
 - napięcie (V):

dwuszcękowy
2
Nr 68/2004
N 115 D
stały
48

r/ Reduktor:

- typ:
- nr fabryczny:
- przełożenie:
- średnica tarczy czarnej

R-51 L
51151
1 : 54
620

s/ Ogranicznik prędkości:

- typ:
- nr fabryczny:

LK 250
7556

Sporządził:

Danilo Kosiński

Łódź dnia 19.01.2005r.