

EZ.28.47.884.2020.EG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawy materiałów opatrunkowych** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEŹ
1	Dotyczy Pakietu 6 Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia wynikami badań klinicznych skuteczności i bezpieczeństwa stosowania zamawianych produktów w postępowaniu operacyjnym, tj. płukaniu jamy otrzewnowej?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
2	Zadanie 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy niejałowej pościeli jednorazowej z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym o gramaturze 17g/m2, składającej się z powłoki w rozmiarze: Długość: 200 cm Szerokość: 140 cm, powłoczki w rozmiarze: Długość: 80 cm Szerokość: 80 cm oraz prześcieradła w rozmiarze: Długość: 210 cm Szerokość: 140 cm.	Zgodnie z SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

3	<p>Zadanie 10</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy poniższej serwety: Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przesyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chłonność min. 40ml/100cm² w badaniach jednostki akredytowanej, - gramatura podstawowa: min.210 g/m² - wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. - pakowana po 10 sztuk/ opakowanie. 	Zgodnie z SIWZ.
4	<p>Pakiet 11</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy zestawu do zakładania szwów, o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm 1 Metalowa pęseta typu Adson 13 cm z ząbkami 1 Ostre metalowe nożyczki 12 cm 1 Metalowe imadło 14 cm 1 Serweta 45 x 45 cm, z przyklepniętym otworem o średnicy 7 cm Taca jednokomorowa, rozmiar średni 	Zgodnie z SIWZ.
5	<p>PAKIET NR 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów gazowych pakowanych w pojedyncze opakowanie papierowo- foliowe z jedną samoprzylepną etykietą kontrolną, przewiązywanych papierową tasiemką po 10 szt., w opakowaniach a' 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?</p>	Zgodnie z SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



6	PAKIET NR 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet gazowych pakowanych w opakowanie z jedną samoprzylepną etykietą kontrolną?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
7	PAKIET NR 4, poz. 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet gazowych pakowanych w opakowanie a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
8	PAKIET NR 4, poz. 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet gazowych pakowanych w opakowanie z jedną samoprzylepną etykietą kontrolną?	Zgodnie z SIWZ
9	PAKIET NR 3- 4- czy Zamawiający wymaga, aby serwety operacyjne były poddane praniu technologicznemu i praniu wstępnemu? Dzięki tym procesom serwety są bardziej chłonne, co przekłada się na mniejsze zużycie ilościowe wyrobu podczas procedury medycznej. Dodatkowo gaza, z której wykonana jest serweta jest bardziej miękka i nie powoduje uszkodzeń naczyń krwionośnych w przeciwieństwie do serwet standardowych nie podlegających w/w procesom.	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
10	PAKIET NR 7, poz. 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu 2- warstwowego polipropylen- polietylen o minimalnej gramaturze 55 g/m2, z klejem nierepozycjonowalnym?	Zgodnie z SIWZ.
11	<p>§ 6, ust. 1 c- e- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - §6 ust. 1c do kwoty 1% wartości niedostarczonej części towaru - §6 ust. 1d do kwoty 1% wartości reklamowanej części towaru - §6 ust. 1e do kwoty 5% wartości towaru, dla którego nie zostały dostarczone dokumenty. <p>Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w</p>	Zamawiający stosuje ujednoczone stawki i sposoby naliczania kar umownych we wszystkich zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników, oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

 e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

<p>zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.</p>	
<p>12 § 7- wnosimy o zmianę zapisów umowy poprzez wprowadzenie nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie: Siła Wyższa</p> <p>a) Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).</p> <p>b) Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.</p> <p>c) Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.</p> <p>d) Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają</p>	<p>Zgodnie z SIWZ. Możliwość zmiany umowy w przypadku siły wyższej zostało określone w § 8 ust.10 wzoru umowy.</p>

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

<p>przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.</p> <p>e) W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.</p>	
<p>13 Pakiet 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pakiet tupferów w opakowaniu: torebka-papierowo foliowa, pozostałe parametry zgodnie z siwz?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga</p>
<p>14 Pakiet 7 poz. 1, 2: Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/ m2? Poz. 2 Czy można zaoferować serwetę samoprzylepną w rozmiarze 180cm x 240cm?</p>	<p>Zgodnie z SIWZ.</p>

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



15	<p>Pakiet 11 poz. Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów o składzie: igła iniekcyjna 18G x 1 1/2 (1,2x40mm) bez opakowania – 1 szt igła iniekcyjna 21G x 1 1/2 (0,8x40mm) bez opakowania – 1szt. kleszczyki metalowe do igły mayo hegar 13cm – 1 szt. nożyczki met. chirurgiczne oczne 11cm - 1 szt. pęseta metalowa anatomiczna adson 12,5cm - 1 szt. kleszczyki plastikowe pean 13cm – 1 szt. strzykawka plastikowa 2el. 10ml bez opakowania – 1 szt Serweta podfoliowana nieprzylepna 60x50cm - 1 szt. Serweta podfoliowana nieprzylepna 75x45cm otwór 8 cm - 1szt. Tupper kula 17n 20x20cm - 6 szt. Zestaw zapakowany w twardej blister z 3 wgłębieniami – tacka, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Taki zestaw był stosowany w Państwa placówce i nie zgłaszano do niego żadnych zastrzeżeń.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.</p>
----	---	---

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



16	<p>1. Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?</p> <p>Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”</p>	<p>Zamawiający nie może zagwarantować realizacji umowy w całości lecz oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością w oparciu o dane z lat ubiegłych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości ze względu na to, że faktyczne zapotrzebowanie na zamawiany towar uzależnione będzie od czynników niezależnych od Zamawiającego, to jest od ilości pacjentów oraz rodzaju świadczeń zdrowotnych udzielanych im przez Zamawiającego a także od aktualnej wiedzy medycznej i innej, związanej z działalnością podstawową Zamawiającego (działalność lecznicza). Zamawiający deklaruje jednak, że nie zawrze umowy na ten sam zakres przedmiotowy zamówienia z innym podmiotem, niż wyłoniony w toku niniejszego postępowania, do momentu zakończenia okresu obowiązywania umowy względnie do momentu zrealizowania umowy w całości.</p>
17	<p>2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?</p> <p>Zważywszy na doniesie i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.</p>	<p>Zgodnie z SIWZ.</p>

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



18	<p>3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „,nawet bez konieczności zawiadamiania o tym i wzywania Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy lub wzywania Wykonawcy do wymiany wadliwych rzeczy,” zostało zastąpione wyrażeniem „po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy lub do wymiany wadliwych rzeczy”?</p> <p>Zakup interwencyjny od osoby trzeciej jest rozwiązaniem wyjątkowym. W pierwszej kolejności Zamawiający powinien egzekwować od wykonawcy wykonanie niezrealizowanej w terminie dostawy lub wymianę wadliwego towaru. Dlatego powinien wezwać wykonawcę do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy lub do wymiany wadliwego towaru. Dopiero bezskuteczność takiego wezwania powinna uprawniać Zamawiającego do zakupu interwencyjnego od osoby trzeciej.</p>	Zgodnie z SIWZ.
19	<p>4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?</p> <p>Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.</p>	Zgodnie z SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

20	<p>5. Zważywszy, że § 12 ust. 1 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego? Proszę o krótki opis. Czy Zamawiający zalega z płaceniem swoich zobowiązań?</p>	<p>Stan majątkowy Zamawiającego jest co do zasady stabilny, jednakże Zamawiający posiada opóźnienia w płatnościach należności na rzecz kontrahentów wynoszące nawet kilka miesięcy. Powyższe jest skutkiem obciążenia Szpitala znaczną stratą z lat ubiegłych i koniecznością obsługi zaległych zobowiązań oraz niewystarczającym bieżącym poziomem finansowania działalności leczniczej z NFZ.</p> <p>Sytuacja majątkowa Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 30.04.2020.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa trwałe 195 978 562,75 zł 2. Aktywa obrotowe 76 322 469,72 zł 3. Suma pasywów 272 301 032,47 zł 4. Zobowiązania i rezerwy 351 014 279,84 zł <p>a) zobowiązania krótkoterminowe 127 628 987,61 zł - w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 80 102 950,70 zł</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> · objęte spłatami ratalnymi 0,00 zł · wymagalne 18 235 260,31 zł
21	<p>Dotyczy Pakietu 10, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie i wycenę w ofercie przetargowej podkładów w rozmiarze 250x80cm?</p>	<p>Zgodnie z SIWZ.</p>

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



22	<p>Siła Wyższa</p> <p>1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.</p> <p>2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.</p> <p>3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.</p> <p>4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.</p> <p>5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.</p>	Zgodnie z SIWZ.
23	<p>Pakiet 1, pozycja 1-2</p> <p>Czy Zamawiający dopuści tufery w pojedynczym opakowaniu papierowo-foliowe?</p>	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
24	<p>Pakiet 4, pozycja 1</p> <p>Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości?</p>	Zgodnie z SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



25	<p>Pakiet 7, pozycja 1, 2</p> <p>Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m², spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013. Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H₂O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m² wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.</p> <p>Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m² ?</p>	Zgodnie z SIWZ.
26	<p>Pakiet 8</p> <p>Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o złożony z trzech części:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poszwa : 210 cm x 160 cm - poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm - prześcieradło: 210 cm x 150 cm? 	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
27	<p>Pakiet 8</p> <p>Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m² o wytrzymałości na rozdieranie wzdłuż 28N i poprzeczne 24N?</p>	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
28	<p>Pakiet 10</p> <p>Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny podfoliowanej o gramaturze 45g/m²?</p>	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

29	Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz o długości 15cm?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
30	Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści nożyczki metalowe ostre/ostre 11,5 cm?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
31	Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści zestaw z strzykawką bez opakowania jednostkowego?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający nie wymaga dodatkowego opakowania jednostkowego.
32	Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłami bez opakowania jednostkowego?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający nie wymaga dodatkowego opakowania jednostkowego.
33	Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 45 x 45 cm z otworem przylepnym o śr. 6 cm w miejsce serwety włókninowej 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10cm?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
34	Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 50 x 60 cm z klejem w miejsce serwety włókninowej nieprzylepnej 60 cm x 60 cm?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
35	Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem plastikowym 120 ml w ramach pojemnika na odpadki?	Zamawiający dopuszcza opakowanie typu papier - folia, nie wymaga dołączania dodatkowego pojemnika.
36	Pakiet 6 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu testowanego w szpitalu, który uzyskał pozytywne opinie (w załączeniu) w płynie na bazie roztwór rodników ponadtlenkowych przeznaczonego do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie o szerokim spektrum działania wraz z działaniem sporobójczym, bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych w pobliżu oka, płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego. Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu, konfekcjonowanego w opakowaniach 500ml.	Zgodnie z SIWZ

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

 e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



<p>37</p> <p>Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 serwet gazowych z elementem RTG (zamiast nitki) i tasiemką? Przytaczany "element RTG" to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.</p>
<p>38</p> <p>Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 1 niżej opisanej serwety? Serweta przylepna - 75 cm x 90cm Serweta wykonana z trzywarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen + polietylen + polipropylen), bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, niepyląca, odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, gramatura 75 g/m², klej hypoalergiczny, warstwa kleju umieszczona od brzegu serwet na szerokość 5 cm. Obłożenia muszą posiadać: - znak CE - spełnia wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795-1,2,3 - w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych - na opakowaniu jednostkowym umieszczona min. podwójna samoprzylepna etykieta zawierająca: kod kreskowy, nr katalogowy, datę ważności, numer serii oraz nazwę marki służący do archiwizacji danych - opakowanie papierowo – foliowe</p>	<p>Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.</p>

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

39	<p>Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 7 poz. 2 niżej opisanej serwety? Serweta przylepna – 150xm x 240cm Serweta wykonana z trzywarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen + polietylen + polipropylen), bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, niepyląca, odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, gramatura 75 g/m², klej hypoalergiczny, warstwa kleju umieszczona od brzegu serwet na szerokość 5 cm. Obłożenia muszą posiadać: - znak CE - spełnia wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795-1,2,3 - w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych - na opakowaniu jednostkowym umieszczona min. podwójna samoprzylepna etykieta zawierająca: kod kreskowy, nr katalogowy, datę ważności, numer serii oraz nazwę marki służący do archiwizacji danych - opakowanie papierowo – foliowe</p>	<p>Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.</p>
----	--	---

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



40


Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 11 niżej opisanego zestawu?

Skład: Ilość

- Półprzezroczysta dwukomorowa taca z podziałką 21x14x4,5cm 1
- Skalpel jednorazowy, rozmiar 11, sterylny (w oddzielnym opakowaniu) 1
- Nożyczki Iris 11cm, metalowe 1
- Pean prosty 14cm, metalowy 1
- Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w 6
- Serweta dwuwarstwowa 75x90cm z perforacją i otworem przylepnym o średnicy 6cm 1
- Pęseta plastikowa zielona 13cm 1
- Tupfer gazowy 30/30 5
- Strzykawka 10ml (w oddzielnym opakowaniu) 1
- Igła iniekcyjna 1,2 x 40mm, 18G (w oddzielnym opakowaniu) 1
- Serweta podfoliowana Hospidrape 75x90cm 1

Wszystkie komponenty owinięte w serwetę Hospidrape i umieszczone w opakowaniu papierowo-foliowym, 2 etykiety TAG



Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



<p>41</p>	<p>Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 11 niżej opisanego zestawu?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taca niebieska 13,5 x 11,8 x 5cm 1 - Kleszcze Kocher plastikowe, niebieskie 13cm 1 - Skalpel jednorazowy, rozmiar 11, sterylny 1 - Nożyczki Iris 11cm metalowe 1 - Pean 16cm metalowy 1 - Pęseta Adsona 12cm (bez ząbków) metalowa 1 - Kompresy gazowe 5x5cm, 17n, 8w 2 - Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w 6 - Ręcznik do rąk 29x30cm, Spunlace 55g 1 - Tupfer włókninowy 20/20 5 - Opatrunek foliowy do zabezpieczania wkłuc centralnych 10x12cm (w oddzielnym opakowaniu) 1 - Strzykawka 10ml (w oddzielnym opakowaniu) 1 - Strzykawka 20ml (w oddzielnym opakowaniu) 1 - Igła iniekcyjna 0,7 x 30mm, 22G (w oddzielnym opakowaniu) 1 - Igła iniekcyjna 1,2 x 40mm, 18G (w oddzielnym opakowaniu) 1 - Serweta podfoliowana Hospidrape 75x90cm 1 - Serweta dwuwarstwowa 75x90cm z otworem 6x8cm 1 <p>Wszystkie komponenty owinięte w Serweta podfoliowana Hospidrape i umieszczone w opakowaniu papierowo-foliowym, 2 etykiety TAG</p> 	<p>Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.</p>
-----------	---	---

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi [Ⓐ]

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

tel. 042 689 5910, 689 5911, 689 5912, 689 5818, 689 5404, 689 5819, fax.: 42 689 59 04

e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU