

EZ.28.55. 1399 2020.OK

Łódź, dnia 18.09.2020r.
Numer sprawy: EZ.28.55.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na **dostawę materiałów opatrunkowych** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Odpowiedź i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

W toku postępowania zostało zadane pytanie:

Pytanie 1

Dotyczy pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 pakietu 5 nie popełnił omyłki pisarskiej? Przyklepic opisany w specyfikacji to folia polietylenowa.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga przylepca z folii polietylenowej. Zamawiający w tym zakresie modyfikuje załącznik nr 2 – zmodyfikowany formularz asortymentowo – cenowy w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 5 poz. 3

Czy Zamawiający na myśli przyklepic z włókniny poliestrowej ?

Odpowiedź:


Tak, Zamawiający wymaga włókniny poliestrowej.

Pytanie 3

Pakiet 2

Czy zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 40,2 g/m². Pozostała parametry zgodne z SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet 6 poz. 1

Czy można zaoferować folię operacyjną w rozmiarze 40x42 cm powierzchnia całkowita (pole klejowe 35x40 cm), wykonaną z folii poliuretanowej, pokrytej klejem przyjaznym dla skóry, o grubości folii 0,050 mm? Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia „antystatyczności” folii operacyjnej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet 6 poz. 2

Czy można zaoferować folię operacyjną w rozmiarze 57x45 cm powierzchnia całkowita (pole klejowe zgodne z siwz), wykonaną z folii poliuretanowej, pokrytej klejem przyjaznym dla skóry, o grubości folii 0,050mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet 6 poz. 3

Czy można zaoferować folię operacyjną w rozmiarze 15x27 cm powierzchnia całkowita (pole klejowe 15x20 cm), wykonaną z folii poliuretanowej, pokrytej klejem przyjaznym dla skóry? Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia „antystatyczności” folii operacyjnej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet 6 poz.4

Czy można zaoferować folię operacyjną w rozmiarze 55x87 cm powierzchnia całkowita (pole klejowe 55x80 cm), wykonaną z folii poliuretanowej, pokrytej klejem przyjaznym dla skóry? Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia „antystatyczności” folii operacyjnej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Pakiet 7

Czy można zaoferować folię operacyjną wykonaną z folii poliuretanowej, pokrytej klejem przyjaznym dla skóry? Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia „antystatyczności” folii operacyjnej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy, hydrokoloidowy, składający się z pasty hydrokoloidowej o standardowej grubości, samoprzylepny, utrzymujący wilgotne środowisko w ranie, do ran niezainfekowanych ze słabym i średnim wysiękiem w rozmiarze 20cm x 20cm? Pragniemy nadmienić, że Zamawiający kupuje w/w asortyment i nigdy nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Pakiet 11 poz.4

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki i Zamawiający wymaga opatrunku w rozmiarze 10 m x 15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga rozmiaru 10m x 15cm.

Pytanie 11

Pakiet 11 poz.5

Czy zamawiający dopuści opatrunek żelowy składający się z :wody, glikolu, karboksymetylocelulozy? Opatrunek w formie dozownika aplikatora, który umożliwi nanoszenie żelu nawet w trudno dostępne fragmenty rany o pojemności 8 g. Pragniemy nadmienić, że Zamawiający kupuje w/w asortyment i nigdy nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Pakiet 11 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy, hydrokoloidowy, składający się z pasty hydrokoloidowej, samoprzylepny, do ran o lekkim wysięku w rozmiarze 5cm x 5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Pytanie 13

Pakiet 11 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy, hydrokoloidowy, składający się z pasty hydrokoloidowej, samoprzylepny, do ran o lekkim wysięku w rozmiarze 10cm x 5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14

dotyczy Pakietu nr 2

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety ambulatoryjnej (warstwa celulozowa jednostronnie laminowana nieprzemakalną folią PE), w rozmiarze 45x75cm, jałowej, pakowanej a`1szt, 44g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Dotyczy pakietu nr 14, poz. 1,2,3,4,5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowanie 10szt.

Pytanie 16

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający za dni robocze uważa dni od poniedziałku do piątku zgodnie z zapisami § 2 REALIZACJA DOSTAW pkt. 5 „Zamówiony towar dostarczony będzie w terminie do dni roboczych, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego na faks lub e-mail Wykonawcy podany w niniejszej umowie. „

Pytanie 17

Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?


Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, iż oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością w oparciu o dane z lat ubiegłych. Ze względu na losowy charakter zapotrzebowania nie jest w stanie określić minimalnej procentowej ilości, deklaruje jednakże dodatkowo, że zamówienia na towary będące przedmiotem niniejszego postępowania realizowane będą na podstawie umowy zawartej w tym postępowaniu.

Pytanie 18

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. c) i d) wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostały zastąpione odpowiednio słowami „zwłokę”, „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 19

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 20

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 a), b) i e) kara została zmniejszona do 1% wartości niezrealizowanej części umowy brutto?

Odpowiedź:


Zamawiający stosuje ujednoczone stawki i sposoby naliczania kar umownych we wszystkich zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszący. Ze

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników, oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. lit. c) kara była wynosiła 0,5% nie dostarczonej w terminie partii towaru?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź:

Zamawiający stosuje ujednoczone stawki i sposoby naliczania kar umownych we wszystkich zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszący. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników, oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22

§ 6, ust. 1 c- e- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §6 ust. 1c do kwoty 1% wartości niedostarczonej części towaru
- §6 ust. 1d do kwoty 1% wartości reklamowanej części towaru
- §6 ust. 1e do kwoty 5% wartości towaru, dla którego nie zostały dostarczone dokumenty.


Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź:

Zamawiający stosuje ujednolicone stawki i sposoby naliczania kar umownych we wszystkich zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników, oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Pakiet 6, pozycja 1-4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby folia posiadała znacznik uwalniania linera.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Pakiet 6, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 6, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu o grubości 0,025mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet 6, pozycja 1-4

Czy Zamawiający oczekuje aby folia operacyjna była bakteriobójcza i zawierała jodyną?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x42cm o powierzchni lepnej 40x36cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm o powierzchni lepnej 45x49cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 14x25cm o powierzchni lepnej 14x21cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Pakiet 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56x84cm o powierzchni lepnej 56x78cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm o powierzchni lepnej 60x46cm?

Odpowiedź:


Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Pytanie 33

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm o powierzchni lepnej 60x46cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

Pakiet 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 90x80cm o powierzchni lepnej 90x74cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Pakiet 7

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby folia posiadała znacznik uwalniania linera.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Pakiet 7

Czy Zamawiający oczekuje aby folia operacyjna była bakteriobójcza i zawierała jodynę?

Odpowiedź:

Nie oczekuje aby folia operacyjna była bakteriobójcza i zawierała jodynę, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x42cm o powierzchni lepnej 40x36cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 60; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach, chłonność 1100 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadającą antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność około 1 litr, rozmiar 116cm x 76cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Pakiet 12, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Pakiet 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serwety w kolorze niebieskim wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa, odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O, chłonność warstwy zewnętrznej min. 350% :

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Odpowiedź:


Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Pytanie 43

Pakiet 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

- 1) 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki rozm. 150cm x 190cm (owinięcie zestawu), wykonana z laminatu 2-warstwowego, składającego się z folii PE + włóknina wiskozowo-poliestrowa. warstwy serwety zgrzewane na gorąco. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 63 g/m². Wymiary wzmocnienia 65cm x 190cm
- 2) 4 x ręczniki min. 30cm x 30cm
- 3) 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m². Fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, przy szyi, zapięcie na rzep, mankiety poliestrowe o dł. 8 cm (+/-2 cm), szwy wykonane techniką ultradźwiękową, rozmiar fartucha oznaczony literą L (dł. 128cm)
- 4) 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m². Fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, przy szyi, zapięcie na rzep, mankiety poliestrowe o dł. 8 cm (+/-2 cm), szwy wykonane techniką ultradźwiękową, rozmiar fartucha oznaczony literą XXL (dł. 157cm)
- 5) 10 x kompres gazowy, 17-nitkowy, 12-warstwowy z nitką RTG, rozm. 7,5cm x 7,5cm, przewiązane nitką a'10 szt.
- 6) 1 x osłona foliowa na przewody kamery, składana teleskopowo, rozmiar 14cm x 250cm
- 7) 1 x taśma samoprzylepna, włókninowa, rozmiar 10cm x 50cm
- 8) 1 x serweta samoprzylepna 50 cm x 50 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60 g/m²
- 9) 1 x serweta ginekologiczna 160cm/240cm x 180cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 10cm x 15cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o dł. 125cm. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej o grubości 28 g/m² i hydrofilowej włókniny polipropylenowej spunbond o gramaturze 28 g/m²), warstwy laminatu zgrzewane na gorąco. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych Wytrzymałość laminatuna wypychanie na sucho 108 kPa, na mokro 95 kPa.

Ekran anestetyczny wykonany z laminatu zawierającego folię PE?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

Pakiet 13, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą od wymogu spełnienia wymagań AAMI PB70?.

Odpowiedź:


Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Pytanie 45

Pakiet 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści etykiety A4 umieszczone wewnątrz opakowania zestawu?

Odpowiedź:


Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji:

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy Pzp w zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianie ulega:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ – na dzień 06.10.2020r. do godziny 10.00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 06.10.2020r. o godzinie 11:00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr med. Jerzy Bedowski

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych


dr med. Jerzy Bedowski

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



8*	<p>Serweta do ochrony brzołgów rany wykonana z przezroczystego polietyleno z elastycznym rینگem, który wkłada się do jamy brzusznej przez nacięte powłoki skórne, 4 przylepne części stabilizują serwete na obłotkach i serwetach chirurgicznych, klej akrylowy, hypogalergiczny, reperyjonowalny - umożliwiający przyklejanie i odklejanie serwet bez ryzyka uszkodzenia, rozmiar serwet 90x90cm, średnica elastycznego Ringa 7,8cm</p>														
9	<p>Sterylny podkład chłonny wielowarstwowy, jednorazowy, oddychający, warstwa zewnętrzna zintegrowana, absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysokochłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnostrój, chłonność 900-1150g (potwierdzona przez producenta), rozmiar 45 x 63 +/- 3 cm, magnezowy uszczelniający z laminatu z każdej strony części chłonnej, warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa</p>							180							
	<p>Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²), wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej, niestrzępającej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo-poliestrowa o wysokiej chłonności, spód foliowy, nieprzemakalny, antypoślizgowy, rozmiar 71x182 cm, pakowana indywidualnie w folię.</p>							800							
10	<p>Żalowy opatrunek z alginianu wapnia do ran powierzchniowych i głębokich w fazie wysiękowej ziarninowania, w kontakcie z wydzieliną tworzący żel. Opatrunek musi wiązać wysięk z rany w swojej strukturze. Rozmiar 10 cm x 10cm x 1szt</p>							1 000							
10	<p>Żalowy, przeciwbakteryjny opatrunek z alginianu wapnia i srebra do ran powierzchniowych i głębokich w fazie wysiękowej ziarninowania, w kontakcie z wydzieliną tworzący żel. Opatrunek musi wiązać wysięk z rany w swojej strukturze oraz wykazywać działanie przeciw MRSA i VRE. Rozmiar 10 cmx 10cm x 1szt.</p>							2 100							
3	<p>Żalowy, przeciwbakteryjny opatrunek z alginianu wapnia i srebra w postaci tamponady do ran głębokich w fazie wysiękowej ziarninowania, w kontakcie z wydzieliną tworzący żel. Opatrunek musi wiązać wysięk z rany w swojej strukturze oraz wykazywać działanie przeciw MRSA i VRE. Rozmiar: długość 30cm, waga 2g x 1 szt.</p>							70							
9															
10															

1	<p>Jalowy opatrunek z biosyntetycznych włókien o właściwościach hydrobiłansu zawierający celulozę, wodę oraz glukonian chlorheksydyny, przeznaczony do ran niezainfekowanych, słabo i silnie ściszających, pochłaniający nadmiar wysięku z rany i uzupełniający wilgotność w ranie. Rozmiar 5 cm x 9 cm x 1 szt.</p>	60	szt																		
2	<p>Jalowy, w 100% kolagenowy, bioaktywny, całkowicie resorbowany przez organizm opatrunek przyspieszający gojenie rany, w kontakcie z wydzieloną tworzącą żel, przeznaczony do ran niezainfekowanych, powierzchownych i głębokich. Rozmiar 8 cm x 12 cm x 0,8 cm x 1szt.</p>	70	szt																		
3	<p>Jalowy opatrunek hydrokoloidowy, składający się m.in. z karboksymetylocelulozy, parafiny i żywicy, utrzymujący wilgotne środowisko w ranie, przeznaczony do ran niezainfekowanych, słabo i średniościszających, wersja typu "standard" (NIE tzw. "thin"). Rozmiar 20 cm x 20cm x 1szt.</p>	1.100	szt																		
4	<p>Niejalowy, samoprzylepny, wodoszczelny, przezroczysty opatrunek foliowy w postaci rolki, przeznaczony do stosowania jako profilaktyka przeciwodśledziny, posiadający nakładki z tworzywa sztucznego ułatwiające jego aplikację. Rozmiar 10 cm x 15cm x 1szt.</p>	10	szt																		
5	<p>Jalowy, amorficzny opatrunek hydrożelowy, w skład którego wchodzi polimer CMC, glikol propylenowy i woda, przeznaczony do ran powierzchownych i głębokich z tkanką martwiczą suchą i rozplywną. Pojemność strzykawki: 6 g x 1szt.</p>	240	szt																		
6	<p>Opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny, elastyczny, do ran o lekkim wysięku, samoprzylepny, zbudowany z kopolimeru sis, karboksymetylocelulozy i żywicy. Rozmiar 5cm x 5cm</p>	60	szt																		
7	<p>Opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny, elastyczny, do ran o lekkim wysięku, samoprzylepny, zbudowany z kopolimeru sis, karboksymetylocelulozy i żywicy. Rozmiar 10cm x 5cm</p>	60	szt																		
11 Suma																					

12	<p>Jednorazowy czepak o kroju furaterki, wykonany z włókniny o gramaturze 25g/m², ściągany z tyłu, wysokość z przodu min. 15 cm z możliwością wywijania, zgodny z normą EN131485 i EN14001. Kolor różowy lub fioletowy lub kolorowy nadruk przyjazny dzieciom.</p>	3 000	szt			
2	<p>Maska chirurgiczna, wiązana na troki, wyposażona w sztywnik w celu dopasowania maski do twarzy, warstwa zewnętrzna posiadająca kolorowe nadruki przyjazne dzieciom. Maski typu II zgodnie z EN14683 oraz certyfikowana ISO.</p>	3 000	szt			
12	Suma					
1	<p>Zestaw do zabiegów ginekologiczno-urologicznych Skład zestawu: 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki rozr. 150cm x 190cm 2 x ręczniki 20cm x 30cm 1 x serweta samoprzylepna z folii polipropylenowej 50cm x 50cm 1 x serweta ginekologiczna 175/260cm x 210cm z samoprzylepnym otworem w okolicy kroczka 10cm x 15cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o dł. 125cm. Serweta operacyjna wykonana z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polipropylenowej o grubości 20 µm i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej spunbond o gramaturze 30 g/m²). Poszczególne warstwy laminatu połączone są równomiernie techniką współwytłaczania. Ekran anestetyczny wykonany z folii polipropylenowej. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Wytzymalność na wypychanie na sucho min. 380 kPa , na mokro min. 365 kPa, spływ cieczy min 85%. Zamawiający wymaga aby na opakowaniu zewnętrznym były 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności. Sterylizacja bezwonna EO. Opakowanie folia-papier.</p>	240	szt			
	Zestaw pediatryczny do cytoskopii					
	SKŁAD ZESTAWU:					
	<p>1) 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki rozr. 150cm x 190cm (owinięcie zestawu), wykonana z laminatu 2-warstwowego, składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 75g/m². Wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm</p>					
	2) 4 x ręczniki 20cm x 30cm					

<p>3) 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny SMMS o gramaturze min. 35g/m². Fartuch z zakładanymi polami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszaru na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, przy szyi, zaplecie na rzep, mankiety poliestrowe o dł. 8 cm (+/-2 cm), szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar fartucha 130 cm (+/- 5 cm), oznaczony w centymetrach w widocznym miejscu przed rozłożeniem fartucha.</p>						
<p>4) 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny SMMS o gramaturze min. 35g/m². Fartuch z zakładanymi polami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszaru na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, przy szyi, zaplecie na rzep, mankiety poliestrowe o dł. 8 cm (+/-2 cm), szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar fartucha 150 cm (+/- 5 cm), oznaczony w centymetrach w widocznym miejscu przed rozłożeniem fartucha.</p>						
<p>5) 10 x kompres gazowy, 17-nitkowy, 12-warstwowy z nitkąRTG, rozr. 7,5cm x 7,5cm, banderolowany a 10 szt</p>						
<p>6) 1 x osłona followa na przewody kamery, składana teleskopowo, rozmiar 13 cm x 250 cm</p>						
<p>7) 1 x taśma samoprzylepna, włókninowa, rozmiar 9 cm x 50 cm</p>						
<p>8) 1 x serwetka samoprzylepna 50 cm x 50 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 48/ m²</p>						
<p>9) 1 x serwetka ginekologiczna 175/260cm x 210cm z samoprzylepnym otworem w okolicy kroczka 18cm x 15cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o dł. 125cm. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej o grubości 20 µm i hydrofilowej włókniny polipropylenowej spbond o gramaturze 30 g/m²), warstwy laminatu połączone techniką współwytłaczania. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożenia chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wyrywanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min. 365 kPa. Ekran anestezjologiczny wykonany z folii polietylenowej.</p>						
<p>WYMAGANIA: Składowe zestawu ułożone w kolejności: 3-4, 5-8, 9 zawinięte w serwetkę na stołki instrumentariuszki 1). Komponenty zestawu zgodne z normą PN EN 13795 1-3. Zestaw powinien być wyposażony w min. 2 samoprzylepne etykiety służące do archiwizacji danych z nr katalogowym, datą ważności, nr serii, kodem kreskowym lub matrycowym. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie: torba z przezroczystej folii PE z klapką zgrzewana z folią, w celu minimalizowania ryzyka rozłożenia zawartości podczas wyjmowania z opakowania, przy zgrzewie powinien znajdować się sterylność margines. Produkt bezwonny, sterylizowany EO. Zamawiający dopuszcza wszystkie rozmiary +/- 5%</p>						
<p>13 Suma</p>						

szk

720

1	Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) Rozmiar: 10 cm x 12 cm x 1 szt									900	szt										
2	Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) Rozmiar: 15 cm x 20 cm x 1 szt									600	szt										
3	Opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), impregnowany solami srebra Rozmiar: 10 cm x 12 cm x 1 szt									700	szt										
4	Opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), impregnowany solami srebra Rozmiar: 15 cm x 20 cm x 1 szt									300	szt										
5	Opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakterystycznych się wysoką chłonnością, kohezynością i właściwościami hydro-ocyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem. Rozmiar: 10 cm x 10 cm x 1 szt									700	szt										
14	14 Suma																				
1	Opatrunek piankowy z jonami srebra, sterylny, wielowarstwowy, przylepny, przeciwbakteryjny, chłonny, nie wymagający opatrunku wtórnego Rozmiar: 10 cm x 10 cm (warstwa chłonna 7 cm x 7 cm) x 1 szt									3 000	szt										
2	Opatrunek piankowy z jonami srebra, sterylny, wielowarstwowy, przylepny, przeciwbakteryjny, chłonny, nie wymagający opatrunku wtórnego Rozmiar: 12,5 cm x 12,5 cm (warstwa chłonna 8,5 cm x 8,5 cm) x 1 szt									3 000	szt										
3	Opatrunek piankowy z jonami srebra, sterylny, wielowarstwowy, przylepny, przeciwbakteryjny, chłonny, nie wymagający opatrunku wtórnego Rozmiar: 17,5 cm x 17,5 cm (warstwa chłonna 13,5 cm x 13,5 cm) x 1 szt									1 500	szt										
4	Opatrunek antybakteryjny z jonami srebra, wykonany z nietkanych włókien kaboksymetylocelulozy sodowej, dwuwarstwowy, warstwy połączone wzmacniającymi przesyficiami, chłonny Rozmiar: 10 cm x 10 cm									600	szt										
15	15 Suma																				
1	Jalowy, hydrokoloidowy opatrunek okluzyjny Rozmiar: 15 cm x 15 cm x 1szt									1 500	szt										
2	Jalowy, elastyczny, hydrokoloidowy, cienki opatrunek okluzyjny Rozmiar: 15 cm x 15 cm x 1szt									900	szt										
3	Jalowy, elastyczny, hydrokoloidowy, cienki opatrunek okluzyjny Rozmiar: 10 cm x 10 cm x 1szt									200	szt										
16	16 Suma																				
17	1 Hydrokoloidowy żel do oczyszczania ran, jalowy x 1 szt									3 600	szt										
17	17 Suma																				

* UWAGA: Dotyczy pakietu nr 8 - Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym była umieszczona podwójna samoprzylepna etykieta z kodem kreskowym, nr katalogowym, data ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych

Jeżeli zamawiający nie określił inaczej, tolerancja rozmiaru wynosi (+/- 5%) - dotyczy wszystkich pakietów