

EZ.28.142. 61 .2020.AO

Łódź, dnia 14.01.2021 r.
 Numer sprawy: EZ.28.142.2020

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej powyżej 214 000 euro na **dostawę materiałów opatrunkowych** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę na dostawę materiałów opatrunkowych

1) W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

L.P.	NR PAKIETU, KTÓREGO PYTANIE DOTYCZY	ZADANE PYTANIA	ODPOWIEŹ
1	Pakiet 3	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: Komplet zabiegowy (ubranie operacyjne), dwuczęściowy (spodnie i bluza), bezzapachowy, nie powodujący podrażnień, niejałowy, wykonany z nieprześwitującej włókniny typu SMMS o gramaturze min. 43g/m2. Bluza z krótkim rękawem oraz trzema kieszeniami. Dekolt wykończony lamówką. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa poprzez wszytą tasiemkę, nogawki długie, proste. Bluza i spodnie zapakowane razem. Kolor: niebieski Rozmiar: XXL	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment.
2	Pakiet 4	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: Komplet zabiegowy (ubranie operacyjne), dwuczęściowy (spodnie i bluza), bezzapachowy, nie powodujący podrażnień, niejałowy, wykonany z nieprześwitującej włókniny typu SMMS o gramaturze min. 43g/m2. Bluza z krótkim rękawem oraz trzema kieszeniami. Dekolt wykończony lamówką. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa poprzez wszytą tasiemkę, nogawki długie, proste. Bluza i spodnie zapakowane razem. Kolor: niebieski Rozmiar: XL	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment.
3	Pakiet 1	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka typu furażerka wykonanego w całości z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/m2? Pozostałe parametry bez zmian.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

4	Pakiet 3-4	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów zabiegowych wykonanych z włókny typu SMS o minimalnej gramaturze 38 g/m ² ? Pozostałe parametry bez zmian.	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ
5	Pakiet 7	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety nieprzylepnej wykonanej z laminatu 2-warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 55 g/m ² ? Pozostałe parametry bez zmian.	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment.
6	pytania dotyczące umowy	<p>4. § 6, ust. 1 b- f- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 6 ust. 1b do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy - § 6 ust. 1c do kwoty 1% wartości niedostarczonej części towaru - § 6 ust. 1d do kwoty 1% wartości reklamowanej części towaru - § 6 ust. 1e do kwoty 5% wartości towaru, dla którego nie zostały dostarczone dokumenty. - § 6 ust. 1f do kwoty 1% wartości niewykonanej/nienależycie wykonanej dostawy <p>Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszcający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7	Pakiet 3,4	Czy zamawiający dopuści komplety zabiegowe wykonane z włókny polipropylenowej typu Spunbond w kolorze ciemnoniebieskim? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ
8	Pakiet 5	Czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii udowej o poniższym składzie: 1. Serweta do angiografii udowej o rozmiarze 227 x 330 cm z chłonnego, niepyłającego, trzywarstwowego laminatu (PP+PE+PP), o zdolności absorpcji płynów 200ml/m ² , wykończona po obu stronach na całej długości przezroczystym panelem foliowym odpornym na uszkodzenia, do zabezpieczenia paneli sterowania. W serwecie dwa otwory w okolicy pachwin o średnicy 12 cm, otoczone przezroczystą folią operacyjną - rozmiar okna 8 cm (dodatkowo w zestawie folia operacyjna 15 x 20 cm - 2 szt.), z klejem repositionowalnym, umożliwiającym przyklejanie i odklejanie bez ryzyka uszkodzenia, ze wzmocnieniem wokół otworów 75 x 100 cm do zabiegów generujących dużą ilość płynów - 1 szt. Pragniemy nadmienić, iż Zamawiający od kilku lat pracuje na zestawie	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment.

	<p>zbudowanym na tej serwecie i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.</p> <p>2. Ręcznik do rąk, chłonny, celulozowy, odporny na rozerwanie 30 cm x 40 cm - 2 szt.</p> <p>3. Fartuchy chirurgiczne z włókniny SMMS, barierowe dla płynów i drobnoustrojów, o gramaturze 35g/m², wzmocnione, o odporności na przenikanie płynów 194 cm H₂O (na rękawach), z zakładanymi połami zapinanymi na rzep z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 40,5g/m². Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem. Fartuch gwarantujący cyrkulację powietrza, ciepła i pary wodnej, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuchy, razem z ręcznikami umieszczone w pierwszej warstwie opakowania po rozwinięciu serwety na stolik instrumentalny. Rozmiary fartuchów: L (130 cm) - 1 szt., XL (150cm) - 1 szt.</p> <p>4. Osłona foliowa w kształcie kuli na aparaturę o średnicy 90 cm, ściągnięta bezlateksową gumą - 1 szt.</p> <p>5. Osłona foliowa płaska o rozmiarze 80 cm x 90 cm, ściągnięta bezlateksową gumą - 2 szt.</p> <p>6. Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa, odporna na przesiąkanie, o rozmiarze 100 cm x 150 cm - 1 szt.</p> <p>7. Taśma samoprzylepna włókninowa o rozmiarze 9 cm x 50 cm - 1 szt.</p> <p>8. Miska o pojemności 250 ml niebieska polipropylenowa - 1 szt.</p> <p>9. Kleszyczki niebieskie do chwytania gazików, długość 18 cm - 1 szt.</p> <p>10. Kompresy z gazy 12 W, 17 N z wplecioną nitką RTG, o wymiarze 10 cm x 10 cm - 20 szt. (owinięte banderolą po 10 szt.)</p> <p>11. Strzykawka 10 cm³ z gumowym tłokiem i wkręcanym gwintem, LUER - LOCK (trzyczęściowa) - 2 szt.</p> <p>12. Strzykawka 20 cm³ z gumowym tłokiem i wkręcanym gwintem, LUER - LOCK (trzyczęściowa) - 1 szt.</p> <p>13. Strzykawka 10 cm³ (dwuczęściowa) - 1 szt.</p> <p>14. Strzykawka 20 cm³ (dwuczęściowa) - 1 szt.</p> <p>15. Igła iniekcyjna rozmiar 21 G - 0,8 x 40 mm - 1 szt.</p> <p>16. Igła iniekcyjna rozmiar 18 G - 1,2 x 40 mm - 1 szt.</p> <p>17. Serweta na stolik instrumentalny (zawinięcie pakietu) w rozmiarze 150 cm x 190, ze wzmocnieniem odpornym na uszkodzenia w strefie krytycznej szerokości 75 cm - 1 szt.</p> <p>Zestaw zapakowany w opakowanie typu papier-folia z min. dwoma etykietami samoprzylepnymi z nr LOT, datą ważności oraz nr katalogowym/REF. Opakowanie zbiorcze podwójny karton.</p>	
--	--	--

9	Pakiet 6	<p>Czy Zamawiający dopuści zestaw do stent-graftu o poniższym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> Serweta do angiografii udowej o rozmiarze 227 x 330 cm z chłonnego, niepylącego, trzywarstwowego laminatu (PP+PE+PP), o zdolności absorpcji płynów 200ml/m², wykończona po obu stronach na całej długości przezroczystym panelem foliowym odpornym na uszkodzenia, do zabezpieczenia paneli sterowania. W serwecie dwa otwory w okolicy pachwin o średnicy 12 cm, otoczone przezroczystą folią operacyjną - rozmiar okna 8 cm (dodatkowo w zestawie folia operacyjna 15 x 20 cm - 2 szt.), z klejem repozycjonowalnym, umożliwiającym przyklejanie i odklejanie bez ryzyka uszkodzenia, ze wzmocnieniem wokół otworów 75 x 100 cm do zabiegów generujących dużą ilość płynów - 1 szt. Ręcznik do rąk, chłonny, celulozowy, odporny na rozerwanie 30 cm x 40 cm - 3 szt. Fartuchy chirurgiczne z włókniny SMMS, barierowe dla płynów i drobnoustrojów, o gramaturze 35g/m², wzmocnione, o odporności na przenikanie płynów 194 cm H₂O (na rękawach), z zakładanymi połami zapinanymi na rzep z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 40,5g/m². Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem. Fartuch gwarantujący cyrkulację powietrza, ciepła i pary wodnej, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuchy, razem z ręcznikami umieszczone w pierwszej warstwie opakowania po rozwinięciu serwety na stolik instrumentalny. Rozmiary fartuchów: L (130 cm) - 1 szt., XL (150cm) - 2 szt. Ośłona foliowa w kształcie kuli na aparaturę o średnicy 90 cm, ściągnięta bezlateksową gumą - 1 szt. Ośłona foliowa płaska o rozmiarze 80 cm x 90 cm, ściągnięta bezlateksową gumą - 2 szt. Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa, odporna na przesiąkanie, o rozmiarze 100 cm x 150 cm - 1 szt. Taśma samoprzylepna włókninowa o rozmiarze 9 cm x 50 cm - 2 szt. Miska o pojemności 250 ml niebieska polipropylenowa - 1 szt. Kleszczyki niebieskie do chwytania gazików, długość 18 cm - 1 szt. Kompresy z gazy 12 W, 17 N z wplecioną nitką RTG, o wymiarze 10 cm x 10 cm - 50 szt. (owinięte banderołą po 10 szt.) Serweta na stolik instrumentariuszki (zawinięcie pakietu) w rozmiarze 150 cm x 190, ze wzmocnieniem odpornym na uszkodzenia w strefie krytycznej szerokości 75 cm - 1 szt. <p>Zestaw zapakowany w opakowanie typu papier-folia z min. dwoma etykietami samoprzylepnymi z nr LOT, datą ważności oraz nr katalogowym/REF. Opakowanie zbiorcze podwójny karton.</p>	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment.
10	Dotyczy zapisów SIWZ	<p>Prosimy o sprostowanie ilości wymaganych próbek w pakiecie 5 i 6, ponieważ w rozdziale XIII pkt. 2 wymagane są po 2 szt. próbek składanych wraz z ofertą, natomiast w pkt. 4 A.1 (wykaz oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie) podana jest ilość 3 szt.</p>	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

11	Pakiet 2,3,4	Czy zamawiający dopuści wyrób medyczny, jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie), zgodne z normą EN 13795-2:2019, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, gramatura min 35g/m ² , nogawki spodni bez ściągacza, spodnie ściągane na troki w pasie, bluza wycięta pod szyją w kształt litery V, z dwoma kieszeniami w dolnej części bluzy oraz jedną kieszenią w górnej części bluzy, kolor niebieski, Rozmiary: dla pakietu 4- XL, dla pakietu 3- XXL, dla pakietu 2 - XXXL (podane wymiary zachowane), każdy komplet osobno pakowany w worek foliowy, oznakowanie CE?	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ (tj. komplety bezzapachowe, nie powodujące podrażnień, niejałowe, wykonane z nieprześwitującej włókniny, dekolot wykończony lamówką)
12		Czy zamawiający dopuści wyrób medyczny, jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie), zgodne z normą EN 13795-2:2019, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, gramatura min 45g/m ² , nogawki spodni bez ściągacza, spodnie ściągane na troki w pasie, bluza wycięta pod szyją w kształt litery V, z dwoma kieszeniami w dolnej części bluzy oraz jedną kieszenią w górnej części bluzy, kolor niebieski, Rozmiary: dla pakietu 4- XL, dla pakietu 3- XXL, dla pakietu 2 - XXXL (podane wymiary zachowane), każdy komplet osobno pakowany w worek foliowy, oznakowanie CE?	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ (tj. komplety bezzapachowe, nie powodujące podrażnień, niejałowe, wykonane z nieprześwitującej włókniny, dekolot wykończony lamówką)
13	Pakiet 2	Czy Zamawiający dopuści komplet o obwodzie klatki piersiowej 164cm?	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment.
14	Pakiet 3	Czy Zamawiający dopuści komplet zabiegowy z włókniny typu SMS o gramaturze 45 g/m ² , wszystkie pozostałe parametry zgodnie z siwz?	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment.
15	Pakiet 4	Czy Zamawiający dopuści komplet zabiegowy z włókniny typu SMS o gramaturze 45 g/m ² , wszystkie pozostałe parametry zgodnie z siwz?	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment.
16	Pakiet 13	Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody o długości 235cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?	W postępowaniu brak jest pakietu nr 13.
17		Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?	Tak, Zamawiający potwierdza
18	pytania dotyczące umowy	Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.	Zamawiający nie może zagwarantować realizacji umowy w całości lecz oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością w oparciu o dane z lat ubiegłych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości ze względu na to, że faktyczne zapotrzebowanie na zamawiany towar uzależnione będzie od czynników niezależnych od Zamawiającego, to jest od ilości pacjentów oraz rodzaju świadczeń zdrowotnych udzielanych im przez Zamawiającego a także od aktualnej wiedzy medycznej i innej, związanej z działalnością podstawową Zamawiającego (działalność lecznicza). Zamawiający deklaruje jednak, że nie zawrze umowy na ten sam zakres przedmiotowy zamówienia z innym podmiotem, niż wyłoniony w toku niniejszego postępowania, do momentu zakończenia okresu obowiązywania umowy względnie do momentu zrealizowania umowy w całości..

19		<p>Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. c) i d) wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostały zastąpione odpowiednio słowami „zwłokę”, „zwłoki”?</p> <p>Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”</p>	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu kar jeżeli nie ponosi winy.
20		Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 a), b) i e) kara została zmniejszona do 5%?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
21		Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. lit. c) kara była wynosiła 0,5% nie dostarczonej w terminie partii towaru?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
22		<p>Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?</p> <p>Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.</p> <p>Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.</p>	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
23	Pakiet 1	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m ² , część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m ² . Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
24	Pakiet 2,3,4	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów wykonanych z włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m ² . Spodnie i bluza w kolorze niebieskim, pakowane razem.	Zamawiający dopuszcza zaofertowany asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ

25	Pakiet 2,3,4	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów pakowanych osobno, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
26	Pakiet 2,3,4	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów chirurgicznych o gramaturze min. 42 g/m ² , pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ
27	Pakiet 2,3,4	Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby komplety były z możliwością wyboru koloru przed zamówieniem. Dostępne kolory: niebieski, zielony, fioletowy.	Zamawiający dopuszcza zaproponowanie trzech kolorów z możliwością wyboru koloru przed zamówieniem.
28	Pakiet 1	Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
29	Pakiet 2, 3, 4	Czy Zamawiający dopuści komplet zabiegowy wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m ² ?	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ
30	Pakiet 2, 3, 4	Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne tylko w kolorze niebieskim?	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ
31	Pakiet 5, 6	Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
32	Pakiet 5	Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 1. Serweta do angiografii udowej o rozmiarze 220cm x 320cm wykonana z chłonnej, niepylącej hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m ² , o odporności na absorpcję płynów 110 cm H ₂ O w strefie krytycznej, 41,7 cm H ₂ O w strefie mniej krytycznej, wykończona po obu stronach na całej długości przezroczystym panelem foliowym odpornym na uszkodzenia, do zabezpieczenia paneli sterowania. W serwecie dwa owalne otwory w okolicy pachwin o średnicy 10cm, otwory bez folii operacyjnej – arkusz folii w odpowiednim rozmiarze dodany osobno - rozmiar okna 8-9 cm z klejem nierepozycjonowalnym umożliwiającym przyklejanie i odklejanie bez ryzyka uszkodzenia, ze wzmocnieniem wokół otworów 50cm x 80cm do zabiegów generujących dużą ilość płynów. - 1 szt. 2. Ręcznik do rąk, chłonny, celulozowy, odporny na rozerwanie 30 cm x 30 cm - 2 szt. 3. Fartuchy chirurgiczne z włókniny SMS-SMMMS, barierowe dla płynów i drobnoustrojów, o gramaturze min. 35g/m ² , wzmocnione, absorpcja na płyny >100cm H ₂ O (na rękawach), z zakładanymi połamami zapinanymi na rzep z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach o gramaturze 40 g/m ² . Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem. Fartuch gwarantujący cyrkulację powietrza, ciepła i pary wodnej, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuchy umieszczone w pierwszej warstwie opakowania na wierzchu. 2 szt.: - 1 szt. rozmiar L (tj. 128 cm), - 1 szt. rozmiar XXL – 157 cm 4. Osłona foliowa w kształcie kuli na aparaturę o średnicy 90 cm (+/- 5cm), ściągnięta bezlateksową gumą - 1 szt. 5. Osłona foliowa płaska o rozmiarze 90 cm x 100 cm, ściągnięta bezlateksową gumą - 2 szt. 6. Serweta chirurgiczna trzywarstwowa (PP+PE+ PP) lub ze wzmocnieniem, odporna na przesiąkanie, o rozmiarze 90 -100 cm x 150 cm - 1 szt. 7. Taśma samoprzylepna włókninowa o rozmiarze 10 cm x 50 cm - 1 szt. 8. Miska o pojemności 250 ml niebieska polipropylenowa - 1 szt. 9. Kleszczyki niebieskie do chwytania gazików, długość 18 cm - 1 szt. 10. Kompresy z gazy 12 W , 17 N z wplecioną nitką RTG, o wymiarze 10 cm x 10 cm, w pakietach wiązanych po 10 szt. - 20	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

		<p>szt. (tj. 2 x 10 szt.) 11. Strzykawka 10 cm³ z gumowym tłokiem i wkręcanym gwintem, LUER - LOCK (trzyzęściowa) - 2 szt. 12. Strzykawka 20 cm³ z gumowym tłokiem i wkręcanym gwintem, LUER - LOCK (trzyzęściowa) - 1 szt. 13. Strzykawka 10 cm³ (trzyzęściowa) - 1 szt. 14. Strzykawka 20 cm³ (trzyzęściowa) - 1 szt. 15. Igła iniekcyjna rozmiar 21 G - 0,8 x 40 mm - 1 szt. 16. Igła iniekcyjna rozmiar 18 G - 1,2 x 40 mm - 1 szt. 17. Serweta na stolik instrumentariuszki (zawinięcie pakietu) w rozmiarze 150 cm x 190 cm (+/- 10 cm), ze wzmocnieniem odpornym na uszkodzenia w strefie krytycznej szerokości 65cm - 1 szt.</p>	
33	Pakiet 5	Czy Zamawiający dopuści opakowanie – torba foliowa ze wstawką Tyvec?	Zamawiający dopuszcza zaoferowane opakowanie.
34	Pakiet 5	Czy Zamawiający dopuści karton zaklejony taśmą wymagającą rozcięcia przy użyciu ostrych narzędzi, z kartonową wkładką zabezpieczającą przed uszkodzeniem zawartości?	Zamawiający dopuszcza zaoferowane opakowanie.
35	Pakiet 6	<p>Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> Serweta do angiografii udowej o rozmiarze 220cm x 320cm) z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m², o odporności na absorpcję płynów 110 cm H₂O w strefie krytycznej, 41,7 cm H₂O w strefie mniej krytycznej, wykończona po obu stronach na całej długości przezroczystym panelem foliowym odpornym na uszkodzenia, do zabezpieczenia paneli sterowania. W serwecie dwa owalne otwory w okolicy pachwin o średnicy 10cm, otwory bez folii operacyjnej – arkusz folii w odpowiednim rozmiarze dodany osobno - rozmiar okna 8-9 cm z klejem nierepozycjonowalnym umożliwiającym przyklejanie i odklejenie bez ryzyka uszkodzenia, ze wzmocnieniem wokół otworów 50cm x 80cm do zabiegów generujących dużą ilość płynów. - 1 szt. Ręcznik do rąk, chłonny, celulozowy, odporny na rozerwanie 30 cm x 30 cm (+/- 2cm) - 3 szt. Fartuchy chirurgiczne z włókniny SMS-SMMMS, barierowe dla płynów i drobnoustrojów, o gramaturze min. 35g/m², wzmocnione, absorpcja na płyny >100 cm H₂O, z zakładanymi połami zapinanymi na rzep z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 40 g/m². Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem. Fartuch gwarantujący cyrkulację powietrza, ciepła i pary wodnej, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuchy umieszczone w pierwszej warstwie opakowania na wierzchu. 3 szt.: - 1 szt. rozmiar L (tj.128 cm) - 2 szt. rozmiar XXL – 157 cm Oslona foliowa w kształcie kuli na aparaturę o średnicy 90 cm (+/- 5cm), ściągnięta bezlateksową gumą - 1 szt. Oslona foliowa płaska o rozmiarze 90 cm x 100 cm, ściągnięta bezlateksową gumą - 2 szt. Serweta chirurgiczna trzywarstwowa (PP+PE+ PP) lub ze wzmocnieniem, odporna na przesiąkanie, o rozmiarze 90 -100 cm x 150 cm - 1 szt. Taśma samoprzylepna włókninowa o rozmiarze 10 cm x 50 cm - 2 szt. Miska skalowana o pojemności 250 ml, polipropylenowa, niebieska - 1 szt. Kleszczyki niebieskie do chwytania gazików , długość 18 cm - 1 szt. 	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.


		10. Kompresy z gazy 12 W , 17 N z wplecioną nitką RTG, o wymiarze 10 cm x 10 cm, w pakietach wiązanych po 10 szt. - 50 szt. (tj. 5 x 10 szt.) 11. Serweta na stolik instrumentariuszki (zawinięcie pakietu) w rozmiarze 150 cm x 190 cm (+/- 10 cm), ze wzmocnieniem odpornym na uszkodzenia w strefie krytycznej szerokości 65cm - 1 szt.	
36	Pakiet 6	Czy Zamawiający dopuści opakowanie – torba foliowa ze wstawką Tyvec?	Zamawiający dopuszcza zaofertowane opakowanie.
37	Pakiet 6	Czy Zamawiający dopuści karton zaklejony taśmą wymagającą rozcięcia przy użyciu ostrych narzędzi, z kartonową wkładką zabezpieczającą przed uszkodzeniem zawartości?	Zamawiający dopuszcza zaofertowane opakowanie.
38	Pakiet 8, pozycja 1	Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 60; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1100 ml?	Zamawiający dopuszcza zaofertowany asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ
39	Pakiet 8, pozycja 2	Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze białoniebieskim, posiadającą antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność około 1 litr, rozmiar 116cm x 76cm?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
40	Pakiet 8, pozycja 2	Czy Zamawiający dopuści matę w rozmiarze 117x183cm o chłonności 4,5litra?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
41	Pakiet 9	Czy Zamawiający dopuści matę chłonną na stół operacyjny; jałową umożliwiającą wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 8l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); dwustronną, chłonna od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 60x38cm (52cm x 30cm)?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2) Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ – na dzień 21.01.2021 r. do godziny 10.00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 21.01.2021 r. o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
 Centrum Onkologii i Traumatologii
 im. M. Kopernika w Łodzi
 mgr inż. Andrzej Kasprzyk



ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
 SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
 e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
 NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

