

EZ.28.146.146.2021.MJ

Łódź, dnia 28.01.2021r
Numer sprawy: EZ.28.146.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na kompleksowe, profesjonalne utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych oraz transportu w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

I. W toku postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie na zastępstwa urlopowo-chorobowe. Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę wymaga chociażby dostarczenia badań lekarskich, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem udokumentowania zastępstw i możliwości kontroli przez Zamawiającego

2. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania tj.:

- od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro;
- od 1 sierpnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro.

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca będzie mógł wysłać do Zamawiającego faktury elektroniczne

Odpowiedź: Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub innych ustrukturyzowanych dokumentów w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Adres PFE Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/> Numer PEPPOL: 7292345599

3. Jednym z dokumentów jakich wymaga Zamawiający na etapie złożenia oferty jest Certyfikat ISO, bez wskazania o jaki certyfikat chodzi. W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazuje na konieczność zapewnienia jakości usługi zgodnie z certyfikatami m.in. ISO 9001 i ISO 14 001. Prosimy o potwierdzenie, iż to tych certyfikatów wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Zgodnie z wymogami Tomu II SIWZ. Zamawiający dokona oceny pozacenowej oferty na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy wraz z ofertą (załącznik nr 2a do SIWZ)

4. Mając na uwadze zapisy projektu umowy zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

5. Niniejszym wnosimy o dodanie do treści siwz badania podstawy wykluczenia wykonawcy określonej w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).

Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech latach wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie wykonawcy.

Zamawiający będący szpitalem w szczególności sposób powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia.

Ryzyka sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów spowodowane dezorganizacją pracy placówki (w drastycznych przypadkach nawet konieczność odwołania planowanych operacji lub zabiegów medycznych) może narazić szpital na poważne konsekwencje.

Zamawiający – jako gospodarz postępowania – powinien zapewnić sobie jak najszerszy katalog narzędzi przewidzianych prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację potencjału wykonawców oferujących swoje usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienia publicznego.

W naszej ocenie tak szerokie podejście do aspektu badania wiarygodności wykonawców składających ofertę zminimalizuje po stronie Zamawiającego ryzyko wyboru Wykonawcy, który ma już w okresie ostatnich 3 lat potwierdzone niewykonanie umowy o zamówienie publiczne, włącznie z zatrzymaniem gwarancji należytego wykonania (w wysokości ponad 350 tys. zł), przez co naraził zamawiającego z segmentu ochrony zdrowia (szpital) na bardzo poważne ryzyka sanitarno-epidemiologiczne. Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 PZP spowoduje brak realnej możliwości weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego doświadczenia Wykonawców, dlatego - mając na względzie Państwa uzasadniony interes polegający na maksymalnym zabezpieczeniu niczym niezakłóconego świadczenia usług medycznych przez szpital - uprzejmie wnosimy jak powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania usługi bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.

6. Zamawiający w SIWZ wskazuje aby preparaty zastosowane przez Wykonawcę wykazywał brak działania drażniącego na skórę i błony śluzowe. W przypadku środków dezynfekcyjnych chcemy zauważyć, że wszystkie środki dopuszczone do stosowania na rynku polskim do dezynfekcji mają zapis w karcie charakterystyki o działaniu szkodliwym, drażniącym lub uczulającym. Zapis ten jest związany ze składem chemicznym preparatu i obowiązującymi w tym zakresie oznaczeniami preparatu w formie koncentratu. W praktyce środki do dezynfekcji są stosowane jako roztwory w niskich stężeniach użytkowych i w takich warunkach są całkowicie bezpieczne dla pacjentów i mogą

być stosowane w pomieszczeniach w obecności pacjentów. Prosimy o dopuszczenie preparatów do dezynfekcji, których roztwory robocze nie stanowią zagrożenia dla pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. Zamawiający w pkt 6 SIWZ wymaga, aby wszystkie preparaty dezynfekcyjne posiadały szerokie spektrum działania (B, V, F, Tbc) do zastosowania w warunkach brudnych. Prosimy o potwierdzenie, iż spektrum działania ma być dostosowane do zagrożenia, a działanie na B, V, F, Tbc w warunkach brudnych ma posiadać co najmniej jeden środek do dezynfekcji powierzchni zabrudzonych wydaliniami i wydzielinami organicznymi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

8. Dotyczy zakresu „Mycie i dezynfekcja powierzchni”- pkt 1. Z informacji otrzymanej od producenta preparat nie posiada już podwójnej rejestracji. Obecnie preparat opisany przez Zamawiającego zarejestrowany jest Wyrób medyczny kl. II a. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny pozostawiając pozostałe zapisy w tym punkcie bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

9. Prosimy o informację kto zapewnia preparat do dezynfekcji rąk, Zamawiający czy Wykonawca?

Odpowiedź: Zamawiający

10. Czy Zamawiający posiada myjko-dezynfekторы? Jeśli tak, kto zapewnia środki do w/w?

Odpowiedź: Zamawiający posiada myjko-dezynfekторы i zapewnia środki

11. Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia wymaga 2 usług sprzątnia podmiotów leczniczych będących szpitalami przez okres min. 12 miesięcy posiadające w swoim składzie jednostki organizacyjne o profilu pediatrycznym.

Z uwagi na fakt iż przedmiot niniejszej umowy obejmuje również czynności pomocnicze przy pacjencie oraz transport wewnątrzszpitalny prosimy o potwierdzenie, iż przedstawione referencje powinny obejmować również powyższy zakres oraz aby przynajmniej jedna z nich obejmowała usługę sprzątnia terenów zewnętrznych.

Elementy powyżej stanowią nieodzowny zakres niniejszego zamówienia oraz jako odmienne swoim charakterem, organizacją pracy, technologią w stosunku do samej usługi sprzątnia powinny obejmować zakres doświadczenia przeszłego wykonawcy i tym samym gwarancję dla Zamawiającego należytego wykonania przyszłej umowy.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wprowadził żadnych warunków lub ograniczeń związanych z wartościami referencji, powierzchnią czy ilością łóżek, zatem wymaganie wykazania się doświadczeniem od wykonawcy w zakresie usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia powinno być wręcz obowiązkowe, a z pewnością nie stanowi nadmiernego warunku udziału w postępowaniu. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, usługa sprzątnia stanowi główny element usługi

12. Zamawiający w rozdziale V formularza oferty wymaga od wykonawcy zgody na dokonywanie płatności w systemie podzielonej płatności – split payment. Pragniemy tutaj zaznaczyć, iż split payment jest obowiązkowy dla pewnej grupy usług wymienionych w załączniku 15 do ustawy VAT.

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż w związku z brakiem obowiązku jego stosowania do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia Zamawiający nie będzie wymagał jego stosowania przy rozliczeniach.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

13. Prosimy o potwierdzenie, iż kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez wykonawcę czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności pracownika wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli (w szczególności kontrole o których mowa w §8 ust. 1i projektu umowy)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

14. Prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie uwagi odnośnie przedmiotu niniejszej usługi odnotowane w księdze kontroli będą na bieżąco zgłaszane pracownikom wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

15. Zamawiający w §8 ust. 1b oraz §8 ust. 1j wskazuje na kary umowne za nie usunięcie nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Z uwagi na fakt, iż obie kary dotyczą tego samego przewinienia prosimy o ich ujednoclenie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

16. Zamawiający w §17 ust. 4 projektu zawarł zapis o możliwości nałożenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy (ponad 600 tys. zł) w przypadku wystąpienia 3 takich samych naruszeń postanowień umowy. Z uwagi na fakt, iż okres realizacji zamówienia wynosi aż 36 miesięcy prosimy o doprecyzowanie, iż chodzi o okres 1 miesiąca lub kwartału. W obecnym brzmieniu katalog pojęcia naruszeń jest nieograniczony i może doprowadzić np. rozwiązania umowy z powodu 3 krotnej nieobecności pracownika.

Odpowiedź: dotyczy 1 miesiąca

17. Zamawiający wymaga by Wykonawca wyposażał swoich pracowników w środki ochrony osobistej. W związku z obecną sytuacją pandemii wywołaną wirusem SarsCoV2 Wykonawca nie jest w stanie oszacować właściwie kosztów, które będzie musiał ponieść. W związku z powyższym prosimy o usunięcie niniejszego wymogu i zastąpienie go tym, iż to Zamawiający będzie udostępniał powyższe środki na potrzeby pracowników Wykonawcy. Wprowadzenie takiego rozwiązania jest korzystne z punktu widzenia oszczędności kosztów dla Zamawiającego, albowiem Wykonawcy policzą możliwie najwyższy koszt środków ochrony osobistej, minimalizując ryzyko strat finansowych, i wliczą to do oferty, a w praktyce okazać się może, iż koszty te będą znacznie niższe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (Szpital nie posiada 'oddziału covidowego')

18. Zamawiający w SIWZ nie wskazuje dnia złożenia i otwarcia ofert. Prosimy o uzupełnienie niniejszych danych.

Odpowiedź: Zamawiający wywiesił informacje na stronie internetowej przedmiotowego postępowania o dacie składania i otwarcia ofert

19. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zakupi i umieści przy wejściach do poszczególnych pawilonów szpitala odpowiednich mat i wycieraczek o wysokiej zdolności zatrzymywania brudu i wilgoci, antypoślizgowe, bezpieczne dla ruchu pieszego. Wykonawca ma obowiązek utrzymania ich w czystości a w przypadku ich zużycia lub zaginięcia niezwłocznego ich uzupełnienia. Prosimy o podanie wymaganej ilości i wymiarów.

- **ilość sztuk 25**

- **wymiary dł. 1,5, szer. 1m**
- 20. Prosimy o jednoznaczne wskazanie po czyjej stronie leżeć będzie zakup środków do dezynfekcji i chirurgicznego mycia rąk
 - **Zamawiający – środki do chirurgicznej dezynfekcji rąk,**
 - **Wykonawca – środki do chirurgicznego mycia rąk**
- 21. Prosimy o podanie rodzaju i ilości planowanych remontów i modernizacjach i na powierzchni objętej usługą w okresie trwania umowy.
Na czas odpowiedzi na zapytania Zamawiający nie planuje remontów i modernizacji na powierzchni objętej umową
- 22. Prosimy o usunięcie zapisów, o możliwości czasowego, bądź stałego wyłączenia z zakresu Umowy dowolnej części powierzchni objętej niniejszą umową. Wykonywanie usługi wiąże się zatrudnianiem pracowników na podstawie umów o pracę, i Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania zarówno zapisów SIWZ jak i Kodeksu Pracy, a zatem nawet jeśli nastąpi wyłączenie częściowej powierzchni dla Wykonawcy nie zmienia się poziom kosztów i ilość zatrudnionych osób. Jeśli Zamawiający chciałby pozostawić niniejszy zapis prosimy o dodanie klauzuli o możliwości wyłączenia, po warunkiem zachowania co najmniej jedno miesięcznego terminu poinformowania o niniejszym Wykonawcy.
Zamawiający wyraża zgodę w przypadku planowych remontów i modernizacji, wyłącza zdarzenia nagłe, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
- 23. Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie jest wywóz odpadów z terenów zielonych.
Odpady z terenów zielonych są składowane do kontenera „bio” dostarczanego przez Zamawiającego
- 24. Prosimy o podanie ilości deratyzacji, które były wykonane w roku 2020 r.
1x w miesiącu kontrola przez pracownika miejsc rozkładania środków do deratyzacji
1x na kwartał uzupełnianie i rozkładanie środków do deratyzacji
- 25. Prosimy o podanie ilości m² okien na wysokości i potwierdzenie, że ich umycie wymagane jest 3 x w roku.
 - **897m² okien na wysokości I piętra**
 - **mycie okien zgodnie z SIWZ**
- 26. Prosimy o podanie rodzajów awarii i ich częstotliwości w roku 2020 r., po których konieczne było wykonanie dodatkowej usługi sprzątania.
Nie było takich zdarzeń
- 27. Prosimy o podanie średniej, miesięcznej ilości za ostatnie 12 m-cy:
 - ilość przyjętych pacjentów – **370/mies. Hospitalizacji, 3800/mies. udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych**
 - porodów **(szpital nie posiada oddziału położniczego)**
 - zabiegów operacyjnych (włącznie z zabiegami cesarskiego cięcia)- **ok.155 zabiegów/mies**
 - zgonów- **nie było**
- 28. Prosimy o podanie szczegółów realizacji usługi na poszczególnych oddziałach szpitalnych zgodnie z poniższą tabelą, albowiem załącznik nr 2 jest nieprecyzyjny.

Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Powierzchnia w m ²
Oddział Alergologii i Interny Dziecięcej	36	Tom II załącznik nr 1

Oddział chirurgii i Urologii Dziecięcej	12	Tom II załącznik nr 1
Oddział Otolaryngologii Dziecięcej	15	Tom II załącznik nr 1
Blok operacyjny	Nie dotyczy	Tom II załącznik nr 1
Trakt i blok porodowy	Nie dotyczy	
Izba Przyjęć i Ambulatorium Pomocy Doraźnej	Nie dotyczy	Tom II załącznik nr 1
Poradnie specjalistyczne		Pawilon „A” i „B”

Odpowiedź: Zamawiający wypełnił powyższą tabelę

29. Prosimy o potwierdzenie, że czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, służące przygotowaniu pomieszczeń, sprzętów i wyposażenia do procesów diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz wykonywane pomiędzy i po zakończonych procedurach diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych stanowią niezbędny i nierozzerwalny element procedur medycznych, realizowanych w szpitalu

Odpowiedź: Zamawiający określił procedury w odpowiedzi na pytanie nr 30

30. Prosimy o potwierdzenie, że poniżej wskazane czynności, stanowiące niezbędny i nierozzerwalny element procedur medycznych, wchodzą w zakres zadań wykonawcy:

~~pomoc przy myciu pacjentów, podawanie i odbieranie misek z wodą~~

~~pomoc przy zakładaniu/zmianie pampersów, wkładek i tp.~~

~~pomoc przy odsysaniu wydaliny i wydzieliny~~

~~podawanie i odbieranie basenów, kaczek, nocników, misek nerkowych, misek-wanierek i tp.~~

~~zlewanie zawartości basenów/kaczek, opróżnianie worków na mocz (pod nadzorem personelu medycznego)~~

~~pomoc przy podtrzymywaniu pacjenta~~

~~pomoc przy zmianie pozycji ułożeniowej pacjenta~~

~~pomoc przy unieruchomieniu pacjenta~~

~~mycie i dezynfekcja bezpośredniego otoczenia pacjenta~~

~~mycie i dezynfekcja pomieszczeń oddziału~~

~~zmiana zanieczyszczonej odzieży szpitalnej~~

~~pomoc w ubieraniu i rozbieraniu pacjenta~~

~~transport ubrań z lub do depozytu~~

~~pomoc pielęgniarki przy wykonywaniu różnego rodzaju prostych czynności przy pacjencie~~

~~potrzymanie złamanej kończyny przy zakładaniu pacjentowi szyn i opasek gipsowych~~

~~pomoc przy ułożeniu pacjenta w gabinecie RTG~~

~~pomoc przy zakładaniu różnego innego rodzaju opatrunków w czasie zabiegu~~

~~mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w procesie zakładania opatrunków~~

~~mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych~~

~~reagowanie na sygnalizację przyzywową przy łóżku pacjenta~~

~~bezwzględne zgłaszanie personelowi medycznemu zauważonych w trakcie realizacji zadań~~

~~nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu lub mieniu pacjentów~~

~~wzywanie personelu medycznego w sytuacjach awaryjnych~~

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957




EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

mycie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych
mycie i dezynfekcja sprzętów służących do mycia i dezynfekcji
pomoc personelowi medycznemu przy zmianie odzieży i obuwia
pomoc personelowi medycznemu przy chirurgicznym myciu rąk
pomoc instrumentariuszce w przygotowaniu bielizny operacyjnej
pomoc w przygotowaniu materiałów opatrunkowych
pomoc w ustawieniu aparatury medycznej
przygotowanie pojemników na wycinki do badań
mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej
mycie i dezynfekcja pomieszczeń
przygotowanie stanowiska dla noworodka
pomoc przy odśluzowaniu noworodka
odebranie i zabezpieczenie płodu po porodzie i transport do wyznaczonego miejsca
podanie pacjentce po porodzie kocy i poduszek
pomoc przy wykonaniu zdjęć RTG w trakcie zabiegów
podkładanie misek nerkowych w przypadku wymiotów w trakcie zabiegu
pomoc przy zmianie podkładów medycznych w trakcie zabiegów
pomoc instrumentariuszce w trakcie zabiegu przy liczeniu i podawaniu narzędzi
usuwanie z podłogi gazików i serwet i zgłaszanie ich ilości instrumentariuszce
wymiana worków w trakcie zabiegów na odpady medyczne
wymiana pojemników urządzeń ssących
pomoc w odsysaniu wydzielin i wydalin
neutralizacja rozlanych na podłodze wydzielin, wydalin, krwi i innych płynów ustrojowych
mycie i dezynfekcja sprzętów medycznych
mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych i operacyjnych
przygotowanie łóżka/wanny do porodu
rozkładanie pakietów ubrań operacyjnych dla zespołów operacyjnych w śluzie/sali przedoperacyjnej
zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej zużytej bielizny operacyjnej
zmiana serwet i pościeli operacyjnej
zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej worków z odpadami pooperacyjnymi
zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej urządzeń wkładów i drenów do ssaków,
urządzeń ssących / cewników / kaniul / worków na płyny ustrojowe / sond wraz z ich zawartością
oraz opróżnienie ich zgodnie z procedurami
zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej opakowań po lekach, płynach infuzyjnych, krwi i
środkach krwiopochodnych
mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej
mycie i dezynfekcja pomieszczeń operacyjnych i zabiegowych
obsługa depozytu odzieży i rzeczy pacjentów
transport odzieży i rzeczy pacjentów z i do depozytu na oddział lub z oddziału
obsługa szatni szpitalnej, portierni, rejestracji, informacji szpitalnej, archiwum szpitalnego
prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą ww. pomieszczeń
mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w obsługiwanych pomieszczeniach
mycie i dezynfekcja obsługiwanych pomieszczeń
transport posiłków do kuchenek oddziałowych
przygotowanie wózków do wydawania posiłków

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

*obsługa dźwigu towarowego do transportu posiłkami
uzgadnianie i aktualizacja diet dla poszczególnych pacjentów
aktualizacja jadłospisów w wyznaczonym do tego miejscu na oddziale
przechowywanie próbek żywności zgodnie z przepisami sanitarnymi
przygotowanie napojów podawanych do posiłków (np. herbata)
podgrzewanie kleików podawanych pacjentom pomiędzy posiłkami
podanie pacjentowi jego własnych produktów przechowywanych w lodówce oddziałowej
zebranie naczyń i sztućców po konsumpcji z sal chorych
mycie naczyń i sztućców
odbiór czystych naczyń ze zmywalni i ułożenie w szafkach
prowadzenie dokumentacji ilościowej naczyń
mycie i dezynfekcja pojemników i wózków do transportu posiłków
cykliczne rozmrażanie lodówek w kuchenkach oddziałowych
kontrola i rejestracja temperatur w lodówkach
dokumentacja czynności dezynfekcji i wymiany ściereczek i myjek kuchennych
zbieranie i transport odpadów pokonsumpcyjnych do wyznaczonych punktów
mycie i dezynfekcja pojemników na odpady pokonsumpcyjne
mycie i dezynfekcja pomieszczeń kuchennych i magazynowych
przygotowanie naczyń i sztućców,
porcjowanie posiłków
transport posiłków do sal chorych
podanie posiłków pacjentowi
zabezpieczenie posiłków pacjentom przebywającym na badaniach i wydanie posiłku po powrocie
pacjenta
pomoc przy karmieniu i dopajaniu pacjentów
nadzorowanie pacjentów podczas posiłków
zebranie naczyń po konsumpcji
transport naczyń do myjni
mycie i dezynfekcja pojemników transportowych, wózków, naczyń i sztućców
mycie i dezynfekcja kuchenek i myjni
mycie i dezynfekcja miejsc spożywania posiłków
pobranie czystej odzieży z magazynu i transport do komórek szpitala
przygotowanie łóżka szpitalnego: zdjęcie brudnej pościeli i założenie czystej pościeli
pomoc przy wymianie zabrudzonej pościeli
założenie na łóżko pokrowca ochronnego
transport brudnej pościeli do punktu składowania
mycie i dezynfekcja łóżka szpitalnego
mycie i dezynfekcja otoczenia łóżka szpitalnego
zbieranie i pakowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej
segregowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej
liczenie i ważenie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej
prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką brudną bielizną i odzieży szpitalnej
zabezpieczanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej w worki foliowe
odpowiednie przechowywanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej
mycie i dezynfekcja pojemników do przechowywania bielizny i odzieży*

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

mycie i dezynfekcja pomieszczeń magazynowych bielizny i odzieży
transport bielizny i odzieży do wyznaczonych punktów
potwierdzenie zdania brudnej bielizny i odzieży szpitalnej oraz przyjęcia czystej bielizny i odzieży szpitalnej
segregacja bielizny na poszczególne komórki szpitalne
prowadzenie punktu zdawania i odbioru bielizny i odzieży szpitalnej
prowadzenie dokumentacji związanej z praniem bielizny i odzieży szpitalnej
mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu bielizny i odzieży szpitalnej
mycie i dezynfekcja pomieszczeń punktów zdawania, odbioru i przechowywania bielizny i odzieży szpitalnej
bieżące monitorowanie ilości odpadów w pojemnikach
opróżnianie koszy i pojemników na odpady
wynoszenie odpadów z pomieszczenia
selektywna zbiórka odpadów w jednostkach szpitala
opisywanie worków na odpady
transport odpadów do wyznaczonych miejsc składowania
kontrola temperatury oraz czasu składowania odpadów
prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami
mycie i dezynfekcja pojemników na odpady
mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu odpadów
mycie i dezynfekcja miejsc składowania odpadów
monitorowanie ilości środków
zgłaszanie bieżącego zapotrzebowania na środki
rozładunek i magazynowanie dostarczonych środków
pobieranie środków z magazynu i bieżące uzupełnianie podajników
dokumentowanie zużycia środków
mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów magazynowych
mycie i dezynfekcja wózków do transportu środków
mycie i dezynfekcja podajników na środki
transport narzędzi medycznych
transport sprzętu medycznego
transport środków opatrunkowych
transport środków higienicznych
transport środków medycznych
transport wyników badań
transport dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej
transport bielizny i odzieży szpitalnej
transport naczyń i sztućców
transport odpadów
mycie i dezynfekcja sprzętów służących do transportu
mycie i dezynfekcja pomieszczeń służących do magazynowania sprzętów transportowych
pomoc przy bezpiecznym ułożeniu/przełożeniu pacjenta
pomoc przy transporcie pacjenta
pomoc pacjentowi przy przemieszczaniu się
mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu pacjentów

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

*mycie i dezynfekcja pomieszczeń do przechowywania sprzętów transportowych
pomoc przy rozładunku krwi i środków krwiopochodnych
transport krwi i środków krwiopochodnych
zewnętrzna kontrola stanu termotorby/pojemnika do transportu krwi i środków krwiopochodnych
dokumentowanie czynności transportu krwi i środków krwiopochodnych
transport materiału biologicznego do badań
mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu krwi i materiałów krwiopochodnych
mycie i dezynfekcja pomieszczeń przechowywania krwi i materiałów krwiopochodnych
pomoc przy rozładunku leków i środków opatrunkowych
magazynowanie środków i leków
mycie i dezynfekcja przedmiotów i sprzętów używanych w procesie gospodarki lekami i środkami
opatrunkowymi
pomoc w transporcie leków i środków opatrunkowych
mycie i dezynfekcja sprzętów transportowych
mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów aptecznych*

Odpowiedź: Zamawiający powykreślał procedury, które nie dotyczą przedmiotowej usługi

31. Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników?

Odpowiedź: Tak

32. Czy szatnie są w odpowiednim stanie technicznym ? (oświetlenie, wentylacja)?

Odpowiedź: Tak

33. Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych najliczniejsze zmiany ?

Odpowiedź: Tak

34. Czy w szatniach będzie możliwość ustawienia szafek dla pracowników ?

Odpowiedź: Tak

35. Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn ?

Odpowiedź: Tak

36. Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych jest większa niż 1,5 m?

Odpowiedź: Tak

37. Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m. ?

Odpowiedź: Tak

38. Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m² wolnej powierzchni podłogi?

Odpowiedź: Tak

39. Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia?

Odpowiedź: Tak

40. Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym ?

Odpowiedź: Tak

41. Czy w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 1,3 m?

Odpowiedź: Tak

42. Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywalek wynosi nie mniej niż 2 m?

Odpowiedź: Brak, nie ma rzędów umywalek

43. Czy w szatni, na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna umywalka?

Odpowiedź: Nie

44. Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami?

Odpowiedź: Tak

45. Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy natryski są we właściwym stanie technicznym ?

Odpowiedź: Tak

46. Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna kabina?

Odpowiedź: Nie

47. Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin wynosi nie mniej niż 1,3 m?

Odpowiedź: 1 kabina, nie ma rzędu kabin

48. Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 90 cm?

Odpowiedź: Tak

49. Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę ?

Odpowiedź: Tak

50. Czy jest dostęp do pomieszczenia, w którym można zrobić jadalnię dla pracowników wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego?

Jeśli tak to : Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej 1,1 m² powierzchni na każdego pracownika jedzącego posiłek ?

Czy w pomieszczeniu jadalni są miejsca siedzące ?

Czy w pomieszczeniu jadalni są umywalki ?

Czy w jadalni jest zlewozmywak ?

Czy w jadalni jest urządzenie do podgrzewania posiłków?

Czy w jadalni są szafki do przechowywania żywności?

Odpowiedź: Tak

51. Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla środków chemicznych ?

Jeśli tak to: Czy w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, ściany)

Czy w/w pomieszczeniu można swobodnie rozmieścić palety i regały, na których będą środki chemiczne ?

Czy w pomieszczeniu jest dostęp do bieżącej wody ?

Czy w pomieszczeniu jest zapewniona wentylacja

Odpowiedź: Tak

52. Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenia na biuro dla pracownika firmy wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego?

Jeśli tak to: Czy oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej ?

Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika ustawić stanowisko z komputerem?

Czy do stanowiska z komputerem będzie swobodny dostęp?

Odpowiedź: Tak

53. Czy urządzenia szpitalne oraz dzierżawione od Zamawiającego, z który będą korzystał pracownik Wykonawcy są w dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzętu są instrukcje użytkowania z uwzględnieniem tematyki BHP?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dzierżawy urządzeń szpitalnych

54. Dotyczy sprzętu dzierżawionego od Zamawiającego. Czy do w/w sprzętu zostanie nam przekazana dokumentacja ? (instrukcje użytkowania , książki przeglądów itp.)

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dzierżawy urządzeń szpitalnych

55. Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 1m ?

Odpowiedź: Tak, z wyłączeniem mycia okien

56. Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 2 m ?

Odpowiedź: Tak, z wyłączeniem mycia okien

57. Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 3 m ?

Odpowiedź: Tak, z wyłączeniem mycia okien

58. Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem?

Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac?"

Odpowiedź: Zamawiający zapewnia konserwatora

59. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).

Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem udokumentowania zastępstw i możliwości kontroli przez Zamawiającego

60. Wnosimy o zmianę o 50% wysokości kary umownej o której mowa we wzorach umów. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SIWZ

61. Z treści art. 36b p. z. p. regulującego wprowadzanie podwykonawców wynika, iż obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty. Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy (zgodnie z art. 36b ust.1a P.zp.). W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie tych, znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny.

Odpowiedź: Tak

62. Niniejszym wnosimy o dodanie do treści SWIZ badania podstawy wykluczenia Wykonawcy określonej w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech latach wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie Wykonawcy. Zamawiający będący szpitalem w szczególności powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia. Ryzyka sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów spowodowane dezorganizacją pracy placówki (w drastycznych przypadkach nawet konieczność odwołania

planowanych operacji lub zabiegów medycznych) może narazić szpital na poważne konsekwencje. Zamawiający-jako gospodarz postępowania - powinien zapewnić sobie jak najszerszy katalog narzędzi przewidzianych prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację potencjału wykonawców oferujących swoje usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienia publicznego. W naszej ocenie tak szerokie podejście do aspektu badania wiarygodności wykonawców składających ofertę zminimalizuje po stronie Zamawiającego ryzyko wyboru Wykonawcy, który ma już w okresie ostatnich 3 lat potwierdzone niewykonanie umowy o zamówienie publiczne, włącznie z zatrzymaniem gwarancji należytego wykonania (w wysokości ponad 350 tys. zł), przez co naraził zamawiającego z segmentu ochrony zdrowia (szpital) na bardzo poważne ryzyka sanitarno-epidemiologiczne. Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 PZP spowoduje brak realnej możliwości weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego doświadczenia Wykonawców, dlatego - mając na względzie Państwa uzasadniony interes polegający na maksymalnym zabezpieczeniu niczym niezakłóconego świadczenia usług medycznych przez szpital - uprzejmie wnosimy jak powyżej

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania usługi bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.

63. Wykonawca wnosi o uzupełnienie terminu składania ofert w SIWZ roz. XVIII. pkt 1 i pkt 4.

Zamawiający umieścił godziny, natomiast zostawił puste pola dotyczące daty.

W ogłoszeniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod pozycją: został podany termin składania ofert: 05.02.2021 godz. 10:00, oraz termin otwarcia: 05.02.2021 godz. 11:00.

Odpowiedź: Zamawiający wywiesił informacje na stronie internetowej przedmiotowego postępowania o dacie składania i otwarcia ofert

64. Czy Zamawiający potwierdza, że preparaty dezynfekcyjne stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać spektrum działania stosowne do zagrożenia?

Odpowiedź: Tak

65. Jakie rodzaje podłóg występują u zamawiającego?

Odpowiedź: lastriko, wykładzina, PCV (atestowane)

66. Jakiego rodzaju podłogi występujące u Zamawiającego podlegają konserwacji ze strony Wykonawcy ?

Odpowiedź: lastriko

67. Czy Zamawiający posiada myjnie-dezynfekторы do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek, misek nerkowatych ? Jeśli tak to jakiego producenta i kto zapewnia do nich środki ?

Odpowiedź: Zamawiający zapewnia środki

68. Prosimy o potwierdzenie, iż dokumenty wymienione przez Zamawiającego w Tomie II Opis przedmiotu zamówienia; Transport wewnętrzny tj.:

„ - organizacji pracy transportu wewnętrznego.

- harmonogramu pracy,

- sposobu monitorowania pracy,

- rodzaju i ilości sprzętu służącego do wykonania usługi,
- wykazu środków służących do dezynfekcji sprzętu,
- ilości zatrudnionych sanitariuszy,
- sposobu i metod szkolenia personelu,
- zabezpieczenia w odzież ochronną."

oraz

Sprzątanie terenów zewnętrznych, tj.:

„ organizacji pracy podczas sprzątania terenów zewnętrznych,

- harmonogramu pracy
- sposobu monitorowania pracy,
- rodzaju i ilości sprzętu służącego do wykonania usługi,
- ilości przewidzianych etatów
- sposobu i metod szkolenia personelu,
- zabezpieczenia w odzież ochronną,
- pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej."

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na dzień przed rozpoczęciem wykonania usługi?

Odpowiedź: Tak

69. Czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie firan i zasłon?

Odpowiedź: nie

70. Zamawiający w Tomie II – Opis przedmiotu zamówienia w opisie preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni, pkt. 9 wymaga preparatu spełniającego wymagania:

„ Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, na bazie etanolu, bez dodatku QAV. Wykazujący działanie: B, Tbc, F, V /HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Adeno, Rota/ w czasie 1 minuty z możliwością rozszerzenia o wirus Polio w czasie 10 minut. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny kl. IIa”.

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji preparatu działającego przeciwko wirusowi Polio w czasie 5 min, o pozostałych parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

II. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:

- Załączniki nr 1,3,5 i 6 Tomu I oraz cały tom III – wzory umów – zmienione załączniki w załączeniu do pisma
- Terminy:
 - Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ – na dzień 08.02.2021 r. do godziny 10:00
 - Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 08.02.2021 r. o godzinie 11:00


Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi

mgr inż. Andrzej Kasprzyk

oficjalnie

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU