

EZ.28.17.1262.2021.EG

Łódź, dnia 27.08.2021r.

Nr sprawy: EZ.28.17.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro.

Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania.

1. W toku postępowania wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PAKIET NR	PYTANIE	ODPOWIEŹ
1	4-6	1. Czy Zamawiający wymaga dostępności kompletów ubrań w dwóch kolorach czy w jednym, do wyboru przez dostawcę?	Zamawiający wymaga zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ i zawartymi w SWZ kryteriami oceny ofert.
2	13	Czy Zamawiający dopuści w pak. 13 w poz 2 siatkę do naprawy przepuklin o rozmiarze 22cm x 35 cm ?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
3	13	Czy Zamawiający dopuści w pak. 13 w poz.1- 3 siatki do naprawy przepuklin niewchłaniające: • gramatura siatki 50g/m ² • grubość siatki 0,41 mm • wielkość porów 1x1,25 mm • grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm? Reszta parametrów zgodnie z SWZ.	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
4	14	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 siatkę o gramaturze 37,8g/m ² , wielkości porów 1,8x1,8mm oraz grubości 0,38mm, pozostałe parametry bez zmian?	Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
5	14	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, Pozycji nr 2 siatkę w rozmiarze 15x30cm z możliwością docięcia, pozostałe parametry bez zmian?	Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
6	14	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, Pozycji nr 3 siatkę w rozmiarze 30x30cm z możliwością docięcia, pozostałe parametry bez zmian?	Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
7	14	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, Pozycji nr 4 siatkę w rozmiarze 12x15cm o zaokrąglonych brzegach, z możliwością docięcia, pozostałe parametry bez zmian?	Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
8	umowa	W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.	Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Czas reklamacji jest kryterium oceny ofert.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

9	umowa	<p>Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:</p> <p>1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:</p> <p>1.2. jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, opisanego w §1 ust. 2 pkt. 2.1;</p> <p>1.3. za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru;</p> <p>1.4 za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji;</p> <p>1.5. za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty;</p>	Zgodnie z SWZ
10	umowa	Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 16 ust. 1 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności?	Zgodnie z SWZ
11	umowa	<p>W związku z zapisem § 16 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2020 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok</p>	<p>Sytuacja majątkowa WWCOIT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 30.06.2021 roku</p> <p>1. Aktywa trwałe 210 216 142,68 zł 2. Aktywa obrotowe 99 756 462,35 zł 3. Suma pasywów 309 972 605,03 zł 4. Zobowiązania i rezerwy 437 243 473,20 zł a) zobowiązania krótkoterminowe 192 212 763,55 zł - w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 127 988 760,52 zł w tym: • objęte spłatami ratalnymi 0,00 zł • wymagalne 54 782 786,69 zł</p>
12	umowa	Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?	Zgodnie z SWZ
13	1	Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze min. 30 g/m2. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha o gramaturze min. 30 g/m2 pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

14	1	Czy Zamawiający dopuszcza fartuch wyłącznie w kolorze niebieskim?	Zgodnie z SWZ
15	1	Czy Zamawiający dopuszcza fartuch z mankietem wykonanym z poliestru wchłaniającym pot.	Zgodnie z SWZ
16	2	Czy Zamawiający dopuszcza czepek wyłącznie w kolorze niebieskim?	Zgodnie z SWZ
17	2	Czy Zamawiający dopuszcza czepki w opakowaniu foliowym, pakowane po 100 sztuk?	Zgodnie z SWZ
18	3	Czy Zamawiający dopuszcza ochraniacze wyłącznie w kolorze niebieskim?	Zgodnie z SWZ
19	4, 5, 6	Proszę o dopuszczenie ubrań w kolorze wyłącznie niebieskim	Zamawiający wymaga zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ i zawartymi w SWZ kryteriami oceny ofert.
20	4	Proszę o dopuszczenie spodni z nogawkami lekko zwężanymi ku dołowi, obwód nogawki u dołu 40 cm±2cm.	Zgodnie z SWZ
21	4	Proszę o dopuszczenie spodni obwód pasa 104 cm obwód bioder 108 cm	Zgodnie z SWZ
22	5	Proszę o dopuszczenie bluzy obwód klatki piersiowej 118cm±2cm.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bluzy o obwodzie klatki piersiowej 118cm±2cm, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SWZ.
23	5	Proszę o dopuszczenie spodni obwód pasa 100 cm obwód bioder 104 cm	Zgodnie z SWZ
24	5	Proszę o dopuszczenie spodni z nogawkami lekko zwężanymi ku dołowi, obwód nogawki u dołu 36 cm±2cm.	Zgodnie z SWZ
25	6	Proszę o dopuszczenie bluzy obwód klatki piersiowej 116cm±2cm.	Zgodnie z SWZ
26	6	Proszę o dopuszczenie spodni obwód pasa 96 cm obwód bioder 100 cm	Zgodnie z SWZ
27	6	Proszę o dopuszczenie spodni z nogawkami lekko zwężanymi ku dołowi, obwód nogawki u dołu 36 cm±2cm.	Zgodnie z SWZ
28	1	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha? Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi, nieuciskającymi gumkami, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pyłący, rozmiar uniwersalny dł.120x szer.140cm, kolor niebieski. Włóknina polipropylenowa o gramaturze 25 g/m2. Produkt niejałowy – wyrób medyczny klasy I zgodnie z wymaganiami dyrektywy medycznej 93/42/EWG Opakowanie handlowe: 10szt w worku foliowym - 100szt w kartonie transportowym.	Zgodnie z SWZ
29	2	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowego czepka wykonanego z włókniny PPSB o gramaturze 17-20g/m2, zakończonego lekką elastyczną, nieuciskającą gumką o średnicy ok 53cm w pakowanego w worek foliowy zawierający 100 szt.?	Zgodnie z SWZ
30	3	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie : Ochraniacze na obuwiu wykonane z niebieskiej tłoczzonej folii CPE o grubości 30 mikronów ściągnięte gumką bezłateksową obszytą ultradźwiękowo. Produkt niejałowy – wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG. Rozmiar uniwersalny 15 x 40cm, opakowanie 100 szt.	Zgodnie z SWZ
31	1	Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?	Zgodnie z SWZ
32	1	Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej 25g/m2?	Zgodnie z SWZ
33	2-3	Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?	Zgodnie z SWZ
34	4, 5, 6	Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne dostępne w kolorze niebieskim?	Zamawiający wymaga zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ i zawartymi w SWZ kryteriami oceny ofert.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; **CENTRALA** tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

35	1	czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niebieskiego, jednorazowego fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 28 g/m2, posiadającego rękawy zakończone nieuciskającą gumką?	Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
36	3	czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ochraniaczy na obuwiu w kolorze białym?	Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
37	4	czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu zabiegowego, w którym obwód pasa w spodniach wynosi ok 118 cm? pozostałe parametry bez zmian	Zamawiający dopuszcza zaoferowania kompletu zabiegowego, w którym obwód pasa w spodniach wynosi do 118 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.
38	5	czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu zabiegowego, w którym obwód pasa w spodniach wynosi ok 110 cm, natomiast obwód nogawki u dołu min. 45 cm? pozostałe parametry bez zmian	Zamawiający dopuszcza zaoferowania kompletu zabiegowego, w którym obwód pasa w spodniach wynosi do 110 cm, a obwód nogawki u dołu min. 45 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.
39	6	czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu zabiegowego, w którym obwód pasa w spodniach wynosi ok 102 cm? pozostałe parametry bez zmian	Zamawiający dopuszcza zaoferowania kompletu zabiegowego, w którym obwód pasa w spodniach wynosi do 102 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.
40	7	czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu/emulsji sklasyfikowanej jako wyrób kosmetyczny?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
41	8	czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z pianki poliuretanowej z warstwą hydrożelu pozwalającą na jego bezbolesną zmianę?	Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
42	umowa	<p>§ 6, ust. 1 pkt. 1.2-1.5- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - §6 ust. 1, pkt. 1.2 do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy - §6 ust. 1, pkt. 1.3 do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej partii towaru - §6 ust. 1, pkt. 1.4 do kwoty 0,5% wartości przedmiotu reklamacji - §6 ust. 1, pkt. 1.5 do kwoty 0,5% wartości towaru, dla którego nie zostały dostarczone dokumenty. <p>Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.</p>	Zgodnie z SWZ
43	swz rodz. XVI pkt. 2 ppkt. 2.1	Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania nazwy postępowania?	Zgodnie z SWZ
44	1	Czy Zamawiający wymaga fartucha wykonanego z antystatycznego, "oddychającego" materiału typu SMS 35g/m2, wiązanego z tyłu na troki, z materiałem zachodzącym kopertowo, z elastycznymi ściągaczami na rękawach ułatwiających nakładanie rękawiczki. Długość co najmniej 115cm. Fartuch zgodny z Dyrektywą medyczną 93/42/EWG i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, spełniający wymagania norm serii EN	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; **CENTRALA** tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

		13795. Minimum 1 klasa palności. Oznakowanie CE?	
45	2	Czy Zamawiający dopuści czepek z gumką na całym obwodzie, zamiast ściągacza, pozostałe parametry zgodnie z swz?	Zamawiający dopuszcza czepek z gumką na całym obwodzie, zamiast ściągacza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.
46	4, 5, 6	1. Czy Zamawiający dopuści komplety o gramaturze min. 35g/m2? Z naszej wiedzy rynkowej wynika, że komplety oferowane przez wykonawców o gramaturze 35 g/m2 i niższej nie są w stanie zapewnić braku prześwitywania, ze względu na zbyt cienką warstwę materiału użytego do produkcji tego typu ubrań. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację kryterium „jakość” i dodanie oceny za gramaturę zaoferowanych kompletów oraz ich „nieprześwitywalność” – takie kryteria oceny pozwolą Zamawiającemu wybrać wyroby najlepsze jakościowo.	Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
47	7	Czy można zaoferować krem do pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia, w tym u osób obłożnie chorych i pieluchowanych, który chroni przed powstaniem stanów zapalnych, odparzeń i odleżyn? Zawarta w nim arginina głęboko nawilża i przyspiesza regenerację naskórka, zawiera naturalną substancję pochłaniającą zapach moczu oraz m.in. alantoinę, biokompleks lniany, pantenol, masło shea.	Zamawiający dopuszcza zaproponowanie opisanego kremu do pielęgnacji skóry, pod warunkiem prawidłowego przeliczenia ilości sztuk jeżeli pojemność zaoferowanego kremu jest inna niż 500 ml.
48	8	Czy można zaoferować opatrunek specjalistyczny z pianki poliuretanowej oraz półprzepuszczalnej folii poliuretanowej, o właściwościach jak w swz?	Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
49	13	Poz. 1-3 Czy można zaoferować siatkę transparentną, niewchłaniającą, monofilamentową, polipropylenową płaską, do zabiegów metodą klasyczną i laparoskopową, waga siatki ok. 60 g/m2, grubość ok. 0,45 mm +/-0,05mm, powierzchnia oczek 0,5mm2?	Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
50	13	Poz. 1-3 Czy można zaoferować siatkę transparentną, niewchłaniającą, monofilamentową, polipropylenową płaską, do zabiegów metodą klasyczną i laparoskopową, waga siatki ok. 60 g/m2, grubość ok. 0,56 mm +/-0,15mm, powierzchnia oczek 3,3mm2?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
51	13	Poz.3 Czy można zaoferować siatkę w rozmiarze 8cm x 13cm lub 10 x 16cm?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
52	14	Poz. 1-4 Czy można zaoferować siatkę transparentną, niewchłaniającą, monofilamentową, polipropylenową, ultralekką, do zabiegów metodą klasyczną i laparoskopową, o wadze ok. 36g/m2, grubość od 0,36+/-0,06mm, wielkość porów ok. 4,0 mm2?	Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
53	14	Poz. 1-4 Czy można zaoferować siatkę transparentną, niewchłaniającą, monofilamentową, polipropylenową, ultralekką, do zabiegów metodą klasyczną i laparoskopową, o wadze ok. 36g/m2, grubość od 0,32+/-0,05mm, wielkość porów ok. 1,3 mm2?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
54	14	Poz. 2 Czy można zaoferować siatkę w rozmiarze 15x25cm?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
55	14	Poz. 3 Czy można zaoferować siatkę w rozmiarze 25x25cm lub 20x30cm?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
56	umowa	Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?	TAK
57	umowa	Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. c) i d) wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostały zastąpione odpowiednio słowami „zwłokę”, „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”	Zgodnie z SWZ



58	umowa	Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 ppkt 1.1 i 1.2 kara została zmniejszona do 5%?	Zgodnie z SWZ
59	umowa	Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 ppkt 1.3) i 1.4 kara wynosiła 0,5% nie dostarczonej w terminie partii towaru?	Zgodnie z SWZ
60	umowa	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z pierwszą dostawą towaru dokumentów dopuszczających, skoro Zamawiający wymaga dołączenia tychże dokumentów już na etapie składania ofert?	Zgodnie z SWZ
61	umowa	Czy Zamawiający zgadza się na aby rozliczenia i fakturowanie odbywały się z członkiem konsorcjum, w przypadku wykonawców występujących wspólnie?	Zgodnie z SWZ
62	1	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów o gramaturze min. 30 g/m2?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
63	2	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej czepków pakowanych w worek foliowy a'100 szt.?	Zgodnie z SWZ
64	2,3	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opak a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości
65	4	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej kompletów zabiegowych (ubrań operacyjnych) w rozmiarze „L” o następujących parametrach: długość spodni – 112cm, obwód pasa – 110cm oraz obwód nogawki – 44cm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?	Zgodnie z SWZ
66	5	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej kompletów zabiegowych (ubrań operacyjnych) w rozmiarze „M” o następujących parametrach: długość spodni – 110cm oraz obwód nogawki – 44cm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?	Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.
67	6	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej kompletów zabiegowych (ubrań operacyjnych) w rozmiarze „S” o następujących parametrach: obwód klatki piersiowej – 114cm, długość spodni – 108cm oraz obwód pasa – 102cm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?	Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.
68	2	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opak a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości
69	2	Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.	Zgodnie z SWZ
70	3	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opak a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości
71	4, 5, 6	Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonane z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierającą lateksu?	Zamawiający dopuszcza ubrania wykonane z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierającą lateksu, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.
72	4, 5, 6	Czy zamawiający dopuszcza w kolorze jasnoniebieskim?	Zgodnie z SWZ
73	4, 5, 6	Czy zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią.	Zgodnie z SWZ
74	13	Czy w poz. 1- 3 Zamawiający dopuści: Siatka przepuklinowa polipropylenowa, lekka, makroporowa, wykonana z włókien monofilamentowych, nie ulegająca rozplataniu lub wystrzępianiu podczas przecinania., powierzchnia porów 6,29 mm ² , grubość siatki 0,44mm, waga 43,7 g/m ² . Pozostałe parametry bez zmian.	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
75	13	Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści rozmiar 30,5 x 30,5 cm.	Zgodnie z SWZ

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; **CENTRALA** tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

76	umowa	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych w następujący sposób:</p> <p>§ 6 KARY UMOWNE</p> <p>1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:</p> <p>jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;</p> <p>jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, opisanego w §1 ust. 2 pkt. 2.1.;</p> <p>za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;</p> <p>za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;</p> <p>za niedostarczenie w terminie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.</p>	Zgodnie z SWZ																																							
77	1	Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie fartuchów o gramaturze 24 g/m2.	Zgodnie z SWZ																																							
78	4, 5, 6	<p>Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie kompletów chirurgicznych wykonanych z antystatycznej włókniny polipropylenowej SMMS, o poniższych wymiarach:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Wymiar / Rozmiar</th> <th>XS</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>XL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Bluza</td> <td>Obwód klatki piersiowej [cm]</td> <td>51</td> <td>54</td> <td>57</td> <td>60</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>Długość [cm]</td> <td>71</td> <td>73</td> <td>75</td> <td>77</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Spodnie</td> <td>Szerokość pasa [cm]</td> <td>104</td> <td>106</td> <td>112</td> <td>120</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Długość nogawki [cm]</td> <td>102</td> <td>104</td> <td>106</td> <td>110</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>Długość paska [cm]</td> <td>140</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>170</td> <td>180</td> </tr> </tbody> </table> <p>Szerokość nogawki min. 44 cm (+/-2 cm) dla rozmiaru XS max 51 cm (+/-2cm) dla rozmiaru XL</p>	Wymiar / Rozmiar		XS	S	M	L	XL	Bluza	Obwód klatki piersiowej [cm]	51	54	57	60	66	Długość [cm]	71	73	75	77	81	Spodnie	Szerokość pasa [cm]	104	106	112	120	130	Długość nogawki [cm]	102	104	106	110	115	Długość paska [cm]	140	150	150	170	180	Zamawiający dopuszcza zaproponowanie kompletów chirurgicznych z antystatycznej włókniny polipropylenowej SMMS o wymiarach z załączonej tabeli, z zastrzeżeniem że podane w tabeli wymiary obwodu klatki piersiowej Zamawiający interpretuje jako połowę obwodu klatki piersiowej tj. w rozmiarze S Zamawiający zakłada obwód 108cm, w rozmiarze M 114cm, w rozmiarze L 120 cm.
Wymiar / Rozmiar		XS	S	M	L	XL																																				
Bluza	Obwód klatki piersiowej [cm]	51	54	57	60	66																																				
	Długość [cm]	71	73	75	77	81																																				
Spodnie	Szerokość pasa [cm]	104	106	112	120	130																																				
	Długość nogawki [cm]	102	104	106	110	115																																				
	Długość paska [cm]	140	150	150	170	180																																				
79	1	Prosimy o dopuszczenie fartucha o gramaturze min.30g/m2.	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.																																							
80	1	Prosimy o dopuszczenie fartucha z rękawami zakończonymi elastyczną gumką.	Zgodnie z SWZ																																							
81	2	Prosimy o dopuszczenie czepka o średnicy 48cm.	Zgodnie z SWZ																																							
82	2	Prosimy o dopuszczenie czepka w kolorze białym.	Zgodnie z SWZ																																							
83	4	Prosimy o dopuszczenie ubrań w kolorze niebieskim.	Zamawiający wymaga zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ i zawartymi w SWZ kryteriami oceny ofert.																																							
84	4	Prosimy o dopuszczenie spodni o długości 166 cm i obwodzie 51 (+/-1 cm)	Zgodnie z SWZ																																							
85	4	Prosimy o dopuszczenie spodni z elastyczną gumką w pasie	Zgodnie z SWZ																																							

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; **CENTRALA** tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E


86	5	Prosimy o dopuszczenie ubrań w kolorze niebieskim.	Zamawiający wymaga zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ i zawartymi w SWZ kryteriami oceny ofert.
87	5	Prosimy o dopuszczenie spodni o długości 112 cm i obwodzie pasa 104 cm	Zgodnie z SWZ

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Radiologii
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr inż. Andrzej Kasprzyk

St. INSPEKTOR
Dział Zamówień Publicznych
mgr inż. Grażyna

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E