

EZ.28.56. ~~1041~~.....2021.MS

Łódź, dnia 22.11.2021r.
Numer sprawy: **EZ.28.56.2021**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę produktów farmaceutycznych** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

Zgodnie z dyspozycją **art. 135 ust. 2, 6** ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Pytanie nr 1

Pakiet nr. 42

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w **pak.42 w poz. 2** żelu o składzie lidocaine hydrochloride 2g + chlorhexidine gluconate 0,05g o poj. 6 ml ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

dotyczy Zadanie 42 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowodorek lidokainy
- 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
- 0.060g hydroksybenzoat metylu
- 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (11g)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

dotyczy Zadanie 42 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowodorek lidokainy
- 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
- 0.060g hydroksybenzoat metylu
- 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezłateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w par. 2.7 zrezygnuje z wymogu wpisywania na fakturze numeru zamówienia? Systemy magazynowo-księgowo Wykonawcy nie pozwalają na umieszczanie takich dodatkowych wzmianek na fakturach.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w par. 5.1 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w par. 5.2 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w par. 5.4 zmieni termin wystawienia faktury korygującej na 3 dni robocze od daty wymiany towaru, a nie od daty jego dostawy? W tym terminie Wykonawca nie zdąży rozpatrzyć reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz. 1 do wyceny lek pakowany po 10 ampułek z odpowiednim przeliczeniem tj. 1200 op. oraz 600 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane opakowanie.


Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do SWZ: Wykonawca wypełnia kolumny od 11. - 25. zgodnie ze składaną ofertą. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania wskazanego w SWZ w kolumnie 6. , z zastrzeżeniem że zaofერowane opakowane (wskazane w kolumnie 11.) jest podzielne (bez ułamków) przez opakowanie wskazane przez zamawiającego w kolumnie 6. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przeliczyć ilość zamawianą przez Zamawiającego na ilość zaofęrowaną przez Wykonawcę i wskazać: zaofęrowane opakowanie w kolumnie 11. i zaofęrowaną przeliczoną ilość opakowań w ramach zamówienia podstawowego w kolumnie 12. oraz

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



zaoferowaną przeliczoną ilość opakowań w ramach prawa opcji w kolumnie 13. Zamawiający wymaga, aby ostateczna zaoferowana, przeliczona, ilość sztuk wskazana w kol. 12. i 13. była tożsama z wymaganą ilością podaną przez Zamawiającego w kol. 7 i 8. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższych wskazań podlegać będzie odrzuceniu w trybie art. 226 ust. 1 pkt. 5 uPZP jako niezgodna z treścią SWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 poz. 17 do wyceny czopki pakowane po 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem tj. 292 op. oraz 146 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane opakowanie.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz. 22 do wyceny lek pakowany po 75 tabletek z odpowiednim przeliczeniem tj. 64 op. oraz 32 op. ?

Odpowiedź: W pakiecie nr 2 nie ma pozycji 22. Pakiet nr 2 składa się z jednej pozycji.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 20 poz. 6 do wyceny lek pakowany po 30 tabletek dojelitowych z odpowiednim przeliczeniem tj. 583 op. oraz 292 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w pozycji pozycja 1 pakiet 40 produkt Citra Lock 4% w postaci bezigłowej ampułki (fiolki)x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Zwracamy się z zapytaniem dot. pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poniższej pozycji i utworzenie dla niej osobnego pakietu tj.:

6	Ivabradinum	Tabletki powlekane	5 mg	56 tabl.	120	60	op.	24
7	Ivabradinum	Tabletki powlekane	7,5 mg	56 tabl.	120	60	op.	24

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W obecnym stanie prawnym (ustawa z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U 2021 poz. 1129 ze zm.) nie ma możliwości wydzielenia pozycji z pakietu i utworzenia nowego zadania. Zmiana taka traktowana jest zgodnie

z art. 137 ust. 7 jako istotna zmiana charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnym zamówieniem, w szczególności prowadząca do znacznej zmiany zakresu zamówienia i wówczas zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie na podstawie art. 256 i wszcząć nowe.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na w/w lek w innej niż przedstawiono w SIWZ wielkości opakowań, z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości:

Dla pozycji nr 6,7 proponujemy opakowania x 112 tabl. zamiast 56 tabl.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Pytanie nr 16

Jak należałoby dokonać przeliczenia: pozostawiając 2 miejsca po przecinku czy też zaokrąglając w górę/ dół do pełnego opakowania.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do SWZ: Wykonawca wypełnia kolumny od 11. - 25. zgodnie ze składaną ofertą. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania wskazanego w SWZ w kolumnie 6. , z zastrzeżeniem że zaofertowane opakowane (wskazane w kolumnie 11.) jest podzielne (bez ułamków) przez opakowanie wskazane przez zamawiającego w kolumnie 6. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przeliczyć ilość zamawianą przez Zamawiającego na ilość zaofertowaną przez Wykonawcę i wskazać: zaofertowane opakowanie w kolumnie 11. i zaofertowaną przeliczoną ilość opakowań w ramach zamówienia podstawowego w kolumnie 12. oraz zaofertowaną przeliczoną ilość opakowań w ramach prawa opcji w kolumnie 13. Zamawiający wymaga, aby ostateczna zaofertowana, przeliczona, ilość sztuk wskazana w kol. 12. i 13. była tożsama z wymaganą ilością podaną przez Zamawiającego w kol. 7 i 8. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższych wskazań podlegać będzie odrzuceniu w trybie art. 226 ust. 1 pkt. 5 uPZP jako niezgodna z treścią SWZ.

Pytanie nr 17

Pakiet 42 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści żel o poniższym składzie:

Skład żelu w 100g:

Lidocaine 2g

Chlorhexidine Digluconate (roztwór 20%) 0,05g

Hydroxyethyl Cellulose

Methyl Hydroxybenzoate 0,10 g

Propyl Hydroxybenzoate 0,05g

Purified Water, Mono Propylen Glycol

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści żel, przy zachowaniu odpowiedniej objętości.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający, ze względu na dopuszczenie do udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców, wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie nr 15 poz. 7 (Methylprednisoloni natrii succinas 1000 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji 1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. 10 ml) lek Methylprednisoloni natrii succinas 1000 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji 1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. 16 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku w pak. 5 poz. 5-7 pochodziły od jednego producenta? Takie rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku działań niepożądanych wynikających z interakcji z innymi lekami i schorzeniami towarzyszącymi.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ:

„IV. Opis przedmiotu zamówienia.

12. Zamawiający wymaga aby produkty farmaceutyczne o tej samej nazwie międzynarodowej występujące w tej samej postaci, lecz w różnych dawkach, pochodziły od tego samego producenta.”

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pak. 15 poz. 5-7 był zarejestrowany we wskazaniu:

A. choroby układu nerwowego w tym:

- zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.


B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w pakiecie 12 w pozycjach 6 i 7 dopuści wycenę preparatów od dwóch różnych producentów, ze względu na brak produkcji ?

Odpowiedź: Tak, w pakiecie nr 12 w pozycjach 6 i 7 Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów od dwóch różnych producentów.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w pakiecie 12 w pozycji 4 wyrazi zgodę na wycenę Azithromycin 200 mg/5 ml , butelka 30 ml w postaci granulatu d/sp.zaw.doustnej ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w pakiecie 12 w pozycji 17 wyrazi zgodę na wycenę bisacodyl czopki 10 mg x 6 sztuk wraz z przeliczeniem ilości opakowań : w ramach zamówienia podstawowego – 292 op., w ramach „prawo opcji” – 146 op. ? (obecnie zostało zakończone konfekcjonowanie opakowań po 5 sztuk)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w pakiecie 14 w pozycji 12 wyrazi zgodę na wycenę Oleum Camphoratum, płyn na skórę, 30 g wraz z przeliczeniem ilości opakowań : w ramach zamówienia podstawowego – 7 op., w ramach „prawo opcji” – 3 op ? (ze względu na brak dostępności opakowań po 10 gram)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w pakiecie 15 w pozycji 1 wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W obecnym stanie prawnym (ustawa z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U 2021 poz. 1129 ze zm.) nie ma możliwości wydzielenia pozycji z pakietu i utworzenia nowego zadania. Zmiana taka traktowana jest zgodnie

z art. 137 ust. 7 jako istotna zmiana charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnym zamówieniem, w szczególności prowadząca do znacznej zmiany zakresu zamówienia i wówczas zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie na podstawie art. 256 i wszcząć nowe.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający w pakiecie 15 w pozycji 2 wyrazi zgodę na wycenę Siarczan protaminy 1%, 10 mg/ml; 5 ml, roztw. do wstrz.,10 amp wraz z przeliczeniem ilości opakowań : w ramach zamówienia podstawowego – 5 op., w ramach „prawo opcji” – 3 op ? (obecnie jedna dostępna postać to x 10 amp)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 9. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W obecnym stanie prawnym (ustawa z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U 2021 poz. 1129 ze zm.) nie ma możliwości wydzielenia pozycji z pakietu i utworzenia nowego zadania. Zmiana taka traktowana jest zgodnie

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



z art. 137 ust. 7 jako istotna zmiana charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnym zamówieniem, w szczególności prowadząca do znacznej zmiany zakresu zamówienia i wówczas zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie na podstawie art. 256 i wszcząć nowe.

Pytanie nr 28

Dotyczy pakietu nr 12 poz. 2.

Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W obecnym stanie prawnym (ustawa z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U 2021 poz. 1129 ze zm.) nie ma możliwości wydzielenia pozycji z pakietu i utworzenia nowego zadania. Zmiana taka traktowana jest zgodnie

z art. 137 ust. 7 jako istotna zmiana charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnym zamówieniem, w szczególności prowadząca do znacznej zmiany zakresu zamówienia i wówczas zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie na podstawie art. 256 i wszcząć nowe.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 wymaga preparatu Sevofluranum w butelce z bezpośrednim, szczelnym systemem napełnienia parowników (tj. bez konieczności nakręcania adapterów)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 30

Pakiet 18 - Czy Zamawiający wymaga prod. leczn. propofolum zawierającego nowoczesną emulsję MCT/LCT ? Ze względu na słabą rozpuszczalność propofolu w wodzie, użycie właściwej emulsji tłuszczowej jako rozpuszczalnika umożliwia podawanie dożylnie propofolu z uniknięciem działań niepożądanych. Emulsja tłuszczowa zawierająca w swoim składzie tłuszcze LCT oraz MCT powoduje znaczne zmniejszenie ilości wolnego propofolu w fazie wodnej emulsji. Dzięki temu propofol rozpuszczony w takiej emulsji tłuszczowej, podany dożylnie: zmniejsza ból podczas iniekcji, redukuje ilość podawanych lipidów.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 31

Pakiet 22 - Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowanie bezpiecznych ampułek wykonanych z polietylenu, nietłukących, pasujących do wszystkich strzykawek i niewymagających stosowania igły podczas pobierania leku z ampułki ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający ma na myśli ampułki nie wymagające stosowania igły podczas pobierania.

Pytanie nr 32

Dotyczy §5 ust. 2 umowy - Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji jakościowej przez Wykonawcę do 7 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dla Pakietu 36 dopuści do postępowania preparat albuminy ludzkiej, będący preparatem do podawania dożylnego, w opakowaniu typu „worek”, który w pełni „zapada” się, tworząc pojemnik niewymagający zewnętrznej wentylacji do opróżnienia z samouszczelniającym się portem, co powoduje znaczące zmniejszenie ryzyka zakażenia krwi z uwagi na możliwość infuzji w systemie zamkniętym.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



**Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 34

W związku z ogłoszonym w/w postępowaniem przetargowym zwracam się z następującym zapytaniem, dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia:
Dotyczy pakietu nr 25 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie leku Paracetamolum w opakowaniu ecoflac?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35

Do §5 ust. 2 wzoru umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wymianę reklamacyjną jakościową w terminie 48 godzin od momentu złożenia reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36

Do §17 ust. 1 wzoru umowy. Mając na uwadze konieczność potwierdzenia znajomości kondycji finansowej Zamawiającego, o czym mowa w §17 ust. 1, wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z koniecznością złożenia takiej deklaracji, Zamawiający umożliwi Wykonawcom dostęp do ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych i innych dokumentów pozwalających Wykonawcom lub też w inny sposób da możliwość na powzięcie wiedzy na temat stanu finansowego Zamawiającego? Prośbę o dostęp uzasadniamy faktem, że złożenie oświadczenia o wskazanej treści, wyłącznie w oparciu o powszechną znajomość kondycji finansowej podmiotów szpitalnych, byłoby oświadczeniem nieskutecznym i nieprawdziwym.

Odpowiedź:

Sytuacja majątkowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 30.09.2021 roku

1. Aktywa trwałe	217 410 467,51 zł	
2. Aktywa obrotowe	114 941 476,57 zł	
3. Suma pasywów	332 351 944,08 zł	
4. Zobowiązania i rezerwy	472 105 066,49 zł	
a) zobowiązania krótkoterminowe		222 187 875,01 zł
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług		140 007 509,06 zł
w tym:		
• objęte spłatami ratalnymi		0,00 zł
• wymagalne		57 628 424,08 zł

Pytanie nr 37

Pakiet 42

Poz1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), bez parabenów, z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 12,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), bez parabenów, z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy oferowany produkt nie powinien zawierać żadnych substancji konserwujących, co do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na organizm pacjenta (oświadczenie producenta)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, aby żel nie zawierał parabenów, które są konserwantami mogącymi przyczynić się do wywołania reakcji alergicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 41

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie pakietu nr 3. Zwracam się z prośbą o udostępnienie Wykonawcy informacji dotyczącej modeli aparatów do znieczulenia będących na wyposażeniu Zamawiającego. Informacje te są niezbędne w celu zapewnienia Zamawiającemu odpowiedniego typu parowników (parowniki do produktu leczniczego Sevofluran mogą mieć różne typy mocowania, zależnie od aparatury do znieczulania, do której będą podłączane).

Odpowiedź:

Zamawiający posiada aparaty do znieczulenia DATEX-AESPIRE, DRAGER FABIUS TRIO.

Pytanie nr 42

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie pakietu nr 3. Czy Zamawiający dopuści Sevofluran o pojemności 250 ml z fabrycznie zamontowanym, szczelnym, bezpośrednim systemem napełniania parowników typu DraegerFill? Jeśli Wykonawca dostarczy parowniki Vapor-2000 firmy Draeger z systemem montowania kompatybilnym z aparatami do znieczulenia posiadanymi przez Zamawiającego, to podłączenie butelki z parownikiem nie będzie wymagać żadnych dodatkowych elementów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wojewódzkiego Instytutu
Centrum Onkologii i Radiologii
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr inż. Andrzej Kospiryk

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

