

Łódź; dnia 21.07.2017r.  
Nr sprawy **98/ZP/17**

Zamawiający:  
**WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE  
CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII  
IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI**  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź  
tel. (042) 689 59 12,10  
fax. (042) 689 54 09  
[www.kopernik.lodz.pl](http://www.kopernik.lodz.pl)

## **Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na **dostawę mebli biurowych** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba stron specyfikacji: 81

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych i Finansowych  
*mgr Ryszard Sardecki*

Ileokroć w niniejszej SIWZ jest mowa o „Ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zm.). Specyfikację sporządzono wg dyspozycji art. 36.1 Ustawy Pzp.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.kopernik.lodz.pl](http://www.kopernik.lodz.pl)

Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawcy winni na bieżąco sprawdzać zawartość strony internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyżej. Za zapoznanie z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca.

## I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest: **WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI**  
**ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź**

### DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

**Tel: 042 689 59 12, 689 59 10**

**Fax: 042 689 54 09**

**Adres strony internetowej: [www.przetargi.kopernik.lodz.pl](http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl)**

**Adres e-mail: [przetargi@kopernik.lodz.pl](mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl)**

## II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

## III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa mebli biurowych wraz z montażem** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
2. Przedmiot zamówienia został wyszczególniony ilościowo i asortymentowo oraz szczegółowo opisany w **załączniku nr 2a do SIWZ**.
3. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje **6 pakietów:**

- a) Pakiet nr 1 – meble dla Działu Spraw Pracowniczych
- b) Pakiet nr 2 – meble dla Oddziału Hematologii
- c) Pakiet nr 3 – meble dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej
- d) Pakiet nr 4 – meble dla Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej
- e) Pakiet nr 5 – meble dla Oddziału Nefrologicznego
- f) Pakiet nr 6 – meble dla Bloku Operacyjnego Ośrodka Onkohematologicznego

- Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietu.

5. Przedmiot zamówienia określony jest we **Wspólnym Słowniku Zamówień** pod kodem i pojęciem:

Kod CPV	Opis
<b>39130000-2</b>	<b>meble biurowe</b>

6. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem, zostały dopuszczone do obrotu handlowego i posiadały wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych (art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp).

#### **IV. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: max. 42 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez **Dział Zaopatrzenia i Transportu**.
3. **Miejsce realizacji dostawy:** WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi – Łódź, ul. Pabianicka 62.
4. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po dostarczeniu zamówionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego i wystawieniu faktury VAT. **Termin płatności** wynosi **60 dni** od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

#### **V. INFORMACJE ZWIĄZANE Z WYMAGANIAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A (umowa o pracę):**

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)

#### **VI. INFORMACJA ZWIĄZANE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W ART. 29 UST. 4.**

Nie dotyczy.

#### **VII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.**

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawcy (podwykonawców) należy wskazać w treści oferty która część (części) zamówienia powierzona zostanie podwykonawcy (podwykonawcom) wraz z wykazem zakresu zadań zleczanych podwykonawcy (podwykonawcom) oraz podaniem nazwy (firmy) takiego podwykonawcy (podwykonawców) – o ile jest znany. W przypadku nie złożenia stosownego oświadczenia w w/w zakresie Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie lub jego poszczególne części samodzielnie.

#### **VIII. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A.**

Nie dotyczy

#### **IX. MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

#### **X. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA I ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY.**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie ograniczeń.

## **XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

### **1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

#### **a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ.

#### **b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ.

#### **c) Zdolności technicznej lub zawodowej**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ.

### **2. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Pzp.**

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy.

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

6) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- d) informacja czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

## **XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ DODATKOWE PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
3. Zamawiający **nie będzie wykluczał Wykonawcy** z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

## **XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU.**

### **1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych **wraz z ofertą**:**

**A\** W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania** – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

- 1) wykonawca, który samodzielnie bierze udział w postępowaniu, musi wypełnić jedno oświadczenie.
- 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców je wykazuje.
- 3) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów do wykonania zamówienia, winien zawrzeć informację o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
- 4) oświadczenie winno być złożone w oryginale.
- 5) oświadczenie w języku obcym winno być składane wraz z tłumaczeniem na język polski
- 6) zamawiający **nie wymaga** zamieszczenia w oświadczeniu informacji w zakresie art. 25a ust. 5 pkt. 2.
- 7) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu **zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.**

**Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**

**B\ FORMULARZ OFERTOWY** – załącznik nr 2 do SIWZ.

**C\ FORMULARZ CENOWY, zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji** - załącznik nr 2a do SIWZ

**D\ Pełnomocnictwo do podpisania oferty.** Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest

postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. **Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.**

2. Wykonawca – ***bez wezwania Zamawiającego*** - w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert** przekazuje Zamawiającemu:

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- 1) Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).
  - 2) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
  - 3) oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy;
- b) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.

Dokumenty należy złożyć zgodnie z §7 ust. 1 i 2 rozporządzenia, tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonych „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę, w przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

#### **XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
5. Do kontaktów z Wykonawcami w sprawach j. w. upoważnieni są:
  - w sprawach merytorycznych :  
p. Przemysław Frąckiewicz – Dział Zaopatrzenia i Transportu, tel. 42 689 57 94
  - w sprawach formalnych:  
p. Sylwia Drzewiecka – Dział Zamówień Publicznych, tel. 42 689 59 12  
e-mail: [przetargi@kopernik.lodz.pl](mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl), [s.drzewiecka@kopernik.lodz.pl](mailto:s.drzewiecka@kopernik.lodz.pl)
6. Zamawiający, dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą:
  - 1) formy pisemnej (za pośrednictwem operatora pocztowego), osobiście lub za pośrednictwem posłańca  
lub
  - 2) faksu: **0 42 689 54-09**  
lub
  - 3) poczty elektronicznej : e-mail: [przetargi@kopernik.lodz.pl](mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl);  
[s.drzewiecka@kopernik.lodz.pl](mailto:s.drzewiecka@kopernik.lodz.pl)

#### **XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wadium.

#### **XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca związany jest ofertą przez okres **30 dni**, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

#### **XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
3. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem:

**Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę mebli biurowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

**Znak sprawy – 98/ZP/17**

**Ilość stron \_\_\_\_\_**

**Nie otwierać przed dniem ..... 2017r.**

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą zostać dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie, pod warunkiem, że będą czytelne.
6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy

upoważnionych jest łącznie kilka osób to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy załączyć oryginał lub odpis notarialny stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upoważnione.
9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
11. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być złożone w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia wymienione w pkt. 15 lit. b. niniejszego rozdziału, sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile Wykonawcy dotyczy ta sytuacja) muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów, wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego pełnomocnictwa.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**15. Kompletna oferta powinna zawierać:**

- a. **Formularz oferty, cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 2a do niniejszej SIWZ;**
  - b. **oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ;**
  - c. **stosowne pełnomocnictwo, a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby upoważnione;**
  - d. **w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika (oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upoważnione) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;**
  - e. **uprawdopodobnienie, że zastrzeżone przez Wykonawcę dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawcę dotyczy sytuacja określona poniżej w pkt. 17);**
  - f. **inne dokumenty określone w Rozdziale XIII SIWZ;**
16. Zalecane jest przez Zamawiającego złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron.



17. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, co do której Wykonawca zastrzega, że nie może być udostępniona innym uczestnikom postępowania, muszą one być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) i dołączone do oferty.

Zaleca się, aby dokumenty te były trwale spięte i **zostały umieszczone osobno** w nieprzeźroczystej kopercie na końcu oferty. Koperta, w której będą umieszczone dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinna być opisana (spis dokumentów).

**UWAGA!** Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą Wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, że utajniane dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone dokumenty zostaną przez Zamawiającego odtajnione, o czym Wykonawca zostanie poinformowany.

## **XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy jak w Rozdz. XVII. pkt. 3 SIWZ i zaadresowanej na zamawiającego kopercie należy złożyć w Kancelarii Szpitala, ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 -15.00.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 03.08. **2017r. do godz. 10:00.**
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, ul. Pabianicka 62, Dział Zamówień Publicznych **w dniu 03.08. 2017r. o godz. 11:00.**
3. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 2, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzenie zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Wycofanie oferty winno być poprzedzone pisemnym powiadomieniem zamawiającego o wycofaniu oferty. Oferty, które zostały wycofane nie będą otwierane i zostaną odesłane do wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania.

## **XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

1. Na cenę ofert składać się będą wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez Wykonawcę do tego należy doliczyć podatek od towarów i usług konsumpcyjnych (VAT). Wykonawca kalkulując cenę zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty i opłaty, w tym w szczególności koszty opłat wystawienniczych, ubezpieczeń, kosztów transportu, itp.
2. **Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku**, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół) – dotyczy to w szczególności wartości określonych w **załączniku nr 2a do SIWZ**.
3. Wykonawca podaje wartości netto i brutto w złotych polskich.
4. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT.
5. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w szczególności w zakresie:
- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265.)
  - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów
  - wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
  - wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska
  - powierzenia części zamówienia podwykonawcy.
7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w punkcie 6, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
  - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w punkcie 6.

**OBOWIĄZEK WYKAZANIA, ŻE OFERTA NIE ZAWIERA RAŻĄCO NISKIEJ CENY LUB KOSZTU, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.**

**XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG KRYTERIÓW**

1. Zamawiający będzie ocenił, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Cena	60%
2.	Termin dostawy	20%
3.	Okres gwarancji	15%
4.	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta wymiana”	5%

**2. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:**

- 1) W **kryterium CENA (C)** zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

$$C = \frac{C_{MIN}}{C_B} * 60 \%$$

C – wartość punktowa ceny;

$C_{MIN}$  – cena najniższa spośród wszystkich ofert;  
 $C_B$  – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „**CENA**” wynosi **max 60 pkt**,

2) W kryteriach **pozacenowych** Zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji:

**Termin dostawy (TD) – 20%:**

Zamawiający będzie przyznawał punktację według następujących reguł (max. 20 pkt.):

- od 37 dni, nie więcej niż 42 dni – 0 pkt.
- od 29 do 36 dni – 10 pkt.
- do 28 dni – 20 pkt.

**Okres gwarancji (OG) – 15%:**

Zamawiający będzie przyznawał punktację według następujących reguł (max. 15 pkt.):

- 24 miesiące – 0 pkt.
- od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt.
- od 36 do 47 miesięcy – 10 pkt.
- 48 miesięcy i powyżej – 15 pkt.

**Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta wymiana” (CR) – 5%:**

Zamawiający będzie przyznawał punktację według następujących reguł (max. 5 pkt.):

- powyżej 48 godzin do 72 godziny – 0 pkt.
- od 25 do 48 godzin – 2 pkt.
- do 24 godzin – 5 pkt.

3) Ocena końcowa oferty przedstawia się następująco:

$$O_K = C + TD + OG + CR$$

Gdzie:

$O_K$  – ocena końcowa oferty,

$C$  – ilość punktów przyznanych w kryterium cena,

$TD$  – ilość punktów przyznanych w kryterium termin dostawy,

$OG$  - ilość punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji,

$CR$  – ilość punktów przyznanych w kryterium czas reakcji „przyjęcie zgłoszenia – podjęta wymiana”

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

**3. Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta:**

- a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru – zdobędzie największą ilość punktów.

## **XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Treść zawartej umowy będzie zgodna z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.
4. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, a najpóźniej w chwili jej zawarcia, wykonawca złoży:
  - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru NIP
  - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru REGON
  - umowę konsorcjum, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum
  - inne dokumenty wskazane w SIWZ
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została sklasyfikowana na drugim miejscu do złożenia dokumentów i dokona wyboru, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. W razie konieczności niniejsza procedura zostanie powtórzona odnośnie kolejnych ofert w rankingu.

## **XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XXIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY**

Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w **załączniku nr 5 do SIWZ**.

## **XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
  - określenia warunków udziału w postępowaniu
  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  - odrzucenia oferty odwołującego
  - opisu przedmiotu zamówienia,
  - wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią **przed upływem tego terminu**.

7. Odwołanie wnosi się w terminie **5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia** - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: **5 dni** od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie **5 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
  - 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
  - 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
16. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. (Dz. U. 2014r. poz. 101 ze zm.) – Kodeks postępowania cywilnego.

## **XXV. INFORMACJA O MAKSYMALNEJ LICZBIE WYKONAWCÓW Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ.**

Nie dotyczy.

## **XXVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7.**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w ramach niniejszego postępowania.

## **XXVII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZA ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy PZP.

## **XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.**

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

## **XXIX. INFORMACJE NA TEMAT AUCJI ELEKTRONICZNEJ.**

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

## **XXX. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## **XXXI. INNE POSTANOWIENIA.**

1. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - 1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  - 2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
  - 3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  - b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni (w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 8 informacja zawierać będzie wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę zamawiający uznał za niewystarczające);
  - c) wykonawcach. Których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
  - d) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WWCOT im. M. Kopernika lub osobę przez niego upoważnioną i po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.

**Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składają się następujące załączniki:**

L.P. .	Oznaczenie załącznika	Nazwa załącznika
1	Załącznik nr 1	Formularz strony tytułowej
2	Załącznik nr 2	Formularz oferty
3	Załącznik nr 2a	Formularz cenowy, zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji
4	Załącznik nr 3	Oświadczenie wykonawcy
5	Załącznik nr 4	wzór umowy
6	Załącznik nr 5	Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

**Podpisy:**

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**STRONA TYTUŁOWA OFERTY**  
**Nr sprawy 98/ZP/17**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na **dostawę mebli biurowych** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Oznaczenie wykonawcy – nazwa	NIP
Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo)	Regon
Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu:  Imię i nazwisko: .....  nr telefonu: .....	Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania:  Nr fax: .....
Kontakt internetowy (strona www., e-mail)	Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu):
E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:	

..... dn. .... 2017r.

**Miejscowość / Data**

.....  
**Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania  
 niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**



(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający  
Wojewódzkie  
Wielospecjalistyczne Centrum  
Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

## FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na **dostawę mebli biurowych** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

1. Cena brutto oferty - określona w treści załącznika nr 2a do SIWZ

2. Deklarujemy **60 dniowy** termin płatności.

3. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem:

☐ Tak \_\_\_\_\_ proszę podać jakim?(małym/średnim)

☐ Nie

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

4. Deklarujemy:\* okres realizacji (max 42 dni), z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty przekazania terenu robót:

Pakiet nr 1: .....dni

Pakiet nr 2: .....dni

Pakiet nr 3: .....dni

Pakiet nr 4: .....dni

Pakiet nr 5: .....dni

Pakiet nr 6: .....dni

\*Należy uzupełnić okres realizacji, w przypadku nie wpisania ilości dni w proponowanym czasie Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 42 dni.

*Uwaga: termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert.*

5. Nie zamierzam(y) powierzyć do pod wykonania żadnej części niniejszego zamówienia\*\*\*\*/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom\*\*\*\*.

<b>Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę:</b>
<b>Nazwa/firma podwykonawcy (o ile jest znana):</b>

będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia.

8. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera/zawiera\*\*\*\*** informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Oświadczamy, że wybór oferty **nie będzie/ będzie\*\*\*\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej dostawy bez kwoty podatku.

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru którego dostawa /świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego	Wartość bez kwoty podatku VAT towaru
1		
2		

Uwaga niezaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

6. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest .....
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
8. Zabezpieczyliśmy wystarczającą ilość oferowanego asortymentu pozwalającą prawidłową realizację przedmiotu zamówienia/umowy.
9. Niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 i 2 Ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /.

\*\*\*należy skreślić niewłaściwy wariant

..... dn. ....2017r.

**Miejscowość / Data**

.....  
**Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania  
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**

.....  
pieczęć firmowa wykonawcy

**Zamawiający:**  
**Wojewódzkie Wielospecjalistyczne**  
**Centrum Onkologii i Traumatologii**  
**im. M. Kopernika w Łodzi**  
**ul. Pabianicka 62**  
**92 - 513 Łódź**

## OFERTA - Formularz cenowy, zestawienie parametrów technicznych, warunki gwarancji

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę mebli biurowych dla W.W.C.O. i T. im. M. Kopernika w Łodzi** o wartości przekraczającej 209 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

### 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

#### Pakiet nr 1 - Dział Spraw Pracowniczych

WYKONANIE ZABUDOWY MEBLOWEJ - KOLOR -DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)	OPIS parametrów bezwzględnie wymaganych	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Biurko na stelażu metalowym( +szuflada na klawiaturę z PCV)	1600x600x750	Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka	szt.	7				
2.	Kontener mobilny 4-szuflady		Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szkołka drewnianego .Szuflady - 4-szt pełny wysuw z cichym domykaniem i system przeciwprzeważeniowym w tym jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łóżyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny	szt.	7				

.....  
podpis

Pakiet nr 1

3.	Lada recepcyjna prosta (z nadrukiem komputerowym) i półka od środka	2200x400x1150	Wykonane z płyty laminowanej gr. 25mm ,wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr.2mm. Stelaż lady +blat składane na złącze do korpusu wprasowywane maszynowo Ø25 +kołek drewnianyØ8. Front lady nadruk komputerowy naniesiony na plexi.	szt.	2				
4.	Szafka pomocnicza biurka (2drzwiczek +2 półki)	1200x400x750	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta 18 mm mocowane na złącze meblowe wprasowywane maszynowo + kołek drewniany 8 szt. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm 1szt.Przegroda pionowa wykonana z płyty 18 mm	szt.	2				
5.	Szafka pomocnicza pod drukarkę 1/2 części 3szuflady, 1/2 części 1drzwiczki+półka	1200x400x750	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,proadnik zawiasu typu insert ( nawiert + tuleja z tworzywa z śrubą )Plecy płyta laminowana 18mm mocowana na złącze meblowe wprasowywane maszynowo + kołek drewniany 8szt.Noga aluminiowa wys. 100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm udźwig nogi 150kg.korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm.Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 50 kg , skrzynka szuflady składana na kołek drewniany Ø8mm klejona dno szuflady płyta 10mm	szt.	2				
6.	Szafka na akta niska( 2drzwiczek+ półka)	850x400x750	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm Przegroda pionowa wykonana na z płyty 18mm	szt.	1				
7.	Stolik śniadaniowy( z blatem kuchennym)	1200x600x750	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta 18 mm mocowana na złącze meblowe wprasowywane maszynowo + kołek drewniany 8 szt. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm	szt.	1				

..... podpis

Pakiet nr 1

8.	Szafka śniadaniowa z blatem kuchennym( szuflada + drzwiczki + 1półka +noga podpierająca blat)	600x1500x850	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm, zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem , prowadnik zawiasu typu insert ( nawiert + tuleja z tworzywa z śrubą )Plecy płyta plecówka hdf biała. Noga podpierająca aluminiowa wys. 710mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm z regulatorem wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki 3mm udźwig nogi 150kg.korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm.Prowadnica szuflad pełny	1 szt.					
9.	Stolik - ława	600x600x450	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm oklejona obrzeżem 1mm konstrukcja ławy składana na kolek drewniany Ø8 klejona	1 szt.					
10.	Szafa - garderoba zamykana zamkiem meblowym( drzwi +1 półka )	800x540x1960	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm oklejona obrzeżem 1mm konstrukcja ławy składana na kolek drewniany Ø8 klejona	1 szt.					
11.	Nadstawka na szafę garderobę( drzwi + dwie półki)	800x540x1100	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm,zamykana zamkiem meblowym + listwa przymykowa ,wszystkie krawędzie frontu +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafy płyta grubości 10mm biała .Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm. Drażek garderobiany + półka nad drażkiem mocowana na złącze meblowe metalowe Ø20mm. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm	1 szt.					
12.	Szafa aktowa (drzwi + 4 półki zamykana zamkiem)	800x400x1960	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm,zamykana zamkiem meblowym +listwa przymykowa ,wszystkie krawędzie frontu +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafy płyta grubości 10mm biała . Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm	27 szt.					
13.	Nadstawka na szafę aktową( drzwi + 4półki + zamykana zamkiem)	800x400x1960	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm,zamykana zamkiem meblowym +listwa przymykowa ,wszystkie krawędzie frontu +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja	28 szt.					

..... podpis

	Szafa aktowa (dolna część drzwi+ zamek +1 półka górna część otwarta z organizacją pionową "przegrody"	800x400x1960	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm,zamykana zamkiem meblowym + listwa przymykowa ,wszystkie krawędzie frontu +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafy płyta grubości 18mm biała . Jedna półka konstrukcyjna mocowana na złącze meblowe metalowe Ø20mm Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm.	szt.	1				
14.			Wykonany z płyty laminowanej gr.25mm,krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm, plecy regalu płyta gr. 18 mm . Półki regalu mocowane pod kontem z listwą oporową z frontu . Stelaż regalu +blat składane na złącze do korpusu wprasowywane maszynowo Ø25 +kołek drewnianyØ8. Od środka półka	szt.	1				
15.	Regał typu Gazetnik	1400x400x1150							
suma									

2. oferujemy następujące warunki gwarancji

Warunki gwarancji i serwisu bezwzględnie wymagane		Potwierdzenie (tak/nie/ podać)
1	Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru mebli przez upoważnionych przedstawicieli stron.	
2	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24 - podać <i>Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert</i>	
3	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta wymiana” na stwierdzoną wadę towaru (max. 72 godziny) - podać <i>Uwaga: czas reakcji jest jednym z kryteriów oceny ofert</i> podać osobę przyjmującą zgłoszenie i nr tel/faksu gdzie należy zgłaszać reklamacje	
4	Możliwość zgłoszenia reklamacji – 24 godziny na dobę / dotyczy dni roboczych	

.....  
pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 2a do SIWZ  
98/ZP/17

Zamawiający:  
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
92 - 513 Łódź

**OFERTA - Formularz cenowy, zestawienie parametrów technicznych, warunki gwarancji**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę mebli biurowych dla W.W.C.O. i T. im. M. Kopernika w Łodzi** o wartości przekraczającej 209 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

**1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:**

**Pakiet nr 2 - Oddział Hematologii**

WYKONANIE ZABUDOWY MEBLOWEJ - KOLOR -DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)	OPIS parametrów bezwzględnie wymaganych	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
GABINET									
1.	biurko proste	200x90x75	Wykonana z płyty laminowanej gr. 25mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm , Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. .Stelaz metalowy malowany proszkowo	szt.	1				

.....  
podpis

2.	Kontener mobilny - 3szuflady + piórník	szer45 cm gł.50cm x wys.60 cm	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8sztkółka drewnianego .Szuflady - 3-szt+ piórník pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym jedna szuflada tzw. piórníkowa- wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łóżytkowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny	szt.	1				
3.	dostawka biurka	120x60x75	Wykonana z płyty laminowanej gr. 25mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm , Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. .Stelaz metalowy malowany proszkowo	szt.	1				
4.	podest na drukarkę- mobilny	45x60x12	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany , kółka gumowe łóżytkowe -4szt.	szt.	1				
5.	stelaz podwieszany na komputer	40x25 cm	Wykonany z metalu malowany proszkowo	szt.	1				
6.	Pionowe i poziome rynnny do przeprowadzenia kabli	dostosowany do parametrów mebla	Pionowe i poziome rynnny do przeprowadzenia kabli	szt.	1				
7.	stół konferencyjny	200x90x75	Wykonana z płyty laminowanej gr. 2x 18 mm = 8 mm wstawka aluminiowa wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm , Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. .Nogi stołu wykonane w technologii 2 x 18 mm +8 mm wsawka aluminiowa	szt.	1				




Pakiet nr 2

8.	szafa aktowa - przeszklona	50x45x196	Wykonany z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm zamek meblowy System wieszakowo-drażkowy wysuwny Front - ramka z profilu aluminiowego , środek szyba satyna.	szt.	2				
9.	szafa aktowa -drzwi pełne	50x45x196	Wykonany z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm zamek meblowy	szt.	1				
10.	szafa ubraniowa	50x45x196	Wykonany z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm zamek meblowy System wieszakowo-drażkowy wysuwny,	szt.	1				

..... podpis

11.	Komoda z dzwiczkami aktowa	190x45x150	Wykonany z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty profil aluminiowy = szyba satyna Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm zamek meblowy System wieszakowo-drażkowy wysuwny, system wieszakowy wysuwny.	szt.	1				
-----	-------------------------------	------------	--	------	---	--	--	--	--

12.	Fotel obrotowy	gabinetowy	<p>Fotel gabinetowy, o uniwersalnej stylistyce i dobrych właściwościach ergonomicznych.</p> <p>Posiada wyraźnie profilowane siedzisko oraz oparcie. Najwyższa jakość naturalnej skóry licowej, dostępnej co najmniej w 5 kolorach. Tył fotela tapicerowany skórą ekologiczną o identycznej strukturze jak cały front fotela tapicerowana skórą naturalną licową. Nakładki na podstawę jezdną oraz podłokietniki wykonane są z litego drewna w wybranym przez Państwa kolorze, dodając dodatkowej elegancji. Bardzo dobry mechanizm ruchowy Multiblock umożliwiający "bujanie się" w fotelu i jego blokadę w dowolnie obranej pozycji wychylenia. Po zwolnieniu blokady wybranej pozycji kołyski oparcie nie uderzy w plecy Użytkownika dzięki zastosowaniu systemu "anti-shock".</p> <p>Silę oporu (podparcia pleców) jaką stawia fotel podczas "bujania" mogą Państwo regulować, dostosowując ją do wagi Użytkownika. Płynna regulacja wysokości siedziska góra - dół, za pomocą podnośnika pneumatycznego. W wyposażeniu standardowym fotel posiada kółka do powierzchni dywanowych, 2 letnia gwarancja (4 lata na podnośnik pneumatyczny) świadczona w systemie "door to door" dla pełnej wygody klienta, ew naprawy dokonywane są przez serwisanta pod wskazanym adresem. Wymiary modelu:</p> 	szt.	1				
-----	----------------	------------	--	------	---	--	--	--	--

13.	Krzesło konferencyjne	<p>krzesło konferencyjno-audytoryjne o prostej ale eleganckiej formie. Szerokie, ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie, Wersja stelaża – na nogach z podłokietnikami, które są wykończone miękką nakładką poliuretanową. Stelaż - Rura metalowa o przekroju fi 22 mm.</p> <p>Wersje kolorystyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- czarny (lakierowany proszkowo);- metalik (lakierowany proszkowo);- chrom błyszczący (chromowany)</li><li>- chrom satyna (chromowany)</li></ul> <p>podłokietniki</p> <p>Nakładka z tworzywa, czarna.stopki</p> <p>siedzisko:Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m3.</p> <p>oparcie:Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 25 kg/m3.</p>	szt.	7					
ANEKS KUCHENNY									
14.	Szafka stojąca dwudrzwiowa - drzwi skrzydłowe	80x55x82	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykaniem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. W środku jedna półka. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm szt 1	szt.	1				
15.	szafka dolna 3-szufladowa	60x55x82	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykaniem udźwig 65 kg	szt.	1				

16.	Blat postformingowy z listwą przybłatową i okuciami	1,4 mb	Blat roboczy gr.38 mm z listwą przybłatowa	szt.	1				
17.	Szafa narożna z drzwiami skrzydłowymi i zamkiem	66x66x184	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm zamek meblowy. W środku cztery półki	szt.	1				

## 2. oferujemy następujące warunki gwarancji

Warunki gwarancji i serwisu bezwzględnie wymagane		Potwierdzenie (tak/nie/podać)
1	Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru mebli przez upoważnionych przedstawicieli stron.	
2	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24 - podać <i>Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert</i>	
3	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta wymiana” na stwierdzoną wadę towaru (max. 72 godziny) - podać <i>Uwaga: czas reakcji jest jednym z kryteriów oceny ofert</i> podać osobę przyjmującą zgłoszenie i nr tel/faksu gdzie należy zgłaszać reklamacje	

4	Możliwość zgłoszenia reklamacji – 24 godziny na dobę / dotyczy dni roboczych	
---	--	--

.....  
pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 2a do SIWZ  
98/ZP/17

Zamawiający:  
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
92 - 513 Łódź

## OFERTA - Formularz cenowy, zestawienie parametrów technicznych, warunki gwarancji

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę mebli biurowych dla W.W.C.O. i T. im. M. Kopernika w Łodzi** o wartości przekraczającej 209 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

### 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

#### Pakiet nr 3 - Oddział Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej

WYKONANIE ZABUDOWY MEBLOWEJ - KOLOR -DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)	OPIS parametrów bezwzględnie wymaganych	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
<b>POMIESZCZENIE ZABIEGOWE NR 19</b>									
1.	szafka dolna 3-szufladowa	65x55x82	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt; aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykaniem udźwig 65 kg	szt.	2				

Pakiet nr 3

2.	szafka dolna 3-szufladowa	50x55x82	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany8szt. Uchwyty aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 65 kg	szt.	1				
3.	szafka dolna - drzwiczki	60x55x82	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,przewadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) .Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta hdf 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm szt1	szt.	2				
4.	szafka górna - drzwiczkowa- front w ramce aluminiowej przeszklony	60x32x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,przewadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała gr 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. Ilość półek 2 Fronty profil aluminiowy , szyba satyna.	szt.	2				
5.	szafka górna - drzwiczkowa- front w ramce aluminiowej przeszklony	50x32x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,przewadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała gr 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. Ilość półek 2 Fronty profil aluminiowy , szyba satyna.	szt.	1				

.....  
podpis



Pakiet nr 3

6.	szafka górna - drzwiczekowa- front w ramce aluminiowej przeszkłony	65x32x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem , prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała gr 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. . Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. Ilość półek 2 Fronty profil aluminiowy , szyba satyna.	szt.	2				
7.	blat roboczy z listwą przyblatową	3,05mb	Blat roboczy gr.38 mm z listwa przyblatowa	szt.	1				
8.	półka wisząca - aktowa	100x35x72	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm ,wszystkie krawędzie korpusu . Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. Plecy szafki płyta grubości18mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej .	szt.	1				
9.	Biuurko na stelażu metalowym( +szuflada na klawiaturę z PCV)	100x60x75	Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka	szt.	1				
10.	szafa aktowa zamykana z nadstawką na akta	90x60x259	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem , prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta 10 mm biała. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm zamek meblowy	szt.	1				

.....  
podpis

POMIESZCZENIE OPATRUNKOWE												
11.	szafka dolna 3-szufladowa	83x55x82	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 65 kg	szt.	2							
12.	Kontener mobilny - 3szuflady + piórnik	szer45 cm gł.50cm x wys.60 cm	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8sztkółka drewnianego .Szuflady - 3-szt+ piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym jedna szuflada tzw. piórnikowa-wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny	szt.	1							
13.	blat roboczy z listwą przyblatową	2,35mb	Blat roboczy gr.38 mm z listwa przyblatowa	szt.	1							
14.	szafa aktowa z półkami zamykana i podstawką na akta	90x60x270	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta 10 mm biała. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm zamek meblowy	szt.	1							
POKÓJ ORDYNATORA												
15.	Biurko na stelażu metalowym(+ szuflada na klawiaturę z PCV)	230x90x75	Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka	szt.	1							

16.	Kontener mobilny - 3szuflady + piórniki	szer45 cm gł.50cm x wys.60 cm	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8sztkółka drewnianego .Szuflady - 3-szt+ piórniki pełny wysuw z cichym domykaniem i system przeciwprzeważeniowym w tym jedna szuflada tzw. piórnikowa-wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łóżyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny	szt.	1				
17.	Regał otwarty wnękowy z półkami na akta	80x40x196	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Plecy płyta laminowana gr.18mm , korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt.	szt.	1				
18.	Regał otwarty wnękowy z półkami na akta i szufladami- 3	80x40x196	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Plecy płyta laminowana gr.18mm ,korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykaniem udźwig 65 kg ,	szt.	1				
19.	Półki wolnoniszczące-wnękowe	96x35	Półki wykonane z płyty laminowanej gr 36 mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm , mocowane na pióro dościany.	szt.	7				
20.	szafa ubraniowo - aktowa	100x60x196	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie,fronty i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm . Plecy płyta 10 mm biała. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt.. Zawias z cichym domykaniem prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba).Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm. ZAstosowanie w części ubraniowej wieszaka wysuwanego.	szt.	1				

21.	Regał otwarty wiszący z półkami	220x27x60	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Plecy płyta laminowana gr.18mm ,korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany8szt. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej .	szt.	1				
22.	stolik na stelażu aluminiowym	50x80x50	Blat stołu wykonany z płyty laminowanej gr 25 mm oklejony obrzeżem gr 2mm. . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym	szt.	1				

**ŁAZIENKA - POKÓJ ORDYNATORA**

23.	Szafka nad gaberitem z półkami front lakierowany		Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm, - podział zewnętrzny na torebki-drzwiczki zamykane zamkiem meblowym ,wszystkie krawędzie +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. zawiasy z cichym domykliem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafy płyta grubości 10mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Front mdf lakierowany , uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej .	szt.	1				
-----	--	--	--	------	---	--	--	--	--

**KUCHENKA - SEKRETARIAT**

24.	szafka górna wsząca	60x32x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykliem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała gr 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. Ilość półek 1	szt.	2				
-----	---------------------	----------	---	------	---	--	--	--	--

Pakiet nr 3

25.	szafka dolna drzewiczkowa i 1szufladą	60x55x82	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 65 kg	1 szt.					
26.	szafka dolna drzewiczkowa	60x55x82	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .	1 szt.					
27.	blat roboczy z listwą przybłatową	131 mb	Blat roboczy gr.38 mm z listwa przybłatowa	1 szt.					
28.	blat roboczy z listwą przybłatową	0,70 mb	Blat roboczy gr.38 mm z listwa przybłatowa	1 szt.					
29.	szafa ubraniowa zamykana	60x55x196	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie,fronty i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm . Plecy płyta 10 mm biała. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt.. Zawias z cichym domykiem prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba).Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm. Zastosowanie w części ubraniowej wieszaka wysuwnego.	1 szt.					

.....  
podpis

Sekretariat						
30.	Biurko -Lada	150x70x120	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm.	szt.	1	
31.	Biurko -lada	120x70x120	Wykonana z płyty laminowanej 18mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm.	szt.	1	
32.	Pomocnik biurka część szufladowo1/2 i część drzwiczkowa 1/2	120x40x75	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykaniem udźwig 65 kg , zawias z cichym domykaniem prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba)	szt.	2	
33.	szafa z drzwiami przesuwnymi i półkami + nadstawka	150x45x270	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm . Plecy płyta 10 mm biała. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Fronty system drzwi przesuwnych.	szt.	2	
34.	szafa z drzwiami przesuwnymi i półkami + nadstawka	120x45x270	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm . Plecy płyta 10 mm biała. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Fronty system drzwi przesuwnych.	szt.	1	

35.	regał otwarty skośny z podstawką	45x45x270	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm . Plecy płyta 18 mm . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt.	szt.	1				
36.	Szafka mobilna szufladowa	60x60x85	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8sztkółka drewnianego .Szuflady - 3-szt+ piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym jedna szuflada tzw. piórnikowa-wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łóżyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny	szt.	1				
37.	Łącznik biurko - ład (blat roboczy)	0,47 mb	Wykonany z płyty laminowanej gr. 25mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 2mm ,	szt.	1				
38.	szafka zamykana z półkami	47x25x120	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .	szt.	1				
Pokój Odziałowej nr 4									
39.	Biurko na stelażu metalowym( +szuflada na klawiaturę z PCV)	140x70x75	Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka	szt.	1				

40.	Pomocnik biurka - z półkami otwarte	85x40x75	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , . Plecy płyta laminowana gr 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Ilość półek 1. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg.	1 szt.					
41.	stolik na stelażu aluminiowym z blatem szklanym	60x60x50	Blat stołu wykonany ze szkła gr 8mm hartowany . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym	1 szt.					
42.	blat roboczy z listwą przybłatową	0,7mb	Blat roboczy gr.38 mm z listwą przybłatowa	1 szt.					
43.	Regał z półkami zamykany - fronty profil aluminiowy szkło	80x60x196	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okrecone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm	3 szt.					

**Pomieszczenie zastępców**

44.	Biurko na stelażu metalowym(+ szuflada na klawiaturę z PCV)	100x60x75	Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość + belką łączącą stabilizującą stelaż biurka	1 szt.					
45.	stolik na stelażu aluminiowym z blatem szklanym	60x60x50	Blat stołu wykonany z płyty laminowanej gr 25mm , Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym	1 szt.					
46.	szafa ubraniowa z nadstawką	60x50x268	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okrecone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm Wieszak wysuwany -ubraniowy	2 szt.					



Kuchenka -oddziałowa						
47.	szafka górna drzwiczekowa zamykana	60x32x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm	szt.	2	
48.	szafka górna drzwiczekowa zamykana	88x32x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm	szt.	2	
49.	szafka dolna drzwiczekowa zamykana	60x55x82	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm szt 1	szt.	2	
50.	szafka dolna drzwiczekowa zamykana	88x55x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm szt 1	szt.	2	
51.	blat roboczy( z listwą przybłatową) / kpl./3,20mb	2,95mb	Blat roboczy gr 38mm kanty oklejone obrzeżem z listw przybłatową	szt.	1	

.....  
podpis

61

52.	stolik na stelażu aluminiowym	80x45x75	<p>Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym</p>	szt.	1				
53.	<p>regał zamykany</p> <p>organizacyjny 4-dzwiczek</p>	59x40x196	<p>Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm, - podział zewnętrzny na torebki-drzwiczki zamykane zamkiem meblowym ,wszystkie krawędzie +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. zawiasy z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafy płyta grubości 10mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Front mdf lakierowany , uchwyty aluminiowy rozstaw 160mm. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg</p>	szt.	1				

**Pomieszczenie socjalne**

54.	stolik na stelażu aluminiowym tależowymz blatem szklanym	80x80x75	Blat stołu wykonany ze szkła gr 8mm hartowany . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym - podstawa tależowa	szt.	1				
-----	--	----------	---	------	---	--	--	--	--

**Brudownik nr 31**

55.	regal zamknięty z półkami	70x40x196	Wykonany z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyty aluminiowy rozstaw 160mm zamek meblowy	szt.	1				
-----	---------------------------	-----------	--	------	---	--	--	--	--

Brudownik nr 17					
56.	regał zamknięty z półkami i facha	90x40x196	Wykonany z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm zamek meblowy	1 szt.	
Toaleta dla Pań sprząających nr 25					
57.	regał zamknięty z półkami	60x40x196	Wykonany z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm zamek meblowy	1 szt.	
58.	regał zamykany z półkami i nadstawką - drzwi przesuwne	170x45x259	Wykonany z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, półki fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm zamek meblowy Fronty system drzwi przesuwnych	1 szt.	
Pokój USG-nr 36					
59.	Biurko na stelażu metalowym( +szuflada na klawiaturę z PCV)	120x70x75	Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka	1 szt.	

.....  
podpis

60.	Kontener mobilny - 3szuflady + piórniki	szer45 cm gł.50cm x wys.60 cm	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8sztkolka drewnianego .Szuflady - 3-szt+ piórniki pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciwprzeważeniowym w tym jedna szuflada tzw. piórnikowa-wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny	1 szt.				
61.	narożnik z półkami otwarte	46x34x100	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , . Plecy płyta 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej	1 szt.				

**Pomieszczenie badań**

62.	szafa ubraniowa - zamykana	60x40x196	Wykonany z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+colek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm zamek meblowy System wieszakowo-drażkowy wysuwny	4 szt.				
suma								

**2. oferujemy następujące warunki gwarancji**

Warunki gwarancji i serwisu bezwzględnie wymagane		Potwierdzenie (tak/nie / po dać)
1	Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru mebli przez upoważnionych przedstawicieli stron.	
2	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24 - podać <i>Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert</i>	

.....  
podpis

	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta wymiana” na stwierdzoną wadę towaru (max. 72 godziny) - podać <i>Uwaga: czas reakcji jest jednym z kryteriów oceny ofert</i>	
3	podać osobę przyjmującą zgłoszenie i nr tel/faksu gdzie należy zgłaszać reklamacje	
4	Możliwość zgłoszenia reklamacji – 24 godziny na dobę / dotyczy dni roboczych	

.....  
pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 2a do SIWZ  
98/ZP/17

**Zamawiający:**  
**Wojewódzkie Włospecialistyczne**  
**Centrum Onkologii i Traumatologii**  
**im. M. Kopernika w Łodzi**  
**ul. Pabianicka 62**  
**92 - 513 Łódź**

**OFERTA - Formularz cenowy, zestawienie parametrów technicznych, warunki gwarancji**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę mebli biurowych dla W.W.C.O. i T. im. M. Kopernika w Łodzi** o wartości przekraczającej 209 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

**1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:**

**Pakiet nr 4 - Oddział Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej**

WYKONANIE ZABUDOWY MEBLOWEJ - KOLOR -DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)	OPIS parametrów bezwzględnie wymaganych	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
GABINET ZABIEGOWY									
1.	Szafka górna( drzwiczki profil aluminiowy półka + zamek meblowy)	833x600x340	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm,zamykana zamkiem meblowym ,wszystkie krawędzie korpusu + półka oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafki płyta grubości 3mm hdf biała okrócone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Front profil aluminiowy + szyba. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm	szt.	3				

..... podpis

Pakiet nr 4

2.	Półka podszawkowa	2500x150x240	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm ,półka oklejone obrzeżem grubości 1mm. Mocowana	szt.	1				
3.	Listwa LED montowana w wieńcu półki / kpl./	Dł. 2500mm	Listwa ledowa wraz z ledem frezowana w dolnym wieńcu półki na listwę ledową grzbietową	szt.	1				
4.	Szafka dolna ( 3szuflady)	800x900x550	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta lakierowana lakier mat 25 Glos, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 +kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 50 kg	szt.	2				
5.	Szafka dolna (drzwiczki + półka)	800x900x550	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm, ,wszystkie krawędzie +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm fronty i płyta mdf lakierowana lakier mat 25 Glos.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) . Plecy płyta gr. 3mm hdf biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg Jedna półka konstrukcyjna mocowana na złącze meblowe metalowe Ø20mm . Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm.	szt.	1				
6.	Blat roboczy - kuchenny(z listwą przyblatową) / kpl./	2400x 600	Blat kuchenny gr38mm z listwą przyblatową wraz z wycięciem otworów i dodatkowym zabezpieczeniem przekroju blatu wyciętego otworu silikonem.	szt.	1				

POKÓJ PIELEŃNIAREK									
7.	Nadstawka na regał ( tzw. kłapa otwierana do góry cichy domyk, 2 drzwiczek)	1300x450x380	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm ,wszystkie krawędzie frontu +korpusu oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy regału płyta laminowana gr10mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Front otwierany do góry na siłowniki z cichym domykkiem, zawias wprasowywany maszynowo . Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm.	szt.	1				
POKÓJ LEKARSKI									
8.	Szafka górna ( drzwiczki profil aluminiowy z szybą + półka)	720x720x340	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm ,wszystkie krawędzie korpusu +półka oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. zawias z cichym domykkiem prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafki płyta grubości3mm hdfbiała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Front profil aluminiowy + szyba. Montaż szafki zawieszka szynowa wprasowywana mocowana do szyny montażowej . Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm	szt.	1				
9.	Szafka górna ( drzwiczki + półka)	870x720x340	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm ,wszystkie krawędzie korpusu +front+półka oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. zawias z cichym domykkiem prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafki płyta grubości 3mm hdf biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Montaż szafki zawieszka szynowa wprasowywana mocowana do szyny montażowej. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm	szt.	1				

..... podpis



10.	Szafka dolna (drzwiczki+ szuflada)	720x860x520	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm, listwa przymykowa ,wszystkie krawędzie frontu +korpusy + półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) . Plecy płyta gr. 3mm hdf biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg . Szuflada z pełnym wysuwem i cichym domykiem Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm.	szt.	1				
11.	Szafka dolna (drzwiczki+ półka)	360x860x520	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm, listwa przymykowa ,wszystkie krawędzie frontu +korpusy + półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) . Plecy płyta gr. 3mm hdf biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg . Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm.	szt.	2				
suma									

2. oferujemy następujące warunki gwarancji

Warunki gwarancji i serwisu bezwzględnie wymagane		Potwierdzenie (tak/nie/podać)
1	Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru mebli przez upoważnionych przedstawicieli stron.	

..... podpis

<b>2</b>	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24 - podać <i>Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert</i>	
<b>3</b>	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta wymiana” na stwierdzoną wadę towaru (max. 72 godziny) - podać <i>Uwaga: czas reakcji jest jednym z kryteriów oceny ofert</i> podać osobę przyjmującą zgłoszenie i nr tel/faksu gdzie należy zgłaszać reklamacje	
<b>4</b>	Możliwość zgłoszenia reklamacji – 24 godziny na dobę / dotyczy dni roboczych	

.....  
pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 2a do SIWZ  
98/ZP/17

Zamawiający:  
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
92 - 513 Łódź

## OFERTA - Formularz cenowy, zestawienie parametrów technicznych, warunki gwarancji

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę mebli biurowych dla W.W.C.O. i T. im. M. Kopernika w Łodzi** o wartości przekraczającej 209 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

### 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

#### Pakiet nr 5 - Oddział Nefrologiczny

WYKONANIE ZABUDOWY MEBLOWEJ - KOLOR -DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)	OPIS parametrów bezwzględnie wymaganych	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
POKÓJ DIALIZ									
1.	Biurko na stelażu metalowym(+szuflada na klawiaturę z PCV)	100x 60x75	Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka	szt.	1				

.....  
podpis

2.	kontener mobilny- 3-szufladowy +piórnik	szer45 cm gl.50cm x wys.60 cm	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciwprzeważeniowym w tym+ jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig do 50 kg, kołka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny	szt.	1				
3.	szafka dolna 3-szufladowa	80x55x82	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 65 kg	szt.	1				
4.	szafka dolna - drzwiczki	60x55x82	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm szt1	szt.	1				
5.	szafka górna - drzwiczkowa	80x34x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała gr 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. Ilość półek 2	szt.	1				

.....  
podpis

6.	szafka górna - drzewiczkowa	50x34x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała gr 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. Ilość półek 1	szt.	1				
7.	szafa gospodarcza zamykana z półkami	50x35x196	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm, drzwiczki zamykane zamkiem meblowym ,wszystkie krawędzie frontów +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. zawiasy z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafy płyta grubości 10mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Jedna półka konstrukcyjna mocowana na złącze meblowe metalowe Ø20mm Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg.	szt.	1				
8.	blat roboczy z listwą przybłątową	1,40 mb	Blat roboczy gr.38 mm z listwa przybłątowa	szt.	1				
Pokój Ordynatora									
9.	Biurko na stelażu metalowym(+szuflada na klawiaturę z PCV)	140x 70x75	Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka	szt.	1				

.....  
podpis

Pakiet nr 5

<b>10.</b>	Pomocnik biurka część szufladowo 1/2 i część drzewczkowa 1/2	120x40x75	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 65 kg , zawias z cichym domykiem prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba)	szt.	1				
<b>11.</b>	półka wisząca nad biurkiem-aktowa (cz.otwarta -cz. Zamykana drzewczkami)	120x35x35	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm ,wszystkie krawędzie korpusu . Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafka płyta grubości3mm hdf biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Montaż szafka zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej . Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm.	szt.	1				
<b>12.</b>	szafa ubraniowa zamykana	50x60x196	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śruba) . Plecy płyta 10 mm biała. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm Zastosowanie systemu drążkowego- wieszakowego zamek meblowy	szt.	1				
<b>13.</b>	nadstawka szafy ubraniowej z półkami zamykana	50x60x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śruba) . Plecy płyta hdf biała gr 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. Ilość półek 1 , zamek meblowy	szt.	1				

14.	szafa aktowa zamykana (dzielona na front meblowy alumiiniowy -przeszkłony i front pełny)	60x40x196	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała3 mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Noga alumiiniowa wys.100mm z podstawą alumiiniową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Front alumiiniowy z przeszkleniem- szyba satyna ,oraz front pełny z płyty laminowanej gr. 18 mm oklejony obrzeżem . Uchwyty alumiiniowe rozstaw 160mm .Zamek meblowy.	szt.	2				
15.	stolik - ława na alumiiniowym	60x60x50	Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze alumiiniowym	szt.	1				
16.	Burko na stelażu metalowym( +szuflada na klawiaturę z PCV)	120x 70x75	Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze alumiiniowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łąączącą stabilizującą stelaż biurka	szt.	1				
17.	stolik- ława na stelażu alumiiniowym	60x60x50	Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze alumiiniowym	szt.	1				
<b>Pokój Ordynatora- łazienka</b>									
18.	szafka nad geberitem z półkami front lakierowany	90x16x86	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm, - podział zewnętrzny na torebki- drzwiczki zamykane zamkiem meblowym ,wszystkie krawędzie +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. zawiasy z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafy płyta grubości 10mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Front mdf lakierowany , uchwyt alumiiniowy rozstaw 160mm. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej .	szt.	1				

Pokój Oddziałowej						
19.	Burko na stelażu metalowym( +szuflada na klawiaturę z PCV)	140x70x75	Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka	szt.	1	
20.	Kontener mobilny -3szuflady + piórniki	szer45 cm gł.50cm x wys.60 cm	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8sztkółka drewnianego .Szuflady - 3-szt+ piórniki pełny wysuw z cichym domykaniem i system przeciw przeważeniowym w tym jedna szuflada tzw. piórnikowa- wzmoconiony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łóżytkowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka - zamek centralny	szt.	1	
21.	półka wisząca nad biurkiem- aktowa	120x35x35	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm ,wszystkie krawędzie korpusu . Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. Plecy szafki płyta grubości18mm okrócone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej .	szt.	1	
22.	zabudowa umywalki zamykana	90x55x196	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykaniem ,przewodnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm	szt.	1	



23.	szafa aktowa zamykana	90x40x196	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm, zamek meblowy.	szt.	1				
24.	zabudowa wnękowa-aktowa z roletą	40x35x196	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , Plecy płyta hdf biała3 mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Front - roleta . Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm Zamek meblowy.	szt.	1				
25.	stolik - ława stelaż aluminiowym	60x60x50	Biat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym	szt.	1				
26.	szafa aktowa zamykana (dzielona na front meblowy aluminiowy -przeszkłony i front pełny)	60x40x196	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała3 mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Front aluminiowy z przeszkleniem- szyba satyna ,oraz front pełny z płyty laminowanej gr. 18 mm oklejony obrzeżem . Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm .Zamek meblowy.	szt.	2				

.....  
podpis

Sekretariat									
27.	Lada	140x70x115	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8sztkółka drewnianego . Front lady nadruk .	szt.	1				
28.	Kontener mobilny-4szuflady+ zamek centralny	szer60 cm gł.50cm x wys.70 cm	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8sztkółka drewnianego .Szuflady - 3-szt pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym - wzmożniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łóżyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny	szt.	1				
29.	Pomocnik biurka część szufladowo.1/2 i część drzwiczekowa 1/2 + blat dopasowany do wnętrza	120x40x75	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=6szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 65 kg , zawias z cichym domykiem prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba)	szt.	1				
30.	półka wisząca nad biurkiem-aktowa	60x35x72	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm ,wszystkie krawędzie korpusu . Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. Plecy szafka płyta grubości18mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej .	szt.	1				

Pakiet nr 5

31.	zaukowa umywalki - zamykana	80x50x196	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i fronty oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wpasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wpasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm	szt.	1					
32.	szafa ubraniowa zamykana	30x50x196	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wpasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta 10 mm biała. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wpasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm Zastosowanie systemu drążkowego- wieszakowego zamek meblowy	szt.	1					
33.	szafa aktowa	80x40x196	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie ,fronty i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wpasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wpasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm, zamek meblowy.	szt.	2					
Pokój Lekarzy										
34.	Biuorko na stelażu metalowym(+szuflada na klawiaturę z PCV)	100x 60x75	Blat biurka wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą stabilizującą stelaż biurka	szt.	5					

.....  
podpis

52

35.	zabudowa wnękowa -aktowa z podziałem na stanowiska 1kpl	301x40x230	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm , wszystkie krawędzie korpusu +front oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. Prowadnica pełen wysuw z cichym domykiem , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą),Plecy szafki płyta grubości 3mm hdf okrócone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm.	szt.	1				
36.	półka wisząca nad biurkiem-aktowa	74x35x72	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm , wszystkie krawędzie korpusu . Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. Plecy szafki płyta grubości18mm okrócone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej	szt.	1				
37.	półka wisząca nad biurkiem-aktowa	98x35x35	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm , wszystkie krawędzie korpusu . Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. Plecy szafki płyta grubości18mm okrócone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej	szt.	1				
38.	stolik - ława na aluminiowym	60x60x50	Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym	szt.	1				

**Pokój Lekarzy - kuchenka**

39.	szafka dolna zlewozmywakowa	60x55x82	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem , prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm szt1	szt.	1				
-----	-----------------------------	----------	---	------	---	--	--	--	--

.....  
podpis

Pakiet nr 5

40.	szafka dolna drzwiczki +1 szuflada	34x55x82	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wpasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wpasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt.Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 65 kg Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm szt1	szt.	1				
41.	szafka górna - drzwiczkowa	60x32x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wpasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała gr 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wpasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Montaż szafki zawieszka wpasowywana mocowana do szyny montażowej Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. Ilość półek 1	szt.	1				
42.	szafka górna - drzwiczkowa	34x32x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wpasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała gr 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wpasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Montaż szafki zawieszka wpasowywana mocowana do szyny montażowej Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. Ilość półek 1	szt.	1				
43.	szafka górna - drzwiczkowa	70x32x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wpasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała gr 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wpasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. Ilość półek 1 Montaż szafki zawieszka wpasowywana mocowana do szyny montażowej	szt.	2				

.....  
podpis

44.	szafka górna otwarta	47x32x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm . Plecy płyta hdf biała gr 3mm okrócone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Ilość półek 2 Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej	szt.	1				
45.	blat roboczy z listwą przyblatową	3,00mb	Blat roboczy gr.38 mm z listwą przyblatowa -	szt.	1				
<b>Pokój Lekarzy-łazienka</b>									
46.	szafka nad geberitem z półkami front lakierowany	76x20x85	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm, - podział zewnętrzny na torebki- drzwiczki zamykane zamkiem meblowym ,wszystkie krawędzie +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. zawiasy z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafy płyta grubości 10mm biała okrócone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Front mdf lakierowany , uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej .	szt.	1				
<b>Pokój Pielęgniarek</b>									
47.	szafa organizacyjna - podział na 4 pola	47x40x160	Wykonane z płyty laminowanej gr.18mm ,wszystkie krawędzie korpusu + front+półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafki płyta grubości 3mm hdf okrócone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm.Ilość zamek meblowy	szt.	3				

48.	szafka górna organizacyjna z podziałem na 2 pola	60x32x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie , fronty i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm zamek meblowy Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej	szt.	1				
49.	szafka górna - drzwiczkowa	80x32x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie , fronty i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm zamek meblowy Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej	szt.	2				
50.	szafka górna - drzwiczkowa	60x32x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie , fronty i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm zamek meblowy Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej	szt.	1				
51.	szafka dolna -3-szuflady	80x55x82	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+colek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 65 kg	szt.	1				

..... podpis

Pakiet nr 5

52.	szafka dolna-drzwiczekowa	60x55x82	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm szt1	szt.	1				
53.	blat roboczy( z listwą przybłatową) / kpl./3,20mb	2,05mb	Blat roboczy gr 38mm kanty oklejone obrzeżem z listw przybłatową	szt.	1				

ŁAZIENKA PIEŁĘGNIAREK

54.	szafka nad geberitem z półkami front lakierowany	107x19x86	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm, - podział zewnętrzny na torebki- drzwiczki zamykane zamkiem meblowym ,wszystkie krawędzie +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+ kolek drewniany Ø8. zawiasy z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafy płyta grubości 10mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Front mdf lakierowany , uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej .	szt.	1				
55.	panel ścienny wieszakowy	57x150	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm . Mocowany do ściany na kołki , Wieszaki aluminiowe kręcone do płyty	szt.	1				

.....  
podpis



KUCHNIA ODDZIAŁOWA						
56.	szafka górna zamykana z półkami	80x32x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm	szt.	3	
57.	szafka górna z półkami zamykana	60x32x72	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm	szt.	1	
58.	szafka dolna drzwiczkowa z półkami	80x55x82	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg Montaż szafki zawieszka wprasowywana mocowana do szyny montażowej Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm szt 2	szt.	3	

59.	szafka dolna drzewczkowa z półkami	35x55x82	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm szt1	szt.	1				
60.	szafka dolna 3-szufladowa	60x55x82	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm, Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+ kolek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 65 kg	szt.	1				
61.	blat roboczy z listwą przyblatową	3,35 mb	Blat roboczy gr 38mm kanty oklejone obrzeżem z listw przyblatową	szt.	1				
62.	stolik na stelażu aluminiowym	120x40x75	Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym	szt.	1				
BRUDOWNIK CZ. CZYSTA									
63.	szafa z drzwiami przesuwными i półkami + nadstawka	150x60x200	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm . Plecy płyta 10 mm biała. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Fronty system drzwi przesuwanych.	szt.	1				
KORYTARZ									

64.	stół na stelażu aluminiowym	120x40x75	Blat stołu wykonany z płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż metalowy w kolorze aluminiowym	szt.	1				
SALA - A2									
65.	szafka zamykana z półkami i blatem	100x 60x75	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,przewodnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta hdf biała3 mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm .Zamek meblowy.	szt.	1				
Magazyn czystej pościeli nr 16									
66.	szafa z drzwiami przesuwnymi i półkami	136x65x227	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm . Plecy płyta 10 mm biała. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Fronty system drzwi przesuwnych.	szt.	1				
					suma				

2. oferujemy następujące warunki gwarancji

Warunki gwarancji i serwisu bezwzględnie wymagane		Potwierdzenie (tak/ nie/ podać)
1	Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru mebli przez upoważnionych przedstawicieli stron.	

.....  
podpis

<b>2</b>	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24 - podać <i>Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert</i>	
<b>3</b>	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta wymiana” na stwierdzoną wadę towaru (max. 72 godziny) - podać <i>Uwaga: czas reakcji jest jednym z kryteriów oceny ofert</i> podać osobę przyjmującą zgłoszenie i nr tel/faksu gdzie należy zgłaszać reklamacje	
<b>4</b>	Możliwość zgłoszenia reklamacji – 24 godziny na dobę / dotyczy dni roboczych	

.....  
pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 2a do SIWZ  
98/ZP/17

Zamawiający:  
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
92 - 513 Łódź

**OFERTA - Formularz cenowy, zestawienie parametrów technicznych, warunki gwarancji**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę mebli biurowych dla W.W.C.O. i T. im. M. Kopernika w Łodzi** o wartości przekraczającej 209 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

**1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:**

**Pakiet nr 6 - Blok Operacyjny Ośrodka Onkohematologicznego**

WYKONANIE ZABUDOWY MEBLOWEJ - KOLOR -DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)	OPIS parametrów bezwzględnie wymaganych	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
BLOK OPERACYJNY ONKOLOGII									
1.	Stolik na stelażu aluminiowym - roboczy	700x600x786	Stelaż stolika wykonany z profilu aluminiowego profil 45mmx 45mm gr. ścianki 3mm stelaż składany na blokach aluminiowych. Błat stolika płyta laminowana gr. 36mm oklejony obrzeżem gr. 2mm.	szt.	1				
2.	Stolik pod drukarkę z półką	380x480x350	Wykonany z płyty laminowanej gr.18mm, wszystkie krawędzie korpusu +półka oklejone obrzeżem grubości 1mm. Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. Półka konstrukcyjna mocowana na złącze meblowe metalowe Ø20mm	szt.	1				

.....  
podpis

3.	Nadstawka biurka - dzielona(przegrodą pionową)	1200x240x250	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm, wszystkie krawędzie korpusu oklejone obrzeżem grubości 1mm. Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8.	szt.	1					
4.	Szafka pomocnik (drzwi +2 półki)	500x590x300	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta 10mm biała okręcona wkrętek 3x30 w odległości co120mm Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Uchwyt aluminiowy relingowy rozstaw 160mm	szt.	1					
POKÓJ PIEŁĘGNIAREK										
5.	Kłapa front aluminium z szybą (satyna)otwierany do gry z cichym domykiem	1200x435	Kłapa wykonana z profilu aluminiowego z szybą satyna z nawiertami umożliwiającymi montaż do korpusu meblowego . W kłapie zamontowany uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm. System zamykania zawiasowy z cichym domykiem .	szt.	1					
6.	Nadstawka na istniejącą szafkę ( z łącznikiem tylnym)	800x420x400	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm, oklejona obrzeżem 1mm .Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8	szt.	1					
7.	Nadstawka na istniejącą szafkę ( z łącznikiem tylnym)	1000x450x300	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm, oklejona obrzeżem 1mm .Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8.Front wykonany z profilu aluminiowego z szybą , kierunek otwierania -kłapa do góry z systemem cichego domyku . Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Montaż szafki zawieszka szynowa wprasowywana .Plecy szafki hdf biała	szt.	1					

8.	Szafka z frontem aluminiowym przeszklonym górną ( otwierana do góry z cichym domykiem)	1900x600	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm, oklejona obrzeżem 1mm .Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8.Front wykonany z profilu aluminiowego z szybą , kierunek otwierania -klapa do góry z systemem cichego domyku . Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Montaż szafki zawieszka szynowa wprasowywana .Plecy szafki hdf biała. Materiałowa - system nóżek cofniętych - brak kolizji komunikacyjnej.	szt.	1				
BLOK OPERACYJNY									
9.	Regał dolny zamykany(drzwiczki +półki bez zamka )	900x1815x300	Wykonany z płyty laminowanej gr.18mm,zamykany zamkiem meblowym + listwa przymykowa ,wszystkie krawędzie frontu +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafy płyta grubości 10mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Jedna półka konstrukcyjna mocowana na złącze meblowe metalowe Ø20mm Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm.	szt.	1				
10.	Regał dolny -regał organizacyjny(z 6-oma frontami zamykanymi frontem +zamek)	850x1815x300	Wykonany z płyty laminowanej gr.18mm,zamykany zamkiem meblowym + listwa przymykowa ,wszystkie krawędzie frontu +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafy płyta grubości 10mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Jedna półka konstrukcyjna mocowana na złącze meblowe metalowe Ø20mm Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm.	szt.	1				

Pakiet nr 6

11.	Nadstawka regału ( drzwiczki + półki)	900x650x300	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm,zamykana zamkiem meblowym +listwa przymykowa ,wszystkie krawędzie frontu +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafy płyta grubości 10mm biała okrócone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm.. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm	szt.	2				
12.	Nadstawka regału istniejącego ( drzwiczki + półki)	850x650x300	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm,zamykana zamkiem meblowym +listwa przymykowa ,wszystkie krawędzie frontu +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafy płyta grubości 10mm biała okrócone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm.. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm	szt.	1				
13.	Szafka pomocnik ( drzwiczki 4 +półki2)	800x900x320	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy szafki płyta grubości 10mm biała okrócone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm 1szt.Przegroda pionowa wykonana z płyty 18 mm	szt.	1				

7

.....  
podpis



14.	Burko z nadstawką, szafką stałą( drzwi czki +szuflada) szufladą na klawiaturę / kpl /	1240x550x750	Burko wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Szafka(kontener stały ) Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie, i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. zawias meblowy wprasowany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy szafki płyta grubości 10mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg Szuflada z pełnym wysuwem i cichym domykiem. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm Klawiatura wykonana z płyty laminowanej 18mm. Nadstawka wykonana z płyty laminowanej 18 mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt.	szt.	1				
15.	Meble socjalne ( szafka dolna + górna + blat kuchenny łukowy) / kpl /	Dł zb: 2030mm	Wykonany z płyty laminowanej gr.18mm,+ listwa przymykowa ,wszystkie krawędzie frontu +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kolek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafek płyta grubości 10mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm. Szafka górna mocowana do listwy montażowej za pomocą zawieszek . Blat kuchenny gr. 38mm z listwą przyblatową dopasowany .	szt.	1				

BLOK OPERACYJNY ONKOLOGIA - POMIESZCZENIE HALL

16.	Szafa ( drzwi +półki )	650x2000x650	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm,zamykana zamkiem meblowym + listwa przymykowa ,wszystkie krawędzie frontu +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafy płyta grubości 10mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Jedna półka konstrukcyjna mocowana na złącze meblowe metalowe Ø20mm . Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm.	szt.	28				
17.	Stelaż aluminiowy pod szafy (dł = 19mb _moduł stelaża =3mb) / kpl./		Stelaż wykonany z profilu aluminiowego profil 45mmx 45mm gr. ścianki 3mm stelaż składany na blokach aluminiowych wykonany w modułach 3mb wzmacniany poręcznymi profilami aluminiowymi skręcanymi blokiem aluminiowym . Modół stelaża o nie regularnej wysokości + dodatkowe regulatory wysokości umożliwiające prawidłowe wyregulowanie poziomu stelaża.	szt.	1				
18.	Kontener mobilny 3-szuflady		Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem grubości 1mm , Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+8sztkółka drewnianego .Szuflady - 3-szt pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciwprzeważeniowym - wzmocony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt. Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka - zamek centralny	szt.	1				
19.	Regał otwarty	600x1800x450	Wykonany z płyty laminowanej gr.18mm , korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. Plecy szafy płyta grubości 10mm biała . Jedna półka konstrukcyjna mocowana na złącze meblowe metalowe Ø20mm Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg.	szt.	1				

20.	Szafka pod drukarkę z drzwiczkami( nogi białe zaobłone)	600x750x450	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i pólki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,przewodnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą) . Plecy płyta 10 mm mocowane na złącze meblowe wprasowywane maszynowo + kolek drewniany 8 szt. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kolek drewniany 8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm 1szt.	szt.	1				
suma									

2. oferujemy następujące warunki gwarancji

Warunki gwarancji i serwisu bezwzględnie wymagane			Potwierdzenie (tak/nie /podać)
1	Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru mebli przez upoważnionych przedstawicieli stron.		
2	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24 - podać <i>Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert</i>		
3	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta wymiana” na stwierdzoną wadę towaru (max. 72 godziny) - podać <i>Uwaga: czas reakcji jest jednym z kryteriów oceny ofert</i> podać osobę przyjmującą zgłoszenie i nr tel/faksu gdzie należy zgłaszać reklamacje		
4	Możliwość zgłoszenia reklamacji – 24 godziny na dobę / dotyczy dni roboczych		

Zamawiający:  
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

**Wykonawca:**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
KOD NUTS: .....

reprezentowany przez:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  
do reprezentacji)

**Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę mebli biurowych** dla  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

**oświadczam(y), co następuje:**

**A. Odnośnie warunków udziału w postępowaniu:**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie  
Zamówień Publicznych.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW<sup>1</sup>:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez  
Zamawiającego w..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę  
redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach  
następującego/ych podmiotu/ów: ..... w następującym zakresie:  
..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

<sup>1</sup> Proszę wypełnić jeżeli dotyczy

**B. odnośnie przesłanek wykluczenia z postępowania:**

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA<sup>2</sup>:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

<sup>2</sup> Proszę wypełnić jeżeli dotyczy

UMOWA NR ..... - wzór  
z dnia .....

zawarta w Łodzi przez:

**Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955**, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez .....

zwany dalej **Zamawiającym**

z

firmą .....

(REGON ..... NIP .....)

z siedzibą w ....., ulica .....

wpisaną do ..... pod numerem .....

reprezentowaną przez.....

zwaną dalej **Wykonawcą**

w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), na dostawę wraz z montażem mebli biurowych dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.

## §1

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla Zamawiającego, wyszczególnionych asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do umowy, o łącznej wartości ..... zł netto (słownie: ..... zł) oraz łącznej wartości .....brutto zł. (słownie: ..... zł), zwanych w dalszej części umowy meblami lub przedmiotem umowy.

## §2

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje meble w pomieszczeniach:
  - a. Działu Spraw Pracowniczych\*
  - b. Kliniki Hematologii\*
  - c. Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej\*
  - d. Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej\*
  - e. Oddziału Nefrologicznego\*
  - f. Blok Operacyjny Onkologii\*Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w terminie do dnia .....
2. Wykonawca dostarczy meble oryginalnie zapakowane w dniach roboczych w godzinach 7.30 –15.00. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.
3. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Dział Zaopatrzenia i Transportu Zamawiającego /tel. 42 689 57 94/ o przewidywanym terminie dostarczenia mebli do Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, najpóźniej na dzień przed dostawą.
4. Zamawiający upoważnia następujące osoby do odbioru mebli:
  - a) .....
  - b) Piotr Lewandowski – Kierownik Sekcji Zaopatrzenia
5. Koszty i ryzyko związane z wykonaniem mebli ponosi Wykonawca.
6. Meble stają się własnością Zamawiającego z dniem podpisania przez strony protokołu odbioru.

\* Jeśli dotyczy

7. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego w zakresie dostawy jest P. Przemysław Frackiewicz – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu – tel. 42 689 57 94, e-mail: [p.frackiewicz@kopernik.lodz.pl](mailto:p.frackiewicz@kopernik.lodz.pl)
8. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ..... tel. .... e-mail: .....

### §3

1. Płatność za realizację przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru i wystawieniu faktury VAT.
2. Zamawiający dokona zapłaty za wystawioną fakturę przelewem bankowym w terminie **60 dni** od daty doręczenia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie prawidłowo i w całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zobowiązanym do zapłaty i odprowadzenia tego podatku.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego WWCOIT im. M. Kopernika w Łodzi.

### §4

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w .....r. przedmiotu umowy i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru na cały przedmiot umowy na okres ...../min. 24 miesiące/.
3. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w kartach gwarancyjnych mebli i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Karty gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
4. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: ..... lub adres e-mail ..... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.

### §5

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym sprzęcie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie nie później niż w terminie .... dni od zawiadomienia wymieni wadliwy sprzęt na wolny od wad. Za sprzęt wadliwy uważa się, między innymi, sprzęt niezgodny asortymentowo lub ilościowo z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: ..... . Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu.
3. Termin płatności faktury dotyczącej dostawy w której został stwierdzony wadliwy sprzęt rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad.
4. Dostawa faktury korygującej nastąpi razem z dostawą sprzętu wolnego od wad.

### §7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
  - a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia;
  - b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§2 ust. 1)– w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonych mebli, za każdy dzień zwłoki;
  - c) za dostarczenie mebli z wadami w wysokości 2% wartości brutto mebli dostarczonych z wadami za każdy dzień, aż do dnia wymiany wadliwych mebli na zgodne z umową;
  - d) za zwłokę w wymianie wadliwych mebli na nowe i wolne od wad, zgodne z umową co do ilości i jakości – w wysokości 2% wartości brutto mebli dostarczonych z wadą, za każdy dzień zwłoki;

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

## **§8**

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy na podstawie Art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmieniona stawka podatku VAT obowiązuje strony od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa i następuje automatycznie. Cena netto pozostaje bez zmian, cena brutto ulega odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy).

## **§ 9**

Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy kodeksu cywilnego.

## **§10**

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 1638)
2. Każda ze stron zobowiązana jest :
  - a) powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
  - b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

## **§11**

1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy;
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu;
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego oraz dokumentach powiązanych;
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, niezależnie od przewidzianych kar umownych.

## **§12**

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

## **§13**

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, a gdy nie odniesie to skutku, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.



## **§14**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą działanie art. 552 Kodeksu Cywilnego.

## **§15**

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

*Załączniki:*

- 1) Formularz asortymentowo-cenowy, zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji
- 2) kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP
- 3) Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON
- 4) Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

**Wykonawca**

**Zamawiający**

.....

.....

## WZÓR

Załącznik nr 5 do SIWZ  
Nr sprawy 98/ZP/17

\_\_\_\_\_  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

### Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

l.p.	Nazwa (y) Wykonawcy (ów):	Adres:

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: **dostawa mebli biurowych** Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że na dzień składania ofert Wykonawca:

**nie należy\*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 184,1618 i 1634)

**należy\*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634)

\*niepotrzebne skreślić

..... dn. .... r.

**Miejscowość / Data**

.....  
**Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania  
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu niniejsze oświadczenie jest składane przez każdego z nich z osobna.

**Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.**

**W oświadczeniu Wykonawca winien wskazać czy w zakresie, na który została złożona oferta zachodzą powiązania z innym Wykonawcą (wskazany w informacji z otwarcia ofert), które prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.**