

EZ.28.18.488.2022.AO

Łódź, dnia 17.03.2022r.  
Numer sprawy: **EZ.28.18.2022**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na **dostawy środków do utrzymania czystości** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi im. M. Kopernika w Łodzi

Zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 2, 6 oraz 286 ust. 1, 3, 5, 9 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

**1. Zamawiający dokonuje zmiany SWZ:**

- Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2a do SWZ w zakresie pakietu nr 13 (OPZ - Parametry bezwzględnie wymagane oraz dodatkowo oceniane). Modyfikacja w załączeniu.
- Zamawiający zmienia następujące terminy:
  - Termin składania ofert określony w rozdziale XXIV pkt. 2 SWZ – na dzień **23.03.2022r.** do godziny 10:00
  - Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XXV pkt. 1 SWZ – na dzień **23.03.2022r.** o godzinie 11:00
  - Termin złożenia próbek określony w XIX pkt. 5 SWZ - **23.03.2022r.** do godz. 10:00
  - Termin związania ofertą określony w rozdziale XXI pkt. 1 SWZ - na dzień **21.04.2022r.**

**2. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:**

- W związku z ogłoszonym postępowaniem EZ.28.18.2022 zwracam się z prośbą o sprostowanie opisu ręcznika w pakiecie 13.

Ręczniki w roli do dozowników (.....) są bez perforacji. Długość odcinka zależy od rodzaju podajnika. Ostatnio zakupili Państwo dwa rodzaje takich podajników o symbolach: CJB302 oraz CEB301 (karty produktów w załączeniu). Dlatego do porównania powinna być brana długość rolki, gramatura, ilość warstw oraz rodzaj papieru. W załączeniu przykładowa karta z opisem ręcznika RAB312.

CJB302 - pobranie ręcznika uruchamia mechanizm odcinający listek o długości 24 cm

CEB301 - pobranie ręcznika uruchamia mechanizm odcinający listek o długości 25,5 cm

RAB312 - Ręcznik papierowy w roli z adaptorem, biały, dwuwarstwowy, długość 240 m

Opis:

Wykonane w 100 % z celulozy.

Kolor biały.

Szerokość wstęgi - 20 cm

Średnica - 19,5 cm

Średnica gilzy - 3,9 cm

Gramatura - 2x17 g/m<sup>2</sup>

Dwuwarstwowe, miękkie, gofrowane, chłonne i wzmacniane.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Spełniają wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Posiadają certyfikaty ekologiczne FSC i Ecolabel.

Testowane dermatologicznie.

Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z treścią załącznika nr 2 w zakresie pakietu nr 13 Zamawiający wymaga podania rozmiaru jednego ręcznika, długości roli i liczby odcinków w roli oraz gramatury.**

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Odpowiedź:

**W zakresie pakietu nr 5 Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.**

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 dopuści płyn do ręcznego mycia naczyń konfekcjonowany w opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

**W zakresie pakietu nr 7 Zamawiający dopuszcza opakowania o poj. 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zaoferowana wielkość opakowania będzie podzielna (bez ułamków) przez wielkość opakowania wskazanego w SWZ. Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przeliczyć ilość zamawianą przez Zamawiającego na odpowiednią ilość jaka zostanie zaoferowana zgodnie z wielkością oferowanego opakowania. Wykonawca poda wielkość oferowanego opakowania i przeliczy odpowiednio ilości. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana ilość opakowań była po przeliczeniu tożsama z wymaganą ilością podaną przez Zamawiającego. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższych wskazań podlegać będzie odrzuceniu w trybie art. 226 ust. 1 pkt. 5 uPZP jako niezgodna z treścią SWZ.**

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 dopuści preparat przeznaczony do mycia i wybielania wszelkich powierzchni sanitarnych, muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, brodzików, zlewów, odpływów, koszy, pojemników na odpady. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów. Czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów. Stosowany jako nierozcieńczony, do czyszczenia koszy na odpady dozowanie: 100 ml na 10 l zimnej wody. Skład: chloran(I) sodu, roztwór zawierający aktywnego Cl 2,5 - <10 %; Aminy, C12-14-alkilodimetyl, n-tlenki 2,5 - <10 %; Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %; wodorotlenek sodu <1 %; Eter difenyłowy <1 %?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SWZ.**

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 dopuści preparat w postaci koncentratu przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Usuwa kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. konfekcjonowany w opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

**W zakresie pakietu nr 16 Zamawiający dopuszcza opakowania o poj. 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zaoferowana wielkość opakowania będzie podzielna (bez ułamków) przez wielkość opakowania wskazanego w SWZ. Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przeliczyć ilość zamawianą przez Zamawiającego na odpowiednią ilość jaka zostanie zaoferowana zgodnie z wielkością oferowanego opakowania. Wykonawca poda wielkość oferowanego opakowania i przeliczy odpowiednio ilości. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana ilość opakowań była po przeliczeniu tożsama z wymaganą ilością podaną przez Zamawiającego. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższych wskazań podlegać będzie odrzuceniu w trybie art. 226 ust. 1 pkt. 5 uPZP jako niezgodna z treścią SWZ.**

- Zwracam się z prośbą o dodanie w umowie zapisu dotyczącego możliwości zmiany cen o wskaźnik inflacji, dodanie zapisu

**"po upływie 6 miesięcy Wykonawcy przysługuje możliwość zmiany należnego wynagrodzenia o wskaźnik inflacji GUS, po uprzednim złożeniu informacji do Zamawiającego"**  
**lub zapis**

**" po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy – Wykonawcy przysługuje prawo waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa GUS (tzw. wskaźnik inflacji) za rok ubiegły"**

Przy obecnych podwyżkach cen surowców, energii, opakowań ( podwyżkach z dnia na dzień ) i braku stabilizacji cen, niepewnej sytuacji gospodarczej zagwarantowanie cen na okres 2 letni stanowi narażenie wykonawcy na ogromne straty a nawet upadłość. Jako Wykonawca nie jesteśmy w stanie przewidzieć cen surowców czy innych czynników na kolejny miesiąc a tym bardziej na 2 lata.

Umowy przygotowane przez Zamawiających są to umowy jednostronne i zabezpieczają tylko i wyłącznie Zamawiającego (kary umowne z różnych tytułów) natomiast w żaden sposób nie chronią Wykonawców.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SWZ.**


*Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o:*

- modyfikację par. 6 ust. 1.2 wzoru umowy na następujący: "jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy";
- modyfikację par. 6 ust. 1.3 wzoru umowy na następujący: "za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki";
- modyfikację par. 6 ust. 1.4 wzoru umowy na następujący: "za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki";
- modyfikację par. 6 ust. 1.5 wzoru umowy na następujący: "za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, opisanego w §1 ust. 2 pkt. 2.1., za każdy rozpoczęty dzień zwłoki";
- modyfikację par. 16 ust. 5 wzoru umowy na następujący: "Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia pomiędzy nimi sporu dotyczącego niniejszej umowy lub pozostającego w związku z nią, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, podejmą próbę rozwiązania sporu w sposób polubowny, w drodze wzajemnych negocjacji";
- ze względu na niestabilną sytuację na świecie, prosimy o przewidzenie możliwości modyfikacji wartości umowy brutto w uzasadnionych przypadkach, których ciężar udowodnienia spoczywa na Wykonawcy.

Odpowiedź:

**Zamawiający stosuje ujednolicone stawki i sposoby obliczania kar umownych we wszystkich zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników, oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.**

Z up. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
Z-CA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Agnieszka Kociszewska

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
SPECJALISTA

mgr Agnieszka Ornoch



**PARAMETRY BEZWZGLĘDNI WYMAGANE ORAZ DODATKOWO OCENIANE****1. Pakiet**

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	Parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
1.	<b><u>Proszek do czyszczenia powierzchni emaliowanych i ze stali nierdzewnej:</u></b>			
	a) opakowanie 0,5 kg	Tak		X
	b) posiada kartę charakterystyki	Tak		X
	c) dobrze usuwa brud i tłuszcz	X	X	<b>Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt</b>
	d) rysuje powierzchnię	X	X	<b>Nie - 10 pkt Tak - 0 pkt</b>
	e) pozostawia osad	X	X	<b>Nie - 10 pkt Tak - 0 pkt</b>

**2. Pakiet**

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	Parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
1.	<b><u>Mleczko do czyszczenia powierzchni emaliowanych i ze stali nierdzewnej:</u></b>			
	a) opakowanie 0,5 l	Tak		X
	b) posiada kartę charakterystyki	Tak		X
	c) dobrze usuwa brud i tłuszcz	X	X	<b>Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt</b>
	d) rysuje powierzchnię	X	X	<b>Nie - 10 pkt Tak - 0 pkt</b>
	e) pozostawia osad	X	X	<b>Nie - 10 pkt Tak - 0 pkt</b>

**3. Pakiet**

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	Parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
1.	<b><u>Mydło w płynie:</u></b>			
	a) zgłoszenie do internetowego portalu zgłaszania Produktów Kosmetycznych ( CPNP)	Tak		X
	b) ulotka informacyjna oferowanego produktu	Tak		X
	c) opakowanie 5 l	Tak		X
	d) dobrze pieniące	X	X	<b>Tak -10 pkt Nie - 0 pkt</b>

	e) natłuszczające skórę	X	X	<b>Tak -10 pkt</b> <b>Nie - 0 pkt</b>
	f) powoduje uczulenie i podrażnienie skóry	X	X	<b>Nie -10 pkt</b> <b>Tak - 0 pkt</b>
	g) delikatny zapach lub bezzapachowe	X	X	<b>Tak -10 pkt</b> <b>Nie - 0 pkt</b>

#### 4. Pakiet

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	Parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
1.	<b><u>Pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk:</u></b>			
	a) posiada ulotkę oferowanego produktu	Tak		X
	b) opakowanie 0,5 kg	Tak		X
	c) dobrze usuwająca tłuszcz, smar, brud	X	X	<b>Tak -20 pkt</b> <b>Nie - 0 pkt</b>
	d) podrażnia skórę rąk	X	X	<b>Nie -20 pkt</b> <b>Tak - 0 pkt</b>

#### 5. Pakiet

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	Parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
1.	<b><u>Emulsja pielęgnująca do rąk i ciała</u></b>			
	a) ulotka informacyjna oferowanego produktu	Tak		X
	b) opakowanie 0,5 l	Tak		X
	c) zawierająca olej parafinowy, olejki pielęgnacyjne	Tak		X
	d) do skóry wrażliwej	Tak		X
	e) dobre wchłanianie przez skórę	X	X	<b>Tak -20 pkt</b> <b>Nie - 0 pkt</b>
	f) dobrze nawilża, nie zostawia lepkiego filmu	X	X	<b>Tak -20 pkt</b> <b>Nie - 0 pkt</b>

#### 6. Pakiet

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	Parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
1.	<b><u>Pasta do podłóg z PCV, linoleum, marmurów, lastriko, tworząca powłokę zabezpieczającą:</u></b>			
	a) posiada kartę charakterystyki	Tak		X
	b) opakowanie 0,5 l	Tak		X
	c) nadająca połysk bez polerowania	Tak		X

	d) ekologiczna	Tak		X
	e) z zaznaczoną wydajnością oraz sposobem stosowania	Tak		X
	f) antypoślizgowa	X	X	<b>Tak - 10 pkt</b> <b>Nie - 0 pkt</b>
	g) drażniący zapachu	X	X	<b>Nie -5 pkt</b> <b>Tak - 0 pkt</b>
	h) wyjątkowo odporna na brud i zarysowania	X	X	<b>Tak - 10 pkt</b> <b>Nie - 0 pkt</b>
	i) łatwo rozprowadzająca się na powierzchni	X	X	<b>Tak - 5 pkt</b> <b>Nie - 0 pkt</b>
	j) tworzy powłokę zabezpieczającą	X	X	<b>Tak - 10 pkt</b> <b>Nie - 0 pkt</b>
2.	<b>Zmywacz do pasty tworzącej powłokę zabezpieczającą (poz.1):</b>			
	a) posiada kartę charakterystyki	Tak		X
	b) opakowanie 0,5 l	Tak		X
	c) dobrze i całkowicie usuwa zużytą powłokę pasty	X	X	<b>Tak - 40 pkt</b> <b>Nie - 0 pkt</b>

## 7. Pakiet

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	Parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
1.	<b>Płyn do ręcznego mycia naczyń :</b>			
	a) posiada kartę charakterystyki	Tak		X
	b) opakowanie 0,5 l	Tak		X
	c) ulegający biodegradacji	Tak		X
	d) dobrze usuwa brud i tłuszcze	X	X	<b>Tak - 10 pkt</b> <b>Nie - 0 pkt</b>
	e) wydajny (koncentrat)	X	X	<b>Tak - 10 pkt</b> <b>Nie - 0 pkt</b>
	f) pozostawia smugi i zacieki	X	X	<b>Nie -10 pkt</b> <b>Tak - 0 pkt</b>
	g) delikatny dla skóry rąk	X	X	<b>Tak - 10 pkt</b> <b>Nie - 0 pkt</b>

## 8. Pakiet

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	Parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
1.	<b>Środek myjąco – dezynfekujący do WC:</b>			
	a) na bazie podchlorynu sodu	Tak		X
	b) zawierający min. 5% aktywnego chloru	Tak		X
	c) opakowanie 0,75 l	Tak		X
	d) zagęszczony	Tak		X

	e) dołączenie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych	Tak		X
	f) dołączenie karty charakterystyki	Tak		X
	g) dobrze i skutecznie usuwa zabrudzenia i zacieki z czyszczonych powierzchni	X	X	<b>Tak - 40 pkt Nie - 0 pkt</b>

## 9. Pakiet

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	Parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
1.	<b>Ręczniki jednorazowego użycia do dozownika Merida:</b>			
	a) składane w „Z-Z”	Tak		X
	b) wodoutrwalony	Tak		X
	c) makulaturowy, gofrowany	Tak		X
	d) gramatura > 34 g/m <sup>2</sup>	Tak/Podać		X
	e) wymiary listka 23 x 25 cm	Tak		X
	f) listki dobrze wchłaniające	Tak		X
	g) pylenie (ręcznik nie może pozostawiać na dłoniach i w otoczeniu drobnych cząstek pyłu).	X	X	<b>Nie -10 pkt Tak - 0 pkt</b>
	h) wodoodporność (ręcznik nie może podczas wycierania kleić się do rąk, nie może pozostawać w rozmoczonych kawałkach na dłoniach),	X	X	<b>Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt</b>
	i) łatwość wyciągania pojedynczych sztuk ręczników z pojemnika (ręczniki nie mogą wypadać z pojemnika, nie sklejać się, wyjmować pojedynczo)	X	X	<b>Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt</b>
	j) ręczniki bez zapachu lub wydzielające przyjemny zapach,	X	X	<b>Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt</b>

## 10. Pakiet

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	Parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
1.	<b>Papier toaletowy do dozownika typu „Merida”:</b>			
	a) rolka min. 0,6 kg	Tak		X
	b) szerokość wstęgi 9 cm,	Tak		X
	c) ilość warstw	x	x	<b>dwuwarstwowy - 20 pkt jednowarstwowy - 0 pkt</b>
	d) łatwa odrywalność /perforacja/	x	x	<b>Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt</b>
2.	<b>Papier toaletowy</b>			

	a) rolki min. 100 g	Tak		X
	b) szerokość wstęgi 9,5 cm,	Tak		X
	c) ilość warstw	x	x	<b>dwuwarstwowy - 20 pkt jednowarstwowy - 0 pkt</b>
	d) łatwa odrywalność /perforacja/	x	x	<b>Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt</b>

#### 11. Pakiet

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	Parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
1.	<b>Preparat do stali nierdzewnej:</b>			
	a) pozostawia warstwę ochronną nadającą powierzchni połysk. Zabezpiecza przed szybkim zabrudzeniem, ułatwia późniejsze czyszczenie.	Tak		X
	b) pojemność 500 ml.	Tak		X
	c) karta charakterystyki	Tak		x
	d) pozostawia smugi	x	x	<b>Nie - 40 pkt Tak - 0 pkt</b>

#### 12. Pakiet

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	Parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
1.	<b>Tabletki do zmywarek dwufazowe:</b>			
	a) tabletki zapewniające mycie i nabłyszczanie naczyń	Tak		X
	b) zawartość aktywnego tlenu od 1,0%	Tak		X
	c) niska zawartość fosforanów	Tak		X
	d) wykazujący odczyn zasadowy 10,1 do 10,5	Tak		X
	e) skutecznie usuwa zabrudzenia	Tak		X
	f) ze środkiem antybakteryjnym	Tak		X
	g) karta charakterystyki	Tak		X
	h) pozostawia osad-i zacieki	X		<b>Nie - 20 pkt Tak- 0 pkt</b>
	i) wygląd - połysk naczyń po umyciu	x		<b>Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt</b>
	j) forma tabletki - spoistość,	x		<b>Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt</b>

#### 13. Pakiet

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	Parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
------	--------------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------



1.	<b>Ręczniki jednorazowe w roli do dozownika MERIDA o symb. CTS301 z adapterem ułatwiającym mocowanie roli ręcznika w dozowniku:</b>			
	a) rozmiar jednego ręcznika (listka) : szer. 21 cm x dł. 27 cm (+/-1 cm)	Tak		X
	b) gramatura >36 mg/m	Tak/podać		X
	c) dwuwarstwowe, klejone	Tak		X
	d) wykonane z celulozy	Tak		X
	e) ręczniki do dezynfekcji powierzchni w gabinetach zabiegowych	Tak		X
	f) wykonane w technologii TAD, dopuszczalne wytłaczane i klejone	Tak		X
	g) pylenie (ręcznik nie może pozostawiać na dłoniach i w otoczeniu drobnych cząstek pyłu).	X	X	<b>Nie -10 pkt Tak - 0 pkt</b>
	h) wodoodporność (ręcznik nie może podczas wycierania kleić się do rąk, nie może pozostawiać w rozmoczonych kawałkach na dłoniach),	X	X	<b>Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt</b>
	i) <u>łatwa odrywalność od roli</u>	X	X	<b>Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt</b>

#### 14. Pakiet

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	Parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
1.	<b>Mydło w płynie z dozownikiem:</b>			
	a) zgłoszenie do internetowego portalu zgłaszania Produktów Kosmetycznych ( CPNP)	Tak		X
	b) ulotka informacyjna oferowanego produktu	Tak		X
	c) dobrze pieniące	X		<b>Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt</b>
	d) delikatny zapach lub bezzapachowe	X		<b>Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt</b>
	e) powoduje uczulenie i podrażnienie skóry	X		<b>Nie - 20 pkt Tak - 0 pkt</b>

#### 15. Pakiet

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	Parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
------	--------------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------

1.	<b>Emulsja w płynie do mycia rąk i ciała w pojemnikach jednorazowych do dozowników typu Dermados:</b>			
	a) zgłoszenie do internetowego portalu zgłaszania Produktów Kosmetycznych ( CPNP)	Tak		X
	b) ulotka informacyjna oferowanego produktu	Tak		X
	c) powoduje uczulenie i podrażnienie skóry	X	X	<b>Nie - 20 pkt Tak - 0 pkt</b>
	d) posiada właściwości nawilżające	X	X	<b>Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt</b>
	e) delikatny zapach lub bezzapachowe	X	X	<b>Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt</b>
	f) posiada barwniki	X	X	<b>Nie - 5 pkt Tak - 0 pkt</b>

#### 16. Pakiet

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
1.	<b>Środek do usuwania kamienia i rdzy z urządzeń sanitarnych (krany, wanny, zlewozmywaki)</b>			
	a) posiada atest PZH lub równoważny	Tak		X
	b) karta charakterystyki	Tak		X
	c) koncentrat	Tak		X
	d) opakowanie 0,5 l	Tak		X
	e) z zaznaczoną na opakowaniu wydajnością oraz sposobem stosowania	Tak		X
	f) dobrze i skutecznie usuwa zabrudzenia i zacieki z czyszczonych powierzchni	X		<b>Tak - 40 pkt Nie - 0 pkt</b>

#### 17. Pakiet

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
1.	<b>Płyn do mycia szyb, luster i powierzchni szklanych:</b>			
	a) posiada kartę charakterystyki preparatu	Tak		X
	b) opakowanie 0,5 l	Tak		X
	c) z zaznaczoną na opakowaniu wydajnością oraz sposobem stosowania	Tak		X
	d) usuwający brud i tłuszcz	X	X	<b>Tak -20 pkt Nie - 0 pkt</b>
	e) pozostawia smugi i zacieki	X	X	<b>Nie -20 pkt Tak - 0 pkt</b>

#### 18. Pakiet

L.p.	Nazwa asortymentu - wymagania ogólne	parametry bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych Wpisać TAK/NIE	Parametry dodatkowo oceniane
------	--------------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------

1.	Uniwersalny płyn do mycia podłóg z PCV, glazury, terakoty, plastiku:			
	a) posiada kartę charakterystyki preparatu	Tak		X
	b) opakowanie 1 l.	Tak		X
	c) z zaznaczoną na opakowaniu wydajnością oraz sposobem stosowania	Tak		X
	d) dobrze usuwający brud	X	X	<b>Tak - 20 pkt</b> <b>Nie - 0 pkt</b>
	e) pozostawia smugi na mytej powierzchni	X	X	<b>Nie - 10 pkt</b> <b>Tak - 0 pkt</b>
	f) drażniący zapach	X	X	<b>Nie - 10 pkt</b> <b>Tak - 0 pkt</b>

*Oświadczenie należy podpisać:  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
/podpisem zaufanym/podpisem osobistym*